

Antwort

der Landesregierung

auf die Kleine Anfrage Nr. 792
des Abgeordneten Ortwin Baier (SPD-Fraktion)
Drucksache 7/2035

Sachstand der Beschaffung und Ausreichung von Grippe-Impfstoffdosen durch das Land Brandenburg im Zusammenhang mit der bevorstehenden Grippe-Saison 2020/2021

Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz die Kleine Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung des Fragestellers: Die kommende Grippe-Saison 2020/2021 fällt zusammen mit der zweiten Welle der Corona-Pandemie. Da es noch keinen Impfstoff gegen das Corona-Virus gibt, ist es besonders wichtig, dass vor allem Risikopatientinnen und Risikopatienten möglichst vollständig gripeschutzgeimpft werden, um eine mögliche Überlastung des Gesundheitssystems und einen deutlichen Anstieg der Sterbezahlen zu verhindern. Laut einem Beitrag des TV-Magazins „Monitor“ vom 21. September 2020 werden für die kommende Grippe-Saison 2020/2021 insgesamt mindestens 40 Millionen Impfstoffdosen benötigt, um alle in Deutschland lebenden Risikopatientinnen und Risikopatienten zu impfen. Die Vertreterinnen und Vertreter der verschiedenen systemrelevanten Berufe (medizinisches Personal, Pflegerinnen und Pfleger, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, Verkäuferinnen und Verkäufer, Polizistinnen und Polizisten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung etc.) sind in diese Zahl vermutlich zum überwiegenden Teil nicht einbegriffen. Die Zahl der bundesweit insgesamt zur Durchimpfung von Risikopatientinnen und Risikopatienten und Vertreterinnen und Vertreter systemrelevanter Berufe benötigten Grippe-Impfstoffdosen müsste demzufolge also um einiges über 40 Millionen liegen. Laut dem Bericht des TV-Magazin „Monitor“ vom 21. September 2020 wurden bundesweit bisher jedoch gerade einmal 20 Millionen Grippe-Impfstoffdosen bestellt.

Vorbemerkung der Landesregierung: Die Ständige Impfkommission (STIKO) beim Robert Koch-Institut (RKI) bestätigt in Anbetracht der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in der Stellungnahme (Stand: 30. Juli 2020) die aktuellen Empfehlungen zur saisonalen Influenzaimpfung für die Influenzasaison 2020/21:

„Da die Epidemiologie beider Erkrankungen hinsichtlich der Risikogruppen für schwere Krankheitsverläufe sehr deutliche Parallelen aufweist, ist die STIKO davon überzeugt, dass für die kommende Influenzasaison 2020/21 eine hohe Impfquote in den Risikogruppen erreicht werden muss, um neben dem individuellen Schutz auch das Gesundheitssystem zu entlasten. Zusammengefasst ist zum Schutz der Menschen und zur Entlastung des Gesundheitssystems in der kommenden Influenzasaison 2020/21 mit den verfügbaren Impfstoffmengen der größte Effekt erzielbar, wenn die Influenzaimpfquoten entsprechend der STIKO-Empfehlungen vor allem in den Risikogruppen erheblich gesteigert werden. Die uns

Eingegangen: 20.10.2020 / Ausgegeben: 26.10.2020

bekannten Informationen zu den voraussichtlich verfügbaren Influenzaimpfstoffmengen können die Versorgung der wichtigsten Zielgruppen gewährleisten, nicht jedoch der gesamten Bevölkerung. Mit den zugelassenen Influenza-Impfstoffen können auch Personen außerhalb der STIKO-Empfehlungen geimpft werden, jedoch sollte weiterhin der Fokus klar auf Risikogruppen für schwere Krankheitsverläufe liegen.“

Frage 1: Welche Behörde des Landes Brandenburg ist für die Beschaffung von Grippe-Impfstoffen zuständig?

Zu Frage 1: Das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) ist für die Beschaffung der Influenzaimpfstoffe für den öffentlichen Gesundheitsdienst zuständig. Für die Beschaffung der Impfstoffe in der ambulanten medizinischen Versorgung sind die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte selbst verantwortlich.

Frage 2: Wie viele Risikopatientinnen und Risikopatienten gibt es nach Kenntnis der Landesregierung aktuell im Land Brandenburg (bitte nach einzelnen Gruppen aufgliedern)?

Zu Frage 2: Nach den Impfeempfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) für eine Influenzaschutzimpfung gehören zu den sogenannten Risikogruppen Personen ab 60 Jahre, Patientinnen und Patienten mit chronischen Erkrankungen oder eingeschränkter Immunantwort, Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sowie Schwangere. Mit Stand vom 31. Dezember 2019 lebten im Land Brandenburg 831.654 Personen im Alter von 60 Jahren oder darüber. Daten über die Anzahl der Patientinnen und Patienten mit chronischen Erkrankungen oder eingeschränkter Immunantwort im Land Brandenburg liegen der Landesregierung nicht vor.

Frage 3: Wie viele in systemrelevanten Berufen arbeitende Menschen leben nach Kenntnis der Landesregierung aktuell im Land Brandenburg (bitte nach Berufsgruppen aufgliedern)?

Zu Frage 3: Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg hat zur Beantwortung der Frage eine Tabelle zu den Erwerbstätigen in Brandenburg nach systemrelevanten Berufen aus dem Mikrozensus 2019 zur Verfügung gestellt. Bei dem Mikrozensus handelt es sich um eine 1-prozentige Haushaltsstichprobe. Die Werte sind in 1000 ausgewiesen.

Die Unterscheidung nach Systemrelevanz erfolgte auf Ebene der Berufsgruppen (dreistellige Klassifikationsnummer). Aufgrund der zumeist geringen Fallzahlen in den Berufsgruppen erfolgte die Ausweisung der Werte jedoch auf der höheren Ebene der Berufshauptgruppen (zweistellige Klassifikationsnummer).

Erwerbstätige im Land Brandenburg 2019 nach Berufshauptgruppe (KldB 2010) und systemrelevanten Berufen

Ergebnisse des Mikrozensus			
Berufshauptgruppe (KldB 2010)	Insgesamt	Davon	
		Nicht system-relevanter Beruf	System-relevanter Beruf
	1000		
Insgesamt	1244,2	523,3	721,0
11 Land-, Tier-, Forstwirtschaftsberufe	19,9	/	15,3
12 Gartenbauberufe, Floristik	16,4	16,4	–
21 Rohstoffgewinn., Glas-, Keramikverarbeitung	/	/	–
22 Kunststoff- u. Holzherst., -verarbeitung	13,1	13,1	–
23 Papier-, Druckberufe, tech. Mediengestaltung	6,4	5,9	/
24 Metallerzeugung, -bearbeitung, Metallbau	33,1	33,1	–
25 Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufe	56,1	19,9	36,2
26 Mechatronik-, Energie- u. Elektroberufe	38,0	–	38,0
27 Techn. Entwickl. Konstr. Produktionssteuerung	22,0	22,0	–
28 Textil- und Lederberufe	/	/	–
29 Lebensmittelherstellung u. -verarbeitung	30,5	–	30,5
31 Bauplanung, Architektur, Vermessungsberufe	14,8	14,8	–
32 Hoch- und Tiefbauberufe	33,9	33,9	–
33 (Innen-) Ausbauberufe	19,5	19,5	–
34 Gebäude- u. versorgungstechnische Berufe	36,0	–	36,0
41 Mathematik-Biologie-Chemie-, Physikberufe	10,3	/	7,7
42 Geologie-, Geografie-, Umweltschutzberufe	/	–	/
43 Informatik- und andere IKT-Berufe	19,5	6,4	13,1
51 Verkehr, Logistik (außer Fahrzeugführ.)	54,3	/	53,2
52 Führer von Fahrzeug- u. Transportgeräten	47,2	–	47,2
53 Schutz-, Sicherheits-, Überwachungsberufe	34,4	–	34,4
54 Reinigungsberufe	27,9	–	27,9
61 Einkaufs-, Vertriebs- und Handelsberufe	22,2	5,5	16,7
62 Verkaufsberufe	88,7	73,2	15,5
63 Tourismus-, Hotel- und Gaststättenberufe	31,1	31,1	–
71 Berufe Unternehmensführung, -organisation	161,5	93,7	67,8
72 Finanzdienstl. Rechnungsw., Steuerberatung	46,5	21,5	25,1
73 Berufe in Recht und Verwaltung	51,4	11,3	40,1
81 Medizinische Gesundheitsberufe	101,8	14,7	87,1
82 Nichtmed. Gesundheit, Körperpfl., Medizintechnik	41,2	16,4	24,7
83 Erziehung, soz., hauswirts. Berufe, Theologie	67,5	6,5	61,0
84 Lehrende und ausbildende Berufe	49,2	18,6	30,6
91 Geistes-Gesellschafts-Wirtschaftswissenschaft	/	/	–
92 Werbung, Marketing, kaufm., red. Medienberufe	19,6	16,6	/
93 Produktdesign, Kunsthandwerk	/	/	–
94 Darstellende, unterhaltende Berufe	7,5	7,5	–
01 Angehörige der regulären Streitkräfte	6,6	–	6,6

KldB = Klassifikation der Berufe

/ = keine gesicherten Daten

Frage 4: Wie viele Dosen welchen Impfstoffes gegen welche Grippevirenstämme wurden in den einzelnen Jahren ab 2010 beschafft und ausgeteilt (bitte pro Jahr angeben)? Wie viele dieser Impfstoffdosen dienten jeweils als Reserve?

Zu Frage 4: Für den Bereich des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) ist es unter dem Aspekt der Verfügbarkeit der Daten möglich, die Frage zurückgehend bis zur Influenza-Saison 2016/2017 zu beantworten. Die entsprechende Aufstellung befindet sich in der folgenden Tabelle. Eine Reserve war nicht vorgesehen.

Anzahl der beschafften und ausgegebenen Impfstoffdosen für die Jahre ab 2016

	Influsplit Tetra	Vaxigrip Tetra	Fluenz Te- tra	Fluad	Flucelvax	Gesamt
Saison 2016 / 2017		2.905	10	240		3.155
Saison 2017 /2018		2.910	30	295		3.235
Saison 2018 / 2019		3.480	28	111		3.619
Saison 2019 / 2020	3.265		38		15	3.318
Saison 2020 /2021	3.905		80		19	4.004

Abgedeckte Influenzastämme je Impfung

Saison 2016/2017

- Vaxigrip und Fluad

- o A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 – ähnlicher Stamm (A/California/7/2009, NYMC X-179A)
- o HA2A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) – ähnlicher Stamm (A/Hong Kong/4801/2014, NYMC X-263B)
- o HA2B/Brisbane/60/2008 – ähnlicher Stamm (B/Brisbane/60/2008, Wildtyp)

- Fluenz Tetra

- o A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 – ähnlicher Stamm (A/California/7/2009, NYMC X-179A)
- o HA2A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) – ähnlicher Stamm (A/Hong Kong/4801/2014, NYMC X-263B)
- o HA2B/Brisbane/60/2008 – ähnlicher Stamm (B/Brisbane/60/2008, Wildtyp)
- o B/Phuket/3073/2013 - ähnlicher Stamm (B/Phuket/3073/2013, MEDI 254977)

Saison 2017/2018

- Vaxigrip und Fluad

- o A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 – ähnlicher Stamm (A/Michigan/45/2015, NYMC X-275)
- o HA2A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) – ähnlicher Stamm (A/Hong Kong/4801/2014, NYMC X-263B)
- o HA2B/Brisbane/60/2008 – ähnlicher Stamm (B/Brisbane/60/2008, Wildtyp)

- Fluenz Tetra

- o A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-ähnlicher Stamm (A/Slovenia/2903/2015, MEDI 279432)
- o A/ Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-ähnlicher Stamm (A/New Caledonia/71/2014, MEDI 263122)
- o B/Brisbane/60/2008-ähnlicher Stamm (B/Brisbane/60/2008, MEDI 228030)
- o B/Phuket/3073/2013-ähnlicher Stamm (B/Phuket/3073/2013, MEDI 254977)

Saison 2018/2019**- Vaxigrip Tetra, Fluenz Tetra**

- o A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 - ähnlicher Stamm (A/Michigan/45/2015, NYMC X-275)
- o A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) - ähnlicher Stamm (A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016, IVR-186)
- o B/Colorado/06/2017 - ähnlicher Stamm (B/Maryland/15/2016, NYMC BX-69A)
- o B/Phuket/3073/2013 – ähnlicher Stamm (B/Phuket/3073/2013, Wildtyp)

- Fluad

- o A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 – ähnlicher Stamm (A/Singapore/GP1908/2015, IVR-180)
- o A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) – ähnlicher Stamm (A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016, IVR-186)
- o B/Colorado/06/2017 – ähnlicher Stamm (B/Maryland/15/2016, Wildtyp)

Saison 2019/2020**- Influsplit, Fluenz Tetra und Flucelvax Tetra:**

- o A/Brisbane/02/2018 (H1N1)-pdm09-ähnlicher Stamm
- o A/Kansas/14/2017 (H3N2)-ähnlicher Stamm
- o B/Colorado/06/2017-ähnlicher Stamm (B/Victoria/2/87-Linie)
- o B/Phuket/3073/2013-ähnlicher Stamm (B/Yamagata/16/88-Linie)

Saison 2020/2021**- Influsplit Tetra und Fluenz Tetra:**

- o A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09 – ähnlicher Stamm (A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019, CNIC-1909)
- o A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2) – ähnlicher Stamm (A/Hong Kong/2671/2019, NIB-121)
- o B/Washington/02/2019 – ähnlicher Stamm (B/Washington/02/2019, Wildtyp)
- o B/Phuket/3073/2013 – ähnlicher Stamm (B/Phuket/3073/2013, Wildtyp)

- Flucelvax Tetra:

- o A/Hawaii/70/2019 (H1N1)pdm09-ähnlicher Stamm (A/Nebraska/14/2019, Wildtyp)
- o A/Hong Kong/45/2019 (H3N2)-ähnlicher Stamm (A/Delaware/39/2019, Wildtyp)
- o B/Washington/02/2019-ähnlicher Stamm (B/Darwin/7/2019, Wildtyp)
- o B/Phuket/3073/2013- ähnlicher Stamm (B/Singapore/INFTT-16-0610/2016)

Für den Bereich der niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen hat die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg aktuell folgende Informationen aus den vertragsärztlichen Abrechnungsdaten der GKV-Leistungen zur Verfügung gestellt:

„Von 2010 bis 2018 standen den Vertragsärzten tri- bzw. tetravalenter Impfstoff zur Verfügung. Vorwiegend wurde der trivalente Impfstoff verimpft. Ab 2019 sind die Vertragsärzte nach Schutzimpfungs-Richtlinie verpflichtet, die Gripeschutzimpfung mit tetravalentem Impfstoff durchzuführen: Influsplit tetra® (GSK), Influvac tetra® (Mylan), Vaxigrip tetra® (Sanofi), Flucelvax® (Segirus), Afluria® (Segirus) und der nasale Kinderimpfstoff Fluenz tetra® (Astra Zenica).“

In beigefügter Tabelle der KVBB sind die applizierten Impfdosen pro Jahr aufgeführt. Da jeder Patient pro Impfsaison eine Impfung erhält, entspricht diese Zahl der Personen, die geimpft wurden.

Gripeschutzimpfungen im Land Brandenburg im Rahmen der GKV

Jahr	Impfdosen über 60 Jahre	Impfdosen unter 60 Jahre	Gesamtzahl Impfdosen	über Apotheken gelieferte Impfdosen	Differenz	prozentual
2010	397.072	255.162	652.234			
2011	415.155	258.027	673.182			
2012	383.258	209.488	592.746			
2013	404.874	217.984	623.858			
2014	402.463	204.102	606.565			
2015	393.286	186.385	579.671			
2016	392.581	175.816	568.397	669.797	101.400	15%
2017	401.493	177.921	579.414	668.464	89.050	13%
2018	429.190	199.061	628.251	696.549	68.298	10%
2019	426.632	190.328	616.960	724.424	107.464	15%


Frage 5: Wie viele Menschen wurden im Land Brandenburg ab 2010 gegen Grippe geimpft (bitte pro Jahr, nach Alterskohorten, Risikopatientinnen und Risikopatienten und Vertreterinnen und Vertreter der verschiedenen systemrelevanten Berufe differenziert angeben)?

Zu Frage 5: Es existieren auf behördlicher Landesebene keine Auswertungen, welche Rückschlüsse auf die gefragten Daten zulassen. Neben den Impfungen in den Gesundheitsämtern erfolgen die meisten Influenzaimpfungen durch die niedergelassene Ärzteschaft.

Die KVBB hat neben den Daten, die der Beantwortung zu Frage 4 zu entnehmen sind, folgende Tabelle übermittelt:

Impfraten chronisch Kranker in Brandenburg 2018

Analyse Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (ZI)



Frage 6: Wie viele Impfstoffdosen wurden vom Land Brandenburg zu welchen Zeitpunkten für die kommende Grippe-Saison 2020/2021 bestellt und geliefert (bitte auch Bestellzeitpunkte und -mengen benennen) und wie viele dieser Impfstoffdosen zählen zur vom Bundesgesundheitsminister festgelegten Reserve? Wie viele dieser Impfstoffdosen wurden bereits ausgereicht (bitte Ausreichungszeitpunkte und -mengen angeben)? Wie viele davon werden noch ausgereicht (bitte auch geplante Ausreichungszeitpunkte angeben)?

Zu Frage 6: Für die Grippesaison 2020/2021 wurden vom Land Brandenburg folgende Impfstoffdosen bestellt:

	Influsplit Tetra	Vaxigrip Tetra	Fluenz Tetra	Fluad	Flucelvax	Gesamt
Saison 2020 /2021	3.905		80		19	4.004

Die Belieferung begann am 14. September 2020, derzeit wird regelhaft nachgeordert, der Bezugsvertrag umfasst die gesamte Grippesaison bis 31. März 2021.

Die Influenzaimpfstoffe für die Gesundheitsämter des Landes Brandenburg werden nach Ausschreibung durch das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit über den Apothekenhandel bezogen. Es wurden keine Impfstoffdosen aus einer vom Bundesgesundheitsminister festgelegten Reserve bezogen.

Das Paul-Ehrlich-Institut hat nach staatlicher Prüfung von Impfstoffchargen 18,8 Millionen Dosen (Stand 05. Oktober 2020) für die Vermarktung in Deutschland freigegeben. Damit in der kommenden Influenza-Saison 2020 / 2021 ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht, hat das Bundesministerium für Gesundheit zusätzlich 6 Millionen Dosen Influenzaimpfstoffe für die Versorgung in Deutschland beschafft, die über die üblichen Vertriebswege abgegeben werden sollen.