

solides en suspension			Filtration d'un échantillon représentatif sur une membrane de 0,45 µm, séchage à 105 °C et pesée Centrifugation d'un échantillon représentatif (pendant 5 minutes au moins, avec accélération moyenne de 2.800 à 3.200 g), séchage à 105 °C, pesée
-----------------------	--	--	---

(1) Réduction par rapport aux valeurs à l'entrée.

(2) Ce paramètre peut être remplacé par un autre : carbone organique total (COT) ou demande totale en oxygène (DTO), si une relation peut être établie entre la DBO5 et le paramètre de substitution.

(3) Cette exigence est facultative.

(Tableau 2 : Prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires et effectués dans des zones sensibles. En fonction des conditions locales, on appliquera un seul paramètre ou les deux. La valeur de la concentration ou le pourcentage de réduction seront appliqués.

Paramètres	Concentration minimal (1)	Pourcentage de référence	Méthode de mesure de réduction
Phosphore total	1 mg/l	80	Spectrophotométrie par absorption moléculaire
Azote total (2)	10 mg/l (3)	70-80	Spectrophotométrie par absorption moléculaire

(1) Réduction par rapport aux valeurs à l'entrée.

(2) Azote total signifie le total de l'azote dosé selon la méthode de Kjeldahl (azote organique et ammoniacal), de l'azote contenu dans les nitrates et de l'azote contenu dans les nitrites.

(3) Ces valeurs de la concentration sont des moyennes annuelles, selon l'annexe IC, point 4c). Toutefois, les exigences pour l'azote peuvent être vérifiées en utilisant des moyennes journalières quand il est prouvé, conformément à l'annexe IC, point 1, que le même niveau de protection est obtenu. Dans ce cas, la moyenne journalière ne peut pas dépasser 20 mg/l d'azote total pour tous les échantillons, quand la température de l'effluent dans le réacteur biologique est supérieure ou égale à 12 °C. La condition concernant la température pourrait être remplacée par une limitation du temps de fonctionnement tenant compte des conditions climatiques régionales.)

Annexe 3.

Annexe I.C. - Méthodes de référence pour le suivi et l'évaluation des résultats.

1. La méthode de surveillance utilisée devra correspondre au moins aux exigences décrites ci-dessous.

Des méthodes autres que celles prévues aux point 2, 3 et 4 peuvent être utilisées, à condition qu'il puisse être prouvé qu'elles permettent d'obtenir des résultats équivalents.

2. Des échantillons sont prélevés sur une période de 24 heures, proportionnellement au débit ou à intervalles réguliers, en un point bien déterminé à la sortie et, en cas de nécessité, à l'entrée de la station d'épuration, afin de vérifier si les prescriptions en matière de rejets d'eaux usées sont respectées.

De saines pratiques internationales de laboratoire seront appliquées pour que la dégradation des échantillons soit la plus faible possible entre le moment de la collecte et celui de l'analyse.

3. Le nombre minimum d'échantillons à prélever à intervalles réguliers au cours d'une année entière est fixé à 24.

4. On considère que les eaux usées traitées respectent les valeurs fixées pour les différents paramètres si pour chaque paramètre considéré individuellement, les échantillons prélevés montrent que les valeurs correspondantes sont respectées, en fonction des dispositions suivantes :

a) pour les paramètres figurant au tableau 1 de l'annexe I.B., le nombre maximal d'échantillons qui peuvent ne pas correspondre aux valeurs de concentration et/ou aux pourcentages de réduction indiqués au tableau 1 de l'annexe I.B., est précisé au tableau 3 de la présente annexe;

b) pour les paramètres figurant au tableau 1 de l'annexe I.B. et exprimés en valeur de concentration, les échantillons qui peuvent ne pas être conformes, prélevés dans des conditions d'exploitation normales ne doivent pas s'écarter de plus de 100 % des valeurs paramétriques. Pour les valeurs en concentration se rapportant au total des matières solides en suspension, l'écart peut aller jusqu'à 150 %;

c) pour les paramètres figurant au tableau de l'annexe I.B., la moyenne annuelle des échantillons doit, pour chaque paramètre, respecter les valeurs correspondantes.

5. Pour la qualité d'eau considérée, il n'est pas tenu compte des valeurs extrêmes si elles sont dues à des circonstances exceptionnelles, telles que de fortes précipitations.


Tableau 3.

Nombre d'échantillons prélevés au cours d'une année déterminée	Nombre maximal d'échantillon pouvant ne pas être conformes
24-28	3
29-40	4
41-53	5
54-67	6
68-81	7
82-95	8
96-110	9
111-125	10
126-140	11
141-155	12
156-171	13
172-187	14
188-203	15
204-219	16
220-235	17
236-251	18

252-268	19
269-284	20
285-300	21
301-317	22
318-334	23
335-350	24
351-365	25

début

ANNEXE IV



IBGE - BIM

- 3. 11. 1997

029944

Bruxelles, le

28. 10. 97



INSTITUT BRUXELLOIS
POUR LA GESTION DE
L'ENVIRONNEMENT
BRUSSELS INSTITUUT
VOOR MILIEUBEHEER

Son Excellence,
M. Ph. De Schouteete de Tervarent
Représentant Permanent de la
Belgique auprès de l'Union
Européenne.
62, Rue Belliard
B. 1040 BRUXELLES

cc M. ir -Directeur Service B4-AED
200, Bd de l'Humanité-1070 Bruxelles

Personne de
contact: Département : Recherche et
planification N.R.: AM/GC/AT/
/POLEU
Tél.: 02/7757669
Fax : 02/7757679

088795

Objet: Politique européenne

**Directive du Conseil 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines
résiduaires**

Monsieur l'Ambassadeur,

En suivi de votre lettre du 19/10/97, référence P11/91/550/62 866, concernant l'application de la directive 91/271/CEE, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance les éléments de réponses apportés par la Région de Bruxelles Capitale face aux interrogations des services de la Commission.

A Identification des zones sensibles (article 5 de la directive 91/271/CEE)

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale a classé le tronçon du bassin de la Senne, couvrant la majeure partie de la Région, en zone sensible au titre de l'article 5 de la directive 91/271/CEE.

(Article 4 de l'Arrêté du 23 mars 1994 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires)

Aucun dispositif de révision de cette option n'est envisageable à ce jour.

B Critères de sélection retenus pour la classification (Annexe II de la directive 91/271/CEE)

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale a étayé sa décision de 1994 de classer l'ensemble de la Région en zone sensible sur base du critère fixé en Annexe, A, a) -

«Lacs naturels d'eau douce, autres masses d'eau douce, estuaires et eaux côtières, dont il est établi qu'ils pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures de protection ne sont prises ».

GULLEDELLE 1.00
BRUXELLES 1200 BRUSSEL
TEL : 02/775 75 11
FAX : 02/775 76 11

MINISTRE DE LA REGION
DE BRUXELLES-CAPITALE

05 -11- 1997

Administration de l'Equipe-
ment et des Déplacements
Service B4

94 1105 - 2565

C. Mesures arrêtées dans le cadre du respect de cette désignation de la Région en zone sensible.

Le traitement requis pour les eaux urbaines résiduaires est fixé en fonction de l'article 3 de l'AERB du 23 03 97. et des prescriptions figurant en son annexe 1 B. relatives aux zones sensibles.

Le délai de mise en conformité est fixé au 31 décembre 1998, selon les termes mêmes de la directive.
Les prescriptions relatives au phosphore total sont fixées à une valeur maximale de concentration de 1 mg/l de P sur l'effluent et à un pourcentage minimal de réduction de 80 % en P.
Les prescriptions relatives à l'azote total sont fixées à une valeur maximale de concentration de 10 mg/l N sur l'effluent et à un pourcentage minimal de réduction de 70 à 80 % en N.
(Annexe 1 B- Tableau 2)

D'un point de vue pratique ces dispositions réglementaires doivent permettre la fixation de normes de rejets impliquant le passage au traitement tertiaire pour les unités d'épuration en construction ou à venir en Région de Bruxelles Capitale.

A cet effet, il convient de signaler que les dispositions arrêtées, à ce jour, en Région de Bruxelles Capitale s'inscrivent toutefois dans le cadre de l'article 5 §4. Les intentions du Gouvernement sont de porter les efforts d'abattement en azote et phosphore essentiellement sur la future station Nord.


C'est ainsi que le permis délivré actuellement par l'IBGE pour la station d'épuration Sud ne fait aucune référence spéciale à l'abattement des paramètres azote et phosphore, exigible en zone sensible.

Ce point fait toutefois encore l'objet d'études complémentaires, liées au projet de station Nord. L'éventualité éventuelle d'un traitement complémentaire en station Sud est ainsi aussi étudié en solution alternative à l'option qui consiste en un abattement général des charges en azote et phosphore pour l'ensemble de la Région en la future station d'épuration -Nord.

Les délais prescrits à l'article 5,2° de la directive ne pourront être respectés, pour des raisons d'ordre financier principalement mais aussi techniques (veille urbanisation, forte densité d'urbanisation, désaffectation historique du rôle des rivières transformées en égouts collecteurs, voûtement et canalisation de rivières, regroupement des fonction d'évacuation des eaux usées et pluviales incompatibles avec l'épuration biologique,...)

Les travaux relatifs à la station d'épuration de Bruxelles-Sud (360 000 EH) sont en cours et sa mise en service est prévue pour la mi-99. Quant à la station Nord (1.100 00 EH), toutes les dispositions ont été prises pour que son exploitation puisse démarrer en 2005.

En vous remerciant d'avance pour la transmission de ces informations aux services ad hoc de la Commission, nous vous prions, Monsieur l'Ambassadeur, d'agréer l'expression de notre haute considération.



ANNEXE V

station d'épuration de Bruxelles-nord - résultats d'épuration

	mars-07	avr-07	mai-07	juin-07	juil-07	août-07	sept-07	oct-07	moyenne
volume mensuel biologique en m3	10.087.780	6.507.115	6.869.000	4.057.300	4.824.400	6.290.800	7.488.100	7.162.600	6.660.887
Charges entrée bio (en t)									
MES en T	1.683,8	1.727,6	1.519,0	862,7	739,7	1.362,1	1.996,3	1.813,3	1.463,1
DCO en T	3.805,8	3.820,4	3.319,0	1.814,1	1515,0	2.263,1	3.454,0	3.361,9	2.919,2
DBO5 en T	1.199,9	1.116,6	1.210,1	596,9	541,4	1.000,2	1.740,4	1.549,5	1.119,4
NGL en T	363,6	296,4	285,7	141,2	125,3	228,0	333,1	327,9	262,7
Pt en T	46,4	42,8	31,4	17,8	17,1	26,8	43,7	42,3	33,5
Charges sortie bio (en t)									
MES en T	531,0	213,7	222,3	70,0	59,6	66,5	199,3	299,8	207,8
DCO en T	730,6	468,6	646,3	156,4	159,6	217,2	347,8	494,2	402,6
DBO5 en T	111,6	70,3	61,2	25,4	17,1	22,8	48,8	65,3	52,8
NGL en T	95,8	58,9	73,0	32,0	40,3	47,2	71,0	110,6	66,1
Pt en T	11,5	7,7	7,4	4,0	4,4	3,3	7,5	12,5	7,3
Charges éliminées bio (en t)									
MES en T	1.152,8	1.513,9	1.296,7	792,7	680,1	1.295,6	1.797,0	1.513,5	1.255,3
DCO en T	3.075,2	3.351,8	2.672,7	1.657,7	1.355,4	2.045,9	3.106,2	2.867,7	2.516,6
DBO5 en T	1.088,3	1.046,3	1.148,9	571,5	524,3	977,4	1.691,6	1.484,2	1.066,6
NGL en T	267,8	237,5	212,7	109,2	85,0	180,8	262,1	217,3	196,6
Pt en T	34,9	35,1	24,0	13,8	12,7	23,5	36,2	29,8	26,3
Rendement bio									
MES en %	68,5%	87,6%	85,4%	91,9%	91,9%	95,1%	90,0%	83,5%	87%
DCO en %	80,8%	87,7%	80,5%	91,4%	89,5%	90,4%	89,9%	85,3%	87% OK
DBO5 en %	90,7%	93,7%	94,9%	95,7%	96,8%	97,7%	97,2%	95,8%	95% 70-80!
NGL en %	73,7%	80,1%	74,4%	77,3%	67,8%	79,3%	78,7%	66,3%	75%
Pt en %	75,2%	82,0%	76,4%	77,5%	74,3%	87,7%	82,8%	70,4%	78% NC
Concentrations sortie bio (mgr/l)									
MES en T	52,6	32,8	32,4	17,3	12,4	10,6	26,6	41,9	28,3
DCO en T	72,4	72,0	94,1	38,5	33,1	34,5	46,4	69,0	57,5 -OK
DBO5 en T	11,1	10,8	8,9	6,3	3,5	3,6	6,5	9,1	7,5 -OK
NGL en T	9,5	9,1	10,6	7,9	8,4	7,5	9,5	15,4	9,7 -OK
Pt en T	1,1	1,2	1,1	1,0	0,9	0,5	1,0	1,7	1,1 - w+ OK pauv > 6000

ANNEXE VI

Résultats de quelle STE

Aantal genomen monsters	242
Maximaal toegestaan aantal monsters dat niet voldoet	18
Aantal monsters dat niet voldoet (COD)	10
Respect van de Richtlijn	JA

COD 2006

datum	ingang (mg/l)	uitgang (mg/l)	vermindering- percentage	concentratie EN vermindering- percentage die niet voldoen	ongebruikelijke situaties (bijlage I.C.5)
3 janv 06	334	85	75%		
4 janv 06	751	71	91%		
5 janv 06	529	92	83%		
6 janv 06	368	64	83%		
9 janv 06	429	54	87%		
10 janv 06	365	40	89%		
11 janv 06	346	56	84%		
12 janv 06	679	60	91%		
13 janv 06	820	93	89%		
16 janv 06	706	54	92%		
17 janv 06	678	150	78%		
18 janv 06	381	88	77%		
19 janv 06	504	57	89%		
20 janv 06	474	59	88%		
23 janv 06	620	61	90%		
24 janv 06	474	79	83%		
25 janv 06	580	79	86%		
26 janv 06	787	113	86%		
27 janv 06	585	58	90%		
30 janv 06	752	273	64%	JA	NEE
31 janv 06	743	287	61%	JA	NEE
2 févr 06	500	178	64%	JA	NEE
3 févr 06	621	257	59%	JA	NEE
6 févr 06	556	172	69%	JA	NEE
7 févr 06	598	109	82%		
8 févr 06	1349	113	92%		
9 févr 06	456	49	89%		
10 févr 06	401	85	79%		
13 févr 06	362	164	55%	JA	NEE
14 févr 06	397	68	83%		
15 févr 06	236	132	44%	JA	NEE
16 févr 06	226	47	79%		
17 févr 06	249	64	74%		
20 févr 06	322	52	84%		
21 févr 06	496	31	94%		
22 févr 06	422	159	62%	JA	NEE
23 févr 06	487	45	91%		
24 févr 06	413	41	90%		
27 févr 06	306	77	75%		
28 févr 06	483	52	89%		
1 mars 06	460	91	80%		
2 mars 06	474	43	91%		
3 mars 06	545	45	92%		
6 mars 06	632	51	92%		
7 mars 06	705	50	93%		
8 mars 06	464	33	93%		
9 mars 06	632	26	96%		
10 mars 06	417	17	96%		
13 mars 06	568	54	90%		
14 mars 06	332	71	79%		
15 mars 06	372	30	92%		
16 mars 06	581	53	91%		
17 mars 06	473	82	83%		
20 mars 06	496	119	76%		
21 mars 06	515	106	79%		

COD 2006

datum	ingang (mg/l)	uitgang (mg/l)	vermindering- percentage	concentratie EN vermindering- percentage die niet voldoen	ongebruikelijke situaties (bijlage I.C.5)	
23 mars 06	853	73	91%			
24 mars 06	1493	78	95%			
27 mars 06	1111	83	93%			
28 mars 06	570	63	89%			
29 mars 06	771	120	84%			
30 mars 06	684	96	86%			
31 mars 06	497	73	85%			
4 avr 06	193	26	87%			
5 avr 06	191	23	88%			
6 avr 06	376	54	86%			
7 avr 06	1020	50	95%			
10 avr 06	391	60	85%			
11 avr 06	438	47	89%			
12 avr 06	440	24	95%			
13 avr 06	638	59	91%			
18 avr 06	571	116	80%			
19 avr 06	350	157	55%	JA	JA	werken in nabez
20 avr 06	1547	149	90%			
21 avr 06	570		100%			
24 avr 06	714	52	93%			
25 avr 06	719	86	88%			
26 avr 06	508	74	85%			
27 avr 06	638	110	83%			
28 avr 06	476	92	81%			
2 mai 06	528	61	88%			
3 mai 06	348	58	83%			
4 mai 06	576	62	89%			
5 mai 06	543	46	92%			
8 mai 06	481	84	83%			
9 mai 06	697	73	90%			
10 mai 06	702	53	92%			
11 mai 06	519	46	91%			
12 mai 06	655	38	94%			
15 mai 06	715	33	95%			
16 mai 06	936	67	93%			
17 mai 06	807	74	91%			
18 mai 06	778	112	86%			
19 mai 06	1592	95	94%			
22 mai 06	599	43	93%			
23 mai 06	341	38	89%			
24 mai 06	758	64	92%			
29 mai 06	199	40	80%			
30 mai 06	444	155	65%	JA	NEE	
31 mai 06	405	32	92%			
1 juin 06	336	32	90%			
2 juin 06	444	23	95%			
6 juin 06	694	40	94%			
7 juin 06	771	41	95%			
8 juin 06	771	43	94%			
9 juin 06	718	31	96%			
12 juin 06	925	52	94%			
13 juin 06	585	54	91%			
14 juin 06	1226	48	96%			
15 juin 06	544	65	88%			
16 juin 06	1135	53	95%			
19 juin 06	564	35	94%			
20 juin 06	480	47	90%			
21 juin 06	902	52	94%			
22 juin 06	677	53	92%			
23 juin 06	919	66	93%			
26 juin 06	538	65	88%			
27 juin 06	935	50	95%			
28 juin 06	592	56	91%			
29 juin 06	1007	38	96%			
30 juin 06	776	40	95%			

COD 2006

datum	ingang (mg/l)	uitgang (mg/l)	vermindering- percentage	concentratie EN vermindering- percentage die niet voldoen	ongebruikelijke situaties (bijlage I.C.5)
3 juli 06	682	51	93%		
4 juli 06	924	49	95%		
5 juli 06	1274	38	97%		
6 juli 06	1056	47	96%		
7 juli 06	834	56	93%		
10 juli 06	961	63	93%		
11 juli 06	517	57	89%		
12 juli 06	827	49	94%		
13 juli 06	671	45	93%		
14 juli 06	1148	37	97%		
17 juli 06	1264	49	96%		
18 juli 06	907	62	93%		
19 juli 06	688	57	92%		
20 juli 06	827	51	94%		
24 juli 06	990	68	93%		
25 juli 06	1538	49	97%		
26 juli 06	1237	36	97%		
27 juli 06	322	50	84%		
28 juli 06	472	48	90%		
31 juli 06	908	47	95%		
1 août 06	822	65	92%		
2 août 06	809	46	94%		
3 août 06	372	38	90%		
7 août 06	458	36	92%		
8 août 06	246	25	90%		
9 août 06	494	38	92%		
10 août 06	889	51	94%		
11 août 06	313	49	84%		
16 août 06	341	23	93%		
17 août 06	410	20	95%		
18 août 06	392	28	93%		
21 août 06	731	26	96%		
22 août 06	492	18	96%		
23 août 06	360	47	87%		
24 août 06	412	65	84%		
25 août 06	528	47	91%		
28 août 06	346	58	83%		
29 août 06	284	39	86%		
30 août 06	367	48	87%		
31 août 06	287	46	84%		
1 sept 06	576	92	84%		
4 sept 06	356	74	79%		
5 sept 06	428	68	84%		
6 sept 06	841	53	94%		
7 sept 06	399	64	84%		
8 sept 06	486	52	89%		
11 sept 06	504	43	91%		
12 sept 06	729	48	93%		
13 sept 06	638	64	90%		
14 sept 06	714	56	92%		
15 sept 06	825	67	92%		
18 sept 06	1280	45	96%		
19 sept 06	1077	70	94%		
20 sept 06	1042	52	95%		
21 sept 06	1240	50	96%		
22 sept 06	1214	42	97%		
25 sept 06	748	77	90%		
26 sept 06	1322	86	93%		
27 sept 06	1216	96	92%		
28 sept 06	1478	133	91%		
29 sept 06	1243	85	93%		
2 oct 06	871	81	91%		
3 oct 06	480	74	85%		
4 oct 06	1315	62	95%		
5 oct 06	705	51	93%		

COD 2006

datum	ingang (mg/l)	uitgang (mg/l)	vermindering- percentage	concentratie EN vermindering- percentage die niet voldoen	ongebruikelijke situaties (bijlage I.C.5)
6 oct 06	967	137	86%		
9 oct 06	893	82	91%		
10 oct 06	1152	73	94%		
11 oct 06	935	55	94%		
12 oct 06	1062	61	94%		
13 oct 06	842	53	94%		
16 oct 06	1138	71	94%		
17 oct 06	1427	90	94%		
18 oct 06	934	48	95%		
19 oct 06	908	56	94%		
20 oct 06	1431	61	96%		
23 oct 06	1152	151	87%		
24 oct 06	1367	115	92%		
25 oct 06	982	82	92%		
26 oct 06	1209	67	94%		
27 oct 06	955	63	93%		
30 oct 06	888	112	87%		
31 oct 06	1254	89	93%		
2 nov 06	1566	90	94%		
3 nov 06	380	87	77%		
6 nov 06	830	106	87%		
7 nov 06	1346	128	90%		
8 nov 06	1455	42	97%		
9 nov 06	1151	53	95%		
10 nov 06	2244	46	98%		
13 nov 06	966	48	95%		
14 nov 06	752	106	86%		
15 nov 06	1047	45	96%		
16 nov 06	1485	48	97%		
17 nov 06	1290	154	88%		
20 nov 06	172	137	20%	JA	NEE
21 nov 06	418	45	89%		
22 nov 06	498	23	95%		
23 nov 06	1026	94	91%		
24 nov 06	947	51	95%		
27 nov 06	653	83	87%		
28 nov 06	861	42	95%		
29 nov 06	537	38	93%		
30 nov 06	626	94	85%		
1 déc 06	442	121	73%		
4 déc 06	483	55	89%		
5 déc 06	521	60	88%		
6 déc 06	553	43	92%		
7 déc 06	629	63	90%		
8 déc 06	437	79	82%		
11 déc 06	808	82	90%		
12 déc 06	467	35	93%		
13 déc 06	340	25	93%		
14 déc 06	113	56	50%		
15 déc 06	287	25	91%		
18 déc 06	1350	34	97%		
19 déc 06	401	67	83%		
20 déc 06	372	45	88%		
21 déc 06	216	31	86%		
22 déc 06	615	37	94%		
27 déc 06	597	46	92%		
28 déc 06	552	56	90%		
29 déc 06	412	45	89%		

C

Aantal genomen monsters	242
Maximaal toegestaan aantal monsters dat niet voldoet	18
Aantal monsters dat niet voldoet (BOD)	8
Respect van de Richtlijn	JA

BOD 2006

datum	ingang (mg/l)	uitgang (mg/l)	vermindering- percentage	concentratie EN vermindering- percentage die niet voldoen	ongebruikelijke situaties (bijlage I.C.5)
3 janv 06	111	19	83%		
4 janv 06	218	21	90%		
5 janv 06	167	24	86%		
6 janv 06	162	15	91%		
9 janv 06	131	11	92%		
10 janv 06	119	10	92%		
11 janv 06	176	15	91%		
12 janv 06	281	18	94%		
13 janv 06	367	26	93%		
16 janv 06	259	5	98%		
17 janv 06	181	44	76%		
18 janv 06	122	19	84%		
19 janv 06	183	8	96%		
20 janv 06	201	10	95%		
23 janv 06	220	4	98%		
24 janv 06	104	6	94%		
25 janv 06	173	6	97%		
26 janv 06	276	23	92%		
27 janv 06	223	2	99%		
30 janv 06	268	103	62%	JA	NEE
31 janv 06	255	88	65%	JA	NEE
2 févr 06	188	59	69%	JA	NEE
3 févr 06	245	85	65%	JA	NEE
6 févr 06	257	57	78%		
7 févr 06	245	27	89%		
8 févr 06	426	32	92%		
9 févr 06	164	11	93%		
10 févr 06	164	13	92%		
13 févr 06	110	43	61%	JA	NEE
14 févr 06	166	15	91%		
15 févr 06	56	37	34%	JA	NEE
16 févr 06	79	8	90%		
17 févr 06	79	16	80%		
20 févr 06	126	12	90%		
21 févr 06	195	6	97%		
22 févr 06	149	35	77%		
23 févr 06	199	11	94%		
24 févr 06	174	11	94%		
27 févr 06	113	24	79%		
28 févr 06	206	11	95%		
1 mars 06	181	14	92%		
2 mars 06	151	8	95%		
3 mars 06	217	11	95%		
6 mars 06	298	9	97%		
7 mars 06	301	9	97%		
8 mars 06	125	8	94%		
9 mars 06	188	9	95%		
10 mars 06	130	4	97%		
13 mars 06	130	14	89%		
14 mars 06	108	19	82%		
15 mars 06	119	12	90%		
16 mars 06	192	8	96%		
17 mars 06	224	11	95%		
20 mars 06	179	20	89%		
21 mars 06	158	22	86%		

BOD 2006

datum	ingang (mg/l)	uitgang (mg/l)	vermindering- percentage	concentratie EN vermindering- percentage die niet voldoen	ongebruikelijke situaties (bijlage I.C.5)	
23 mars 06	322	14	96%			
24 mars 06	753	16	98%			
27 mars 06	524	20	96%			
28 mars 06	237	9	96%			
29 mars 06	367	37	90%			
30 mars 06	341	18	95%			
31 mars 06	211	13	94%			
4 avr 06	57	11	81%			
5 avr 06	63	7	89%			
6 avr 06	119	21	82%			
7 avr 06	426	17	96%			
10 avr 06	184	19	90%			
11 avr 06	167	14	92%			
12 avr 06	221	8	96%			
13 avr 06	284	14	95%			
18 avr 06	239	37	85%			
19 avr 06	187	59	68%	JA	JA	werken in nabezin
20 avr 06	873	68	92%			
21 avr 06	187		100%			
24 avr 06	261	17	93%			
25 avr 06	347	21	94%			
26 avr 06	193	19	90%			
27 avr 06	264	24	91%			
28 avr 06	211	23	89%			
2 mai 06	227	20	91%			
3 mai 06	135	16	88%			
4 mai 06	264	17	94%			
5 mai 06	218	13	94%			
8 mai 06	146	21	86%			
9 mai 06	291	17	94%			
10 mai 06	243	6	98%			
11 mai 06	158	3	98%			
12 mai 06	193	1	99%			
15 mai 06	226	2	99%			
16 mai 06	226	4	98%			
17 mai 06	268	33	88%			
18 mai 06	334	44	87%			
19 mai 06	601	33	95%			
22 mai 06	276	14	95%			
23 mai 06	142	12	92%			
24 mai 06	264	17	94%			
29 mai 06	82	11	87%			
30 mai 06	216	68	69%	JA	NEE	
31 mai 06	196	9	95%			
1 juin 06	142	11	92%			
2 juin 06	161	7	96%			
6 juin 06	243	8	97%			
7 juin 06	260	8	97%			
8 juin 06	334	10	97%			
9 juin 06	264	8	97%			
12 juin 06	264	3	99%			
13 juin 06	305	6	98%			
14 juin 06	189	4	98%			
15 juin 06	189	8	96%			
16 juin 06	433	4	99%			
19 juin 06	180	4	98%			
20 juin 06	126	6	95%			
21 juin 06	311	7	98%			
22 juin 06	239	6	97%			
23 juin 06	283	5	98%			
26 juin 06	217	9	96%			
27 juin 06	389	4	99%			
28 juin 06	220	7	97%			
29 juin 06	520	5	99%			
30 juin 06	272	4	99%			

BOD 2006

datum	ingang (mg/l)	uitgang (mg/l)	vermindering- percentage	concentratie EN vermindering- percentage die niet voldoen	ongebruikelijke situaties (bijlage I.C.5)
3 juli 06	317	7	98%		
4 juli 06	429	7	98%		
5 juli 06	371	5	99%		
6 juli 06	481	11	98%		
7 juli 06	396	17	96%		
10 juli 06	423	19	96%		
11 juli 06	211	15	93%		
12 juli 06	388	8	98%		
13 juli 06	297	11	96%		
14 juli 06	473	9	98%		
17 juli 06	425	12	97%		
18 juli 06	430	18	96%		
19 juli 06	267	14	95%		
20 juli 06	312	11	96%		
24 juli 06	289	6	98%		
25 juli 06	418	7	98%		
26 juli 06	326	2	99%		
27 juli 06	90	4	96%		
28 juli 06	131	4	97%		
31 juli 06	241	1	100%		
1 août 06	363	12	97%		
2 août 06	334	8	98%		
3 août 06	130	16	88%		
7 août 06	304	10	97%		
8 août 06	110	8	93%		
9 août 06	266	11	96%		
10 août 06	332	14	96%		
11 août 06	139	11	92%		
16 août 06	118	9	92%		
17 août 06	196	4	98%		
18 août 06	139	9	94%		
21 août 06	363	10	97%		
22 août 06	206	6	97%		
23 août 06	139	14	90%		
24 août 06	197	19	90%		
25 août 06	243	14	94%		
28 août 06	167	16	90%		
29 août 06	184	9	95%		
30 août 06	167	11	93%		
31 août 06	126	15	88%		
1 sept 06	191	23	88%		
4 sept 06	152	21	86%		
5 sept 06	184	15	92%		
6 sept 06	437	9	98%		
7 sept 06	187	10	95%		
8 sept 06	263	7	97%		
11 sept 06	218	8	96%		
12 sept 06	311	8	97%		
13 sept 06	277	17	94%		
14 sept 06	342	16	95%		
15 sept 06	368	19	95%		
18 sept 06	376	7	98%		
19 sept 06	376	14	96%		
20 sept 06	326	12	96%		
21 sept 06	338	7	98%		
22 sept 06	295	8	97%		
25 sept 06	247	17	93%		
26 sept 06	339	23	93%		
27 sept 06	320	27	92%		
28 sept 06	913	46	95%		
29 sept 06	718	24	97%		
2 oct 06	397	21	95%		
3 oct 06	207	19	91%		
4 oct 06	649	14	98%		
5 oct 06	364	21	94%		

BOD 2006

datum	ingang (mg/l)	uitgang (mg/l)	vermindering- percentage	concentratie EN vermindering- percentage die niet voldoen	ongebruikelijke situaties (bijlage I.C.5)
6 oct 06	395	47	88%		
9 oct 06	361	18	95%		
10 oct 06	403	19	95%		
11 oct 06	391	11	97%		
12 oct 06	364	19	95%		
13 oct 06	340	16	95%		
16 oct 06	472	18	96%		
17 oct 06	534	22	96%		
18 oct 06	369	11	97%		
19 oct 06	321	16	95%		
20 oct 06	517	14	97%		
23 oct 06	421	52	88%		
24 oct 06	461	36	92%		
25 oct 06	392	21	95%		
26 oct 06	417	18	96%		
27 oct 06	412	18	96%		
30 oct 06	207	23	89%		
31 oct 06	401	15	96%		
2 nov 06	464	15	97%		
3 nov 06	95	14	85%		
6 nov 06	263	26	90%		
7 nov 06	457	23	95%		
8 nov 06	526	10	98%		
9 nov 06	389	12	97%		
10 nov 06	789	8	99%		
13 nov 06	357	13	96%		
14 nov 06	201	32	84%		
15 nov 06	357	9	97%		
16 nov 06	484	11	98%		
17 nov 06	345	39	89%		
20 nov 06	134	32	76%		
21 nov 06	168	11	93%		
22 nov 06	157	9	94%		
23 nov 06	421	27	94%		
24 nov 06	394	12	97%		
27 nov 06	294	21	93%		
28 nov 06	367	12	97%		
29 nov 06	214	8	96%		
30 nov 06	326	29	91%		
1 déc 06	187	33	82%		
4 déc 06	213	17	92%		
5 déc 06	234	21	91%		
6 déc 06	239	6	97%		
7 déc 06	291	21	93%		
8 déc 06	189	26	86%		
11 déc 06	327	25	92%		
12 déc 06	231	12	95%		
13 déc 06	164	11	93%		
14 déc 06	43	34	21%	JA	NEE
15 déc 06	125	12	90%		
18 déc 06	532	15	97%		
19 déc 06	124	13	90%		
20 déc 06	153	6	96%		
21 déc 06	51	5	90%		
22 déc 06	211	4	98%		
27 déc 06	214	10	95%		
28 déc 06	192	8	96%		
29 déc 06	126	8	94%		

OK

Aantal genomen monsters

242

Respect van de Richtlijn

Facultatieve eis

MES 2006

datum	ingang (mg/l)	uitgang (mg/l)	vermindering- percentage	concentratie EN vermindering- percentage die niet voldoen	ongebruikelijke situaties (bijlage I.C.5)
3 janv 06	96	26	73%		
4 janv 06	204	28	86%		
5 janv 06	164	34	79%		
6 janv 06	112	17	85%		
9 janv 06	248	8	97%		
10 janv 06	204	11	95%		
11 janv 06	136	10	93%		
12 janv 06	276	13	95%		
13 janv 06	260	45	83%	JA	NEE
16 janv 06	248	9	96%		
17 janv 06	528	112	79%	JA	NEE
18 janv 06	276	43	84%	JA	NEE
19 janv 06	188	15	92%		
20 janv 06	236	17	93%		
23 janv 06	252	13	95%		
24 janv 06	192	31	84%		
25 janv 06	240	11	95%		
26 janv 06	416	36	91%		
27 janv 06	216	8	96%		
30 janv 06	288	74	74%	JA	NEE
31 janv 06	272	82	70%	JA	NEE
2 févr 06	216	72	67%	JA	NEE
3 févr 06	244	90	63%	JA	NEE
6 févr 06	208	52	75%	JA	NEE
7 févr 06	224	44	80%	JA	NEE
8 févr 06	1028	66	94%		
9 févr 06	236	16	93%		
10 févr 06	192	27	86%		
13 févr 06	260	113	57%	JA	NEE
14 févr 06	248	20	92%		
15 févr 06	220	107	51%	JA	NEE
16 févr 06	156	24	85%		
17 févr 06	136	33	76%		
20 févr 06	124	28	77%		
21 févr 06	172	11	94%		
22 févr 06	156	116	26%	JA	NEE
23 févr 06	192	25	87%		
24 févr 06	188	26	86%		
27 févr 06	176	52	70%	JA	NEE
28 févr 06	256	12	95%		
1 mars 06	224	26	88%		
2 mars 06	172	14	92%		
3 mars 06	188	12	94%		
6 mars 06	240	15	94%		
7 mars 06	312	10	97%		
8 mars 06	260	15	94%		
9 mars 06	232	16	93%		
10 mars 06	180	8	96%		
13 mars 06	196	15	92%		
14 mars 06	156	26	83%		
15 mars 06	152	9	94%		
16 mars 06	168	6	96%		
17 mars 06	208	9	96%		
20 mars 06	188	18	90%		
21 mars 06	212	31	85%		

MES 2006

datum	ingang (mg/l)	uitgang (mg/l)	vermindering- percentage	concentratie EN vermindering- percentage die niet voldoen	ongebruikelijke situaties (bijlage I.C.5)
23 mars 06	336	28	92%		
24 mars 06	444	18	96%		
27 mars 06	480	31	94%		
28 mars 06	264	22	92%		
29 mars 06	384	34	91%		
30 mars 06	324	31	90%		
31 mars 06	300	12	96%		
4 avr 06	56	16	71%		
5 avr 06	68	13	81%		
6 avr 06	88	15	83%		
7 avr 06	316	9	97%		
10 avr 06	264	24	91%		
11 avr 06	212	18	92%		
12 avr 06	180	9	95%		
13 avr 06	164	11	93%		
18 avr 06	232	47	80%	JA	NEE
19 avr 06	92	62	33%	JA	JA
20 avr 06	1124	73	94%		werken in nabezin
21 avr 06	168		100%		
24 avr 06	192	28	85%		
25 avr 06	256	21	92%		
26 avr 06	224	27	88%		
27 avr 06	196	35	82%		
28 avr 06	148	30	80%		
2 mai 06	156	19	88%		
3 mai 06	96	11	89%		
4 mai 06	304	24	92%		
5 mai 06	188	9	95%		
8 mai 06	164	16	90%		
9 mai 06	312	12	96%		
10 mai 06	312	21	93%		
11 mai 06	208	13	94%		
12 mai 06	240	8	97%		
15 mai 06	312	8	97%		
16 mai 06	304	12	96%		
17 mai 06	520	24	95%		
18 mai 06	448	60	87%	JA	NEE
19 mai 06	1132	53	95%		
22 mai 06	368	22	94%		
23 mai 06	188	11	94%		
24 mai 06	180	38	79%	JA	NEE
29 mai 06	92	21	77%		
30 mai 06	172	118	31%	JA	NEE
31 mai 06	168	9	95%		
1 juin 06	148	15	90%		
2 juin 06	188	14	93%		
6 juin 06	272	12	96%		
7 juin 06	224	4	98%		
8 juin 06	332	11	97%		
9 juin 06	324	15	95%		
12 juin 06	416	9	98%		
13 juin 06	220	7	97%		
14 juin 06	580	10	98%		
15 juin 06	244	17	93%		
16 juin 06	508	10	98%		
19 juin 06	284	19	93%		
20 juin 06	220	15	93%		
21 juin 06	360	12	97%		
22 juin 06	280	10	96%		
23 juin 06	496	11	98%		
26 juin 06	208	18	91%		
27 juin 06	368	9	98%		
28 juin 06	260	17	93%		
29 juin 06	340	11	97%		
30 juin 06	372	9	98%		

MES 2006

datum	ingang (mg/l)	uitgang (mg/l)	vermindering- percentage	concentratie EN vermindering- percentage die niet voldoen	ongebruikelijke situaties (bijlage I.C.5)
3 juli 06	284	19	93%		
4 juli 06	368	16	96%		
5 juli 06	412	8	98%		
6 juli 06	456	11	98%		
7 juli 06	344	14	96%		
10 juli 06	416	21	95%		
11 juli 06	228	17	93%		
12 juli 06	396	16	96%		
13 juli 06	312	12	96%		
14 juli 06	376	8	98%		
17 juli 06	532	9	98%		
18 juli 06	464	18	96%		
19 juli 06	236	15	94%		
20 juli 06	372	12	97%		
24 juli 06	340	23	93%		
25 juli 06	688	9	99%		
26 juli 06	512	8	98%		
27 juli 06	188	11	94%		
28 juli 06	224	9	96%		
31 juli 06	368	12	97%		
1 août 06	388	18	95%		
2 août 06	360	16	96%		
3 août 06	140	12	91%		
7 août 06	252	10	96%		
8 août 06	112	4	96%		
9 août 06	216	10	95%		
10 août 06	236	11	95%		
11 août 06	124	9	93%		
16 août 06	148	8	95%		
17 août 06	232	3	99%		
18 août 06	192	11	94%		
21 août 06	440	14	97%		
22 août 06	268	5	98%		
23 août 06	196	10	95%		
24 août 06	236	22	91%		
25 août 06	272	16	94%		
28 août 06	144	14	90%		
29 août 06	168	8	95%		
30 août 06	136	11	92%		
31 août 06	128	18	86%		
1 sept 06	292	31	89%		
4 sept 06	188	26	86%		
5 sept 06	312	21	93%		
6 sept 06	436	14	97%		
7 sept 06	148	12	92%		
8 sept 06	228	9	96%		
11 sept 06	236	11	95%		
12 sept 06	308	14	95%		
13 sept 06	292	14	95%		
14 sept 06	276	15	95%		
15 sept 06	356	22	94%		
18 sept 06	740	11	99%		
19 sept 06	648	23	96%		
20 sept 06	448	22	95%		
21 sept 06	620	15	98%		
22 sept 06	476	20	96%		
25 sept 06	264	27	90%		
26 sept 06	644	49	92%		
27 sept 06	536	52	90%		
28 sept 06	924	94	90%	JA	NEE
29 sept 06	736	17	98%		
2 oct 06	604	22	96%		
3 oct 06	288	23	92%		
4 oct 06	916	18	98%		
5 oct 06	736	19	97%		

MES 2006

datum	ingang (mg/l)	uitgang (mg/l)	vermindering- percentage	concentratie EN vermindering- percentage die niet voldoen	ongebruikelijke situaties (bijlage I.C.5)
6 oct 06	844	83	90%		
9 oct 06	784	27	97%		
10 oct 06	912	24	97%		
11 oct 06	904	17	98%		
12 oct 06	860	19	98%		
13 oct 06	712	17	98%		
16 oct 06	844	24	97%		
17 oct 06	964	31	97%		
18 oct 06	628	9	99%		
19 oct 06	672	14	98%		
20 oct 06	776	15	98%		
23 oct 06	828	93	89%	JA	NEE
24 oct 06	852	53	94%		
25 oct 06	436	25	94%		
26 oct 06	840	27	97%		
27 oct 06	896	23	97%		
30 oct 06	388	58	85%	JA	NEE
31 oct 06	644	51	92%		
2 nov 06	768	41	95%		
3 nov 06	388	42	89%	JA	NEE
6 nov 06	316	61	81%	JA	NEE
7 nov 06	744	51	93%		
8 nov 06	684	9	99%		
9 nov 06	644	19	97%		
10 nov 06	1084	13	99%		
13 nov 06	808	15	98%		
14 nov 06	648	33	95%		
15 nov 06	812	25	97%		
16 nov 06	932	21	98%		
17 nov 06	824	54	93%		
20 nov 06	216	68	69%	JA	NEE
21 nov 06	384	9	98%		
22 nov 06	512	11	98%		
23 nov 06	380	43	89%	JA	NEE
24 nov 06	264	18	93%		
27 nov 06	240	34	86%		
28 nov 06	384	15	96%		
29 nov 06	252	11	96%		
30 nov 06	380	36	91%		
1 déc 06	348	42	88%	JA	NEE
4 déc 06	364	16	96%		
5 déc 06	312	24	92%		
6 déc 06	284	9	97%		
7 déc 06	424	24	94%		
8 déc 06	296	29	90%		
11 déc 06	468	31	93%		
12 déc 06	364	9	98%		
13 déc 06	176	2	99%		
14 déc 06	172	89	48%	JA	NEE
15 déc 06	164	16	90%		
18 déc 06	820	19	98%		
19 déc 06	264	15	94%		
20 déc 06	240	11	95%		
21 déc 06	136	14	90%		
22 déc 06	312	10	97%		
27 déc 06	284	17	94%		
28 déc 06	224	14	94%		
29 déc 06	196	19	90%		

Aantal genomen monsters	242
Maximaal toegestaan aantal monsters dat niet voldoet	18
Aantal monsters dat niet voldoet (COD)	10
Respect van de Richtlijn	JA

COD 2006

datum	ingang (mg/l)	uitgang (mg/l)	vermindering- percentage	concentratie EN vermindering- percentage die niet voldoen	ongebruikelijke situaties (bijlage I.C.5)
3 janv 06	334	85	75%		
4 janv 06	751	71	91%		
5 janv 06	529	92	83%		
6 janv 06	368	64	83%		
9 janv 06	429	54	87%		
10 janv 06	365	40	89%		
11 janv 06	346	56	84%		
12 janv 06	679	60	91%		
13 janv 06	820	93	89%		
16 janv 06	706	54	92%		
17 janv 06	678	150	78%		
18 janv 06	381	88	77%		
19 janv 06	504	57	89%		
20 janv 06	474	59	88%		
23 janv 06	620	61	90%		
24 janv 06	474	79	83%		
25 janv 06	580	79	86%		
26 janv 06	787	113	86%		
27 janv 06	585	58	90%		
30 janv 06	752	273	64%	JA	NEE
31 janv 06	743	287	61%	JA	NEE
2 févr 06	500	178	64%	JA	NEE
3 févr 06	621	257	59%	JA	NEE
6 févr 06	556	172	69%	JA	NEE
7 févr 06	598	109	82%		
8 févr 06	1349	113	92%		
9 févr 06	456	49	89%		
10 févr 06	401	85	79%		
13 févr 06	362	164	55%	JA	NEE
14 févr 06	397	68	83%		
15 févr 06	236	132	44%	JA	NEE
16 févr 06	226	47	79%		
17 févr 06	249	64	74%		
20 févr 06	322	52	84%		
21 févr 06	496	31	94%		
22 févr 06	422	159	62%	JA	NEE
23 févr 06	487	45	91%		
24 févr 06	413	41	90%		
27 févr 06	306	77	75%		
28 févr 06	483	52	89%		
1 mars 06	460	91	80%		
2 mars 06	474	43	91%		
3 mars 06	545	45	92%		
6 mars 06	632	51	92%		
7 mars 06	705	50	93%		
8 mars 06	464	33	93%		
9 mars 06	632	26	96%		
10 mars 06	417	17	96%		
13 mars 06	568	54	90%		
14 mars 06	332	71	79%		
15 mars 06	372	30	92%		
16 mars 06	581	53	91%		
17 mars 06	473	82	83%		
20 mars 06	496	119	76%		
21 mars 06	515	106	79%		
23 mars 06	853	73	91%		
24 mars 06	1493	78	95%		
27 mars 06	1111	83	93%		
28 mars 06	570	63	89%		

COD 2006

datum	ingang (mg/l)	uitgang (mg/l)	vermindering- percentage	concentratie EN vermindering- percentage die niet voldoen	ongebruikelijke situaties (bijlage I.C.5)	
29 mars 06	771	120	84%			
30 mars 06	684	96	86%			
31 mars 06	497	73	85%			
4 avr 06	193	26	87%			
5 avr 06	191	23	88%			
6 avr 06	376	54	86%			
7 avr 06	1020	50	95%			
10 avr 06	391	60	85%			
11 avr 06	438	47	89%			
12 avr 06	440	24	95%			
13 avr 06	638	59	91%			
18 avr 06	571	116	80%			
19 avr 06	350	157	55%	JA	JA	werken in nabez
20 avr 06	1547	149	90%			
21 avr 06	570		100%			
24 avr 06	714	52	93%			
25 avr 06	719	86	88%			
26 avr 06	508	74	85%			
27 avr 06	638	110	83%			
28 avr 06	476	92	81%			
2 mai 06	528	61	88%			
3 mai 06	348	58	83%			
4 mai 06	576	62	89%			
5 mai 06	543	46	92%			
8 mai 06	481	84	83%			
9 mai 06	697	73	90%			
10 mai 06	702	53	92%			
11 mai 06	519	46	91%			
12 mai 06	655	38	94%			
15 mai 06	715	33	95%			
16 mai 06	936	67	93%			
17 mai 06	807	74	91%			
18 mai 06	778	112	86%			
19 mai 06	1592	95	94%			
22 mai 06	599	43	93%			
23 mai 06	341	38	89%			
24 mai 06	758	64	92%			
29 mai 06	199	40	80%			
30 mai 06	444	155	65%	JA	NEE	
31 mai 06	405	32	92%			
1 juin 06	336	32	90%			
2 juin 06	444	23	95%			
6 juin 06	694	40	94%			
7 juin 06	771	41	95%			
8 juin 06	771	43	94%			
9 juin 06	718	31	96%			
12 juin 06	925	52	94%			
13 juin 06	585	54	91%			
14 juin 06	1226	48	96%			
15 juin 06	544	65	88%			
16 juin 06	1135	53	95%			
19 juin 06	564	35	94%			
20 juin 06	480	47	90%			
21 juin 06	902	52	94%			
22 juin 06	677	53	92%			
23 juin 06	919	66	93%			
26 juin 06	538	65	88%			
27 juin 06	935	50	95%			
28 juin 06	592	56	91%			
29 juin 06	1007	38	96%			
30 juin 06	776	40	95%			

COD 2006

datum	ingang (mg/l)	uitgang (mg/l)	vermindering- percentage	concentratie EN vermindering- percentage die niet voldoen	ongebruikelijke situaties (bijlage I.C.5)
3 juli 06	682	51	93%		
4 juli 06	924	49	95%		
5 juli 06	1274	38	97%		
6 juli 06	1056	47	96%		
7 juli 06	834	56	93%		
10 juli 06	961	63	93%		
11 juli 06	517	57	89%		
12 juli 06	827	49	94%		
13 juli 06	671	45	93%		
14 juli 06	1148	37	97%		
17 juli 06	1264	49	96%		
18 juli 06	907	62	93%		
19 juli 06	688	57	92%		
20 juli 06	827	51	94%		
24 juli 06	990	68	93%		
25 juli 06	1538	49	97%		
26 juli 06	1237	36	97%		
27 juli 06	322	50	84%		
28 juli 06	472	48	90%		
31 juli 06	908	47	95%		
1 août 06	822	65	92%		
2 août 06	809	46	94%		
3 août 06	372	38	90%		
7 août 06	458	36	92%		
8 août 06	246	25	90%		
9 août 06	494	38	92%		
10 août 06	889	51	94%		
11 août 06	313	49	84%		
16 août 06	341	23	93%		
17 août 06	410	20	95%		
18 août 06	392	28	93%		
21 août 06	731	26	96%		
22 août 06	492	18	96%		
23 août 06	360	47	87%		
24 août 06	412	65	84%		
25 août 06	528	47	91%		
28 août 06	346	58	83%		
29 août 06	284	39	86%		
30 août 06	367	48	87%		
31 août 06	287	46	84%		
1 sept 06	576	92	84%		
4 sept 06	356	74	79%		
5 sept 06	428	68	84%		
6 sept 06	841	53	94%		
7 sept 06	399	64	84%		
8 sept 06	486	52	89%		
11 sept 06	504	43	91%		
12 sept 06	729	48	93%		
13 sept 06	638	64	90%		
14 sept 06	714	56	92%		
15 sept 06	825	67	92%		
18 sept 06	1280	45	96%		
19 sept 06	1077	70	94%		
20 sept 06	1042	52	95%		
21 sept 06	1240	50	96%		
22 sept 06	1214	42	97%		
25 sept 06	748	77	90%		
26 sept 06	1322	86	93%		
27 sept 06	1216	96	92%		
28 sept 06	1478	133	91%		
29 sept 06	1243	85	93%		

COD 2006

datum	ingang (mg/l)	uitgang (mg/l)	vermindering- percentage	concentratie EN vermindering- percentage die niet voldoen	ongebruikelijke situaties (bijlage I.C.5)	
2 oct 06	871	81	91%			
3 oct 06	480	74	85%			
4 oct 06	1315	62	95%			
5 oct 06	705	51	93%			
6 oct 06	967	137	86%			
9 oct 06	893	82	91%			
10 oct 06	1152	73	94%			
11 oct 06	935	55	94%			
12 oct 06	1062	61	94%			
13 oct 06	842	53	94%			
16 oct 06	1138	71	94%			
17 oct 06	1427	90	94%			
18 oct 06	934	48	95%			
19 oct 06	908	56	94%			
20 oct 06	1431	61	96%			
23 oct 06	1152	151	87%			
24 oct 06	1367	115	92%			
25 oct 06	982	82	92%			
26 oct 06	1209	67	94%			
27 oct 06	955	63	93%			
30 oct 06	888	112	87%			
31 oct 06	1254	89	93%			
2 nov 06	1566	90	94%			
3 nov 06	380	87	77%			
6 nov 06	830	106	87%			
7 nov 06	1346	128	90%			
8 nov 06	1455	42	97%			
9 nov 06	1151	53	95%			
10 nov 06	2244	46	98%			
13 nov 06	966	48	95%			
14 nov 06	752	106	86%			
15 nov 06	1047	45	96%			
16 nov 06	1485	48	97%			
17 nov 06	1290	154	88%			
20 nov 06	172	137	20%	JA	NEE	
21 nov 06	418	45	89%			
22 nov 06	498	23	95%			
23 nov 06	1026	94	91%			
24 nov 06	947	51	95%			
27 nov 06	653	83	87%			
28 nov 06	861	42	95%			
29 nov 06	537	38	93%			
30 nov 06	626	94	85%			
1 déc 06	442	121	73%			
4 déc 06	483	55	89%			
5 déc 06	521	60	88%			
6 déc 06	553	43	92%			
7 déc 06	629	63	90%			
8 déc 06	437	79	82%			
11 déc 06	808	82	90%			
12 déc 06	467	35	93%			
13 déc 06	340	25	93%			
14 déc 06	113	56	50%			
15 déc 06	287	25	91%			
18 déc 06	1350	34	97%			
19 déc 06	401	67	83%			
20 déc 06	372	45	88%			
21 déc 06	216	31	86%			
22 déc 06	615	37	94%			
27 déc 06	597	46	92%			
28 déc 06	552	56	90%			
29 déc 06	412	45	89%			

Aantal genomen monsters	242
Maximaal toegestaan aantal monsters dat niet voldoet	18
Aantal monsters dat niet voldoet (BOD)	8
Respect van de Richtlijn	JA

BOD 2006

datum	ingang (mg/l)	uitgang (mg/l)	vermindering- percentage	concentratie EN vermindering- percentage die niet voldoen	ongebruikelijke situaties (bijlage I.C.5)
3 janv 06	111	19	83%		
4 janv 06	218	21	90%		
5 janv 06	167	24	86%		
6 janv 06	162	15	91%		
9 janv 06	131	11	92%		
10 janv 06	119	10	92%		
11 janv 06	176	15	91%		
12 janv 06	281	18	94%		
13 janv 06	367	26	93%		
16 janv 06	259	5	98%		
17 janv 06	181	44	76%		
18 janv 06	122	19	84%		
19 janv 06	183	8	96%		
20 janv 06	201	10	95%		
23 janv 06	220	4	98%		
24 janv 06	104	6	94%		
25 janv 06	173	6	97%		
26 janv 06	276	23	92%		
27 janv 06	223	2	99%		
30 janv 06	268	103	62%	JA	NEE
31 janv 06	255	88	65%	JA	NEE
2 févr 06	188	59	69%	JA	NEE
3 févr 06	245	85	65%	JA	NEE
6 févr 06	257	57	78%		
7 févr 06	245	27	89%		
8 févr 06	426	32	92%		
9 févr 06	164	11	93%		
10 févr 06	164	13	92%		
13 févr 06	110	43	61%	JA	NEE
14 févr 06	166	15	91%		
15 févr 06	56	37	34%	JA	NEE
16 févr 06	79	8	90%		
17 févr 06	79	16	80%		
20 févr 06	126	12	90%		
21 févr 06	195	6	97%		
22 févr 06	149	35	77%		
23 févr 06	199	11	94%		
24 févr 06	174	11	94%		
27 févr 06	113	24	79%		
28 févr 06	206	11	95%		
1 mars 06	181	14	92%		
2 mars 06	151	8	95%		
3 mars 06	217	11	95%		
6 mars 06	298	9	97%		
7 mars 06	301	9	97%		
8 mars 06	125	8	94%		
9 mars 06	188	9	95%		
10 mars 06	130	4	97%		
13 mars 06	130	14	89%		
14 mars 06	108	19	82%		
15 mars 06	119	12	90%		
16 mars 06	192	8	96%		
17 mars 06	224	11	95%		
20 mars 06	179	20	89%		
21 mars 06	158	22	86%		
23 mars 06	322	14	96%		
24 mars 06	753	16	98%		
27 mars 06	524	20	96%		
28 mars 06	237	9	96%		

BOD 2006

datum	ingang (mg/l)	uitgang (mg/l)	vermindering- percentage	concentratie EN vermindering- percentage die niet voldoen	ongebruikelijke situaties (bijlage I.C.5)	
29 mars 06	367	37	90%			
30 mars 06	341	18	95%			
31 mars 06	211	13	94%			
4 avr 06	57	11	81%			
5 avr 06	63	7	89%			
6 avr 06	119	21	82%			
7 avr 06	426	17	96%			
10 avr 06	184	19	90%			
11 avr 06	167	14	92%			
12 avr 06	221	8	96%			
13 avr 06	284	14	95%			
18 avr 06	239	37	85%			
19 avr 06	187	59	68%	JA	JA	werken in nabezit
20 avr 06	873	68	92%			
21 avr 06	187		100%			
24 avr 06	261	17	93%			
25 avr 06	347	21	94%			
26 avr 06	193	19	90%			
27 avr 06	264	24	91%			
28 avr 06	211	23	89%			
2 mai 06	227	20	91%			
3 mai 06	135	16	88%			
4 mai 06	264	17	94%			
5 mai 06	218	13	94%			
8 mai 06	146	21	86%			
9 mai 06	291	17	94%			
10 mai 06	243	6	98%			
11 mai 06	158	3	98%			
12 mai 06	193	1	99%			
15 mai 06	226	2	99%			
16 mai 06	226	4	98%			
17 mai 06	268	33	88%			
18 mai 06	334	44	87%			
19 mai 06	601	33	95%			
22 mai 06	276	14	95%			
23 mai 06	142	12	92%			
24 mai 06	264	17	94%			
29 mai 06	82	11	87%			
30 mai 06	216	68	69%	JA	NEE	
31 mai 06	196	9	95%			
1 juin 06	142	11	92%			
2 juin 06	161	7	96%			
6 juin 06	243	8	97%			
7 juin 06	260	8	97%			
8 juin 06	334	10	97%			
9 juin 06	264	8	97%			
12 juin 06	264	3	99%			
13 juin 06	305	6	98%			
14 juin 06	189	4	98%			
15 juin 06	189	8	96%			
16 juin 06	433	4	99%			
19 juin 06	180	4	98%			
20 juin 06	126	6	95%			
21 juin 06	311	7	98%			
22 juin 06	239	6	97%			
23 juin 06	283	5	98%			
26 juin 06	217	9	96%			
27 juin 06	389	4	99%			
28 juin 06	220	7	97%			
29 juin 06	520	5	99%			
30 juin 06	272	4	99%			