

Geotopart	Objekt / Örtlichkeit	Objektnummer Geotop	Objektnummer Geopotential-gebiet
Drumlins, drumlinisierte Landschaften	Drumlinlandschaft bei Neustadt		Dr 001
	Drumlinlandschaft bei Bad Oldesloe / Rethwischhof		Dr 002
	Moränen von Wandelwitz - Teschendorf		Dr 004
	Drumlins im Travetal (7 Einzelflächen)		Dr 005
	Drumlins Fehmarn		Dr 006
	Drumlins bei Gut Roggenhorst (2 Einzelflächen)		Dr 007
Dünen, Flugsandgebiete	Deflationswanne in der Schafhausheide, nördlich Bockhorn	Du 005	
	Binnendünen bei Bergewörden – Horst (7 Einzelflächen)	Du 016	
	Binnendünen bei Lohklindt - Hörsten - Moltkestein	Du 019	
	Binnendünen bei Gudendorf	Du 029	
	Binnendünen zwischen Störkathen und Kellinghusen	Du 030	
	Binnendünen Roddenmoor	Du 031	
	Binnendünen zwischen Halloh und Latendorf (2 Einzelflächen)	Du 032	
	Binnendünen östlich von Hamdorf	Du 033	
	Binnendünen östlich Bockhorn	Du 034	
	Binnendünen südlich Eicholz / Lübeck (2 Einzelflächen)	Du 035	
	Binnendünen Holmer Sandberge	Du 036	
	Binnendünen Besenhorster Sandberge	Du 037	
Binnendünen Münsterdorfer Geestinsel (2 Einzelflächen)	Du 038		
Glazigene Flächenelemente	Grander (Rausdorfer) Sander (3 Einzelflächen)		FI 001
	Beckentonfläche Grinau		FI 003
	Beckentonfläche Reecke, Eisrand Weichsel - Kaltzeit		FI 004
	Randlagenlandschaft östlich Taschensee und Pönitzer Seen und angrenzende Gebiete		FI 006

Quellen, Quellformen	Curauer Moor		Hy 002
	Salzmoore Travetal und Heilsau	Hy 003	
	Quellkalkvorkommen Keller - See	Hy 005	
	Quell- und Moorgebiet Riesewohld	Hy 007	
	Thorritzer Quell – Landschaft	Hy 008	
Karstformen	Erdfallgebiet bei Stipsdorf und Kalkberghöhle Bad Segeberg		Ka 001
	Peissener Loch		Ka 002
	Erdfälle Münsterdorfer Geest mit Einbruchtrichter "Knickenkuhle"		Ka 003
	Erdfälle bei Lägerdorf und Heidestrasse (3 Einzelflächen)		Ka 004
	Erdfälle südöstlich von Elmshorn - Langelohe		Ka 005
	Erdfall am Nordrande Quickborns		Ka 006
	Prophetensee, Quickborn		Ka 006
	Elsensee am südlichen Rande Quickborns		Ka 006
Kliffs	Kliff Neuteschendorf / Putlos – Johannistal (2 Einzelflächen)	KI 016	
	Kliff bei Heiligenhafen	KI 017	
	Kliff Wulfen / Fehmarn	KI 018	
	Kliff Staberhuk - Klausdorf / Fehmarn mit Unter - Eozän - Aufschluss von Katharinenhof	KI 019	
	Kliff Marienleuchte / Fehmarn	KI 020	
	Kliff Flügge / Fehmarn	KI 021	
	Kliff Siggen - Süssau	KI 022	
	Kliff Dahmeshöved	KI 023	
	Kliff Grömitz - Rettin	KI 024	
	Kliff Sierksdorf - Wintershagen	KI 025	
	Kliff Weichsel - Kaltzeit: Brodtener Ufer	KI 026	
	Kliff Dummersdorfer Ufer	KI 033	
	Kliff Rettin - Pelzerhaken	KI 035	
	Kliff Scharbeutz - Timmendorf	KI 036	
	Kliff bei Gudendorf mit Dünen	KI 042	
	Kliff Burg i. Dithm. - Kuden - St. Michaelisdonn (4 Einzelflächen)	KI 043	
	Kliff Burg i. Dithm. - Kuden - St. Michaelisdonn Pleistozän: Scheitelgraben Kuden	KI 043	
	Kliff bei Kleve (3 Einzelflächen)	KI 045	
	Kliff südlich von Nutteln (4 Einzelflächen)	KI 046	
	Kliffe Oeschenbüttel - Kellinghusen - Mühlenbarbek, Winseldorf - Itzehoe, Krempermoor – Dägeling (6 Einzelflächen)	KI 047	
	Kliff Weddelbrook, Krücken, Mönkloh	KI 048	
	Kliff bei Großenasperfeld und Latendorf - Bimöhlen – Hitzhusen (4 Einzelflächen)	KI 049	
	Kliff südwestlich Klint und Langloh - Berg und nw. Klausberg (5 Einzelflächen)	KI 050	
Kliff der Tensfelder Au zwischen Tensfelderau und Pettluis (2 Einzelflächen)	KI 051		
Kliff westlich von Kembs	KI 052		

	Elbtalrand zwischen Holmerberg und dem nordwestlichen Randbereich von Wedel	KI 053		
	Elbsteilufer Börnsen - Geesthacht – Lauenburg (3 Einzelflächen)	KI 054		
	Kliff Stecknitz – Delvenau (7 Einzelflächen)	KI 055		
	Elbtalrand westlich von Heist	KI 058		
Marschen und Wattlandschaften	Moor und Marsch im Delver Koog		Ma 001	
	Marschlandschaft bei Ketelsbüttel		Ma 002	
	Marsch- und Moorlandschaft bei Hemmingstedt		Ma 003	
	Marschlandschaft westlich von Wilster (Diekdorf)		Ma 004	
	Eichholz - Niederung Heiligenhafen		Ma 006	
Erdgeschichtl. Aufschlüsse	Insel Helgoland mit Felskliff, Duene und Klippen (2 Einzelflächen)		Me 001	
	Schreibkreidengruben Lägerdorf und Kronsmoor / Breitenburg		Me 002	
	Rotliegendes: Tongruben der Ziegelei Roten Lehm / Klein Nordende (3 Einzelflächen)	Pa 002		
	Holozän: Raseneisenstein- und Vivianit- Vorkommen Störkathen	Qh 003		
	Alt-, Mittel- und Jungpleistozän: Kalkgrube Lieth, Klein Nordende (Rotliegendes und Zechstein)	Qp 001 + Pa 001		
	Holstein - und Wacken - Warmzeit: Tongrube Wacken (2 Einzelflächen)	Qp 002		
	Holstein - und Wacken - Warmzeit: Tongrube Muldsberg	Qp 003		
	Elster - Kaltzeit / Saale - Komplex: Lägerdorf, Grube Saturn	Qp 005		
	Saale - Komplex / Weichsel - Kaltzeit: Klingberg	Qp 007		
	Saale - Komplex: Fossiler Saale - Drumlin Stemwarde	Qp 008		
	Saale - Komplex: Besenhorst	Qp 009		
	Eem - Warmzeit: Torfe bei Kuhgrund / Lauenburg (2 Einzelflächen)	Qp 010		
	Eem - Warmzeit: Haddebyer Noor	Qp 011		
	Eem - Warmzeit: Quartär - Aufschluß südwestlich von Wilstedt	Qp 014		
	Eem - Warmzeit: Brörup - Interstadial: Bokel / Barmstedt	Qp 016		
	Eem - Warmzeit / Rederstall - Stadial: Rederstall	Qp 017		
	Weichsel - Kaltzeit: Odderade - Interstadial	Qp 018		
	Weichsel - Kaltzeit: Schalkholz - Stadial	Qp 019		
	Weichsel - Kaltzeit: Typlokalität Meiendorf - Interstadial	Qp 022		
	Weichsel - Kaltzeit: Diapir - Strukturen eemzeitlicher humoser Ablagerungen bei Jahrsdorf (2 Einzelflächen)	Qp 025		
	Weichsel - Kaltzeit: Gekritzte Großgeschiebe Staberhuk / Fehmarn	Qp 026		
	Weichsel - Kaltzeit: Pingo - ähnliche Struktur bei Ahrensfelde	Qp 029		
	Pleistozän: Störungen und Grabenstrukturen im Deckgebirge der Schreibkreide auf der Struktur Peissen	Qp 031		
	Miozäne Tone mit Walfunden, Gross Pampau	Te 001		
	Miozäne Braunkohlensande Besenhorst	Te 003		
	Unter - Eozän: Heiligenhafen	Te 004		
	Unter - Eozän: Katharinenhof / Fehmarn	Te 005		
	Pliozän: Oberflächenvorkommen Eggerstedt	Te 007		
	Moränen	Moränen von Schrum		Mo 004
		Hahnheide		Mo 006
Moränenzug Kisdorfer Wohld			Mo 008	
Eisrandlage der Höhen von Itzehoe			Mo 009	
Moränen Damlos - Lensahn			Mo 021	

	Moränen am Dieksee		Mo 022
	Moränen bei Gömnitz		Mo 023
	Moränen bei Schwienkuhlen		Mo 024
	Grimmelsberg bei Tarbek		Mo 025
	Moränen Lebatz - Dakendorf, Lebatz - Dissau und Takenrade - Cashagen		Mo 026
	Moränen Pohnsdorf - Parinerberg		Mo 027
	Moränen Rüh - Berg / Hohelied		Mo 028
	Moränen Groß Grönu - Groß Sarau		Mo 029
	Nunatak des Kling - Berges		Mo 030
	Weichsel - Kaltzeit: Wartenberge mit Geschieben der Ahrensburger Geschiebesippe		Mo 031
	Stauchmoränen Bocksberg - Schüburg - Höhenzug		Mo 032
	Moränen östlich von Geesthacht		Mo 033
	Moränenzug Segräner Berg		Mo 034
Moore	Himmelmoor		Mr 001
	Weißes Moor		Mr 002
	Nienwohlder Moor		Mr 003
	Salzmoore Travetal (Brenner Moor) (3 Einzelflächen)	Mr 005	
	Hangquellmoor Blocksberg	Mr 006	
	Schwingrasen Grundloser Kolk bei Mölln	Mr 007	
	Kesselmoor Schwarzsee mit Restsee		Mr 011
	Fossiler "Esinger See"		Mr 015
Eiszerfalls – Landschaften	Niedertau - und Kames - Landschaft bei Sülfeld / Neritz	Ni 001	
	Eiszerfalls - Landschaft Lütjensee / Seebergen	Ni 002	
	Toteis - Bereich Kolksee / südwestlich Kasseedorf	Ni 004	
	Eiszerfalls - Landschaft um die Schwedenkuhle / nordöstlich Süssel	Ni 005	
	Eiszerfalls - Landschaft östlich Bliedorf - Albersdorf	Ni 006	
	Niedertaulandschaft Dummerdorf		Ni 011
	Kameslandschaft bei Fahrenhorst, östlich von Elmenhorst	Ni 012	
	Niedertaulandschaft bei Hevenbruch	Ni 015	
	Niedertaulandschaft bei Ritzerau	Ni 016	
Oser	Fragliches Os im Dieksee, Malente	Os 008	
	Oser von Putlos	Os 009	
	Os von Dazendorf	Os 010	
	Os westlich von Cismar	Os 011	
	Os - System von Waldhusen - Kücknitz	Os 012	
	Os von Ovendorf	Os 013	
	Fragliches Os von Zarpn (3 Einzelflächen)	Os 014	
	Os am Ratzeburger See	Os 015	
	Oser Bornhöved (2 Einzelflächen)	Os 016	
	Os - System Forst Steinburg	Os 017	
	Os östlich am Lütjensee, Seebergen	Os 018	
	Os Farchau	Os 019	
	Oser im Bereich des Ahrensburg - Stellmoorer – Tunneltales (4 Einzelflächen)	Os 021	

	Os südlich von Fahrenkrug / Wittenborn	Os 022	
	Fragliches Os Tielener Au am Schalkholzer Becken (Saale - Komplex)	Os 023	
	Os bei Ritzerau	Os 027	
	Os - System im Bereich des Ahrensburg - Stellmoorer - Tunneltales / Vierbergen (5 Einzelflächen)	Os 028	
	Os Buch - Berg	Os 031	
Strandwälle	Strandwälle mit Dünen Weißenhäuser Strand (Brök)	St 006	
	Strandwälle Steinwarder und Graswarder / Heiligenhafen mit Eichholz - Niederung	St 007	
	Strandwälle Wallnau - Kopardorfer See / Fehmarn	St 008	
	Strandwälle Markelsdorfer Huk - Fastensee / Fehmarn	St 009	
	Strandwälle Grüner Brink / Fehmarn	St 010	
	Strandwallsystem Rosenfelde - Dahme	St 011	
	Strandwallebene Kellenhusen - Grömitz (Lenster Strand) mit ehemaligem Klostersee	St 012	
	Strandwallebene vor Pelzerhaken - Rettin	St 013	
	Strandwallebene und Haffsee Haffkrug - Scharbeutz	St 014	
	Strandwallebene Timmendorfer Strand - Niendorf	St 015	
	Strandwälle Priwall	St 016	
	Außensand Blauort	St 019	
	Außensand Tertius	St 020	
	Insel Trischen	St 021	
	Lundener Nehrung	St 023	
	Elpersbütteler Donn	St 024	
	Nehrungshaken bei St. Michaelisdonn (11 Einzelflächen)	St 025	
Strandwall - System Krummsteert / Fehmarn	St 029		
	Nehrungshaken Wulfener Hals / Fehmarn	St 030	
Talformen	Bachtäler und - schluchten des Bungsberges (7 Einzelflächen)	Ta 008	
	Bachtal bei Krümmel	Ta 009	

	Glaziales Abflußtal von Albersdorf, Gieselautal	Ta 019	
	Tal der Alster zwischen Ehlersberg und Wulksfelde	Ta 020	
	Tal Farchau / Küchensee - Wennsöhlengrund - Mölln		Ta 021
	Dalbekschlucht bei Escheburg / Börnsen (2 Einzelflächen)	Ta 022	
	Trockentäler am Glasberg östlich Wiedenborstel		Ta 024
	Trockental bei Hohenfierth		Ta 025
	Einhaus - Fredeburger Tal		Ta 026
	Schmelzwassertäler bei Fredesdorf (3 Einzelflächen)	Ta 028	
	Tal der Ekholter Au zwischen Ekholt und Seeth		Ta 029
	Durchbruchtal der Bäk bei Mechow	Ta 030	
	Bachtal der Grienu südlich von Lübeck	Ta 031	
	Bachtal Unterlauf der Schwartau (2 Einzelflächen)	Ta 032	
	Billetal zwischen Mühlenrade und Bergedorf	Ta 033	
	Barnitz - Tal	Ta 034	
	Süderbeste - Tal	Ta 035	
	Goldenbek - Wulfsfelde, Bachschluchten: u. a. Roesinger Bachschlucht		Ta 036
	I'lliessche Rinne		Ta 037
	Hangzertalung Lütjensee		Ta 038
	Trockentäler Lütjensee		Ta 039
	Bistal bei Escheburg	Ta 040	
Tunneltäler	Großenseerinne		Tu 006
	Talsystem Wittenborn - Miozäner Au - Trave und Leezener Au - Leezen - Neeversdorfer See - Trave		Tu 013
	Subglaziales Tal der Trave		Tu 014
	Tal der Norderbeste (3 Einzelflächen)		Tu 015
	Stellmoorer Tunneltal		Tu 016
	Tal der Corbek zwischen Großensee und Rausdorf		Tu 017
	Tal der Bille zwischen Grande und Mühlenrade		Tu 018
	Tal des Mühlenbaches und der Steinau von Duvenseerwall über Nusse nach Hammer		Tu 019
	Mölln, Gudower Seenrinne		Tu 020
	Tal der Stecknitz - Delvenau mit Nebentälern (Elbe - Lübeck - Kanal)		Tu 021
Gletscherschürfbecken	Gletscherschürfbecken von Schalkholz - Pahlhude		Zu 002
	Gletscherschürfbecken von Schalkholz - Pahlhude		Zu 002
	Zungenbecken Süssau - Eiskeller - Fargemiel		Zu 004
	Kayhuder Zungenbecken		Zu 005
	Oldenburger Landgraben		Zu 006