



Außenstelle Bayreuth

Reg TP • Außenstelle Bayreuth • Postfach 10 02 05 • 95402 Bayreuth

BAYERNWERK NETKOM GmbH
Außenstelle Bayreuth
Luitpoldplatz 5

95444 Bayreuth

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom
NT KHS
15.07.1996Mein Zeichen, meine Nachricht vom
VFZ-1a B 4741
67 0550 06 04(09 21)
75 57-272
oder 75 57-0Bayreuth
02.02.2001

Standortbescheinigung

Gemäß § 59 TKG in Verbindung mit § 6 TKZulV wird für die beantragte(n) ortsfeste(n) Sendeantenne(n) die Einhaltung der derzeit gültigen Personenschutzgrenzwerte bescheinigt.

Diese ortsfeste(n) Sendeantenne(n) befinden sich am Standort

Wüstenbuch EVO-Funkmast, 96132 Schlüsselfeld, Standort Schlüsselfeld, Wüstenbuch

(Straße/Gemarkung, Haus Nr./Flur/Flurstück, PLZ, Ort, Betreiberkennzeichnung)

Für diesen Standort wird ein Sicherheitsabstand festgelegt:

2,95 Meter (ohne Winkeldämpfung)

Dieser Sicherheitsabstand berücksichtigt die Feldstärken aller sich am Standort befindlichen Funksysteme unter Einbeziehung umliegender ortsfester Sendeantennen (soweit deren Feldstärken für die Festlegung des Sicherheitsabstandes relevant sind).

Der/die festgelegte(n) Sicherheitsabstand bzw. Sicherheitsabstände ist/sind auf die Unterkante der Sendeantenne mit der jeweils geringsten Montagehöhe bezogen. Bei Einhaltung des festgelegten Sicherheitsabstandes, sind die dem Standortbescheinigungsverfahren zugrunde gelegten Grenzwertanforderungen erfüllt.

Nach den derzeitigen wissenschaftlich anerkannten Grenzwerten, die den heutigen Stand von Forschung und Technik darstellen, kann von keiner Gesundheitsgefährdung ausgegangen werden.

Diese Bescheinigung erlischt, wenn sich entweder die technischen Daten (Antrag) oder die Grenzwertanforderungen ändern.

Im Auftrag

Wiesner



* siehe Tabelle „beantragte Funksysteme“

Behördensitz
Bonn-Bad Godesberg
Heinrich-von-Stephan-Str. 1
53175 Bonn
☎ (02 28) 14-0Telefax Bonn
(02 28) 14-88 72
E-Mail
poststelle@regtp.de
Internet
<http://www.regtp.de>X.400
S=poststelle
P=regtp
A=bund400
C=deKontoverbindungen
Bundeskasse Koblenz
LZB Koblenz
(BLZ 570 000 00)
Konto-Nr. 570 010 01Bundeskasse Koblenz
Postbank Ludwigshafen
(BLZ 545 100 67)
Konto-Nr. 58 88-672Außenstelle
Bayreuth
Josephsplatz 8
95444 Bayreuth
Telefax
(09 21) 75 57-1 80

gemäß § 7 der 26. BImSchV (Verordnung über elektromagnetische Felder) zur Vorlage bei der zuständigen Behörde im Bundesland Bayern

Adresse: BAYERNWERK NETKOM GmbH Außenstelle Bayreuth
Luitpoldplatz 5
95444 Bayreuth

Für den Senderstandort

96132 Schlüsselfeld Wüstenbuch EVO-Funkmast

(PLZ) (Ort) (Straße, Haus-Nr., ggf. Flurbezeichnung)

ID-Nr. des Betreibers: Standort Schlüsselfeld, Wüstenbuch

wurde die Einhaltung der Personenschutzgrenzwerte von der Regulierungsbehörde für Telekommunikation für Bereiche in denen ein zeitlich unbegrenzter Aufenthalt von Personen angenommen werden kann, festgestellt und eine Standortbescheinigung erteilt.

Standortbescheinigungsnummer: 67 0550 06 04
Ausstellungsdatum: 02.02.01

Tabelle: beantragte Funksysteme ¹⁾

lfd. Nr.	Funksystem	Montagehöhe in Meter über Grund	Hauptstrahlrichtung (HSR)	Sicherheitsabstand in HSR in Meter *)	vertikaler Sicherheitsabstand in Meter *)
1					
2					
3					
4					

Tabelle: bereits vorhandene Funksysteme: ¹⁾

lfd. Nr.	Funksystem	Montagehöhe in Meter über Grund	Hauptstrahlrichtung (HSR)	Sicherheitsabstand in HSR in Meter *)	vertikaler Sicherheitsabstand in Meter *)
1	Amateurfunk	32,6	ND	1,68	1,68
2	Amateurfunk	33,15	ND	0,45	0,45
3	Amateurfunk	31,9	123,3	1,19	1,19
4	Amateurfunk	31,9	319,5	1,19	1,19
5	BOS/Polizei	32	70	0,99	0,99
6	BOS/Polizei	28	315	1,11	1,11

*) ohne Berücksichtigung anderer ortsfester Sendefunkanlagen

Die in der Tabelle angegebenen Sicherheitsabstände sind mit dem standortspezifischen Sicherheitsfaktor zu multiplizieren, um den Sicherheitsabstand jedes Einzelsystems unter Berücksichtigung der am Standort bereits vorhandenen Feldstärken durch umliegende ortsfeste Sendefunkanlagen zu erhalten.

Standortspezifischer Sicherheitsfaktor für diesen Standort: 1,035

¹⁾ Funksysteme die nicht in den Geltungsbereich der 26. BImSchV fallen, werden nur benannt.

Der in der Standortbescheinigung angegebene Sicherheitsabstand für den Standort ergibt sich unter Berücksichtigung des standortspezifischen Sicherheitsfaktors aus der Überlagerung aller o.g. Funksysteme.

Reg TP-Außenstelle
Bayreuth

den 02.02.01

Anhänge: - Antennendiagramm horizontal/vertikal (...Seiten)
- Ansichts-/Schnittskizzen (...Seiten)
- Lageplan (...Seiten)

