STADT. CITY. VILLE. BONN.
Bundesstadt Bonn
Der Oberbürgermeister
Amt für Umwelt, Verbraucherschutz und
Lokale Agenda – Lebensmittelüberwachung
Tel.: 0228/77-2738 o. -3363
E-Mail: lebensmittelueberwachungsamt@bonn.de

Bericht über eine amtliche Kontrolle gemäß § 42 LFGB

Betrieb: Netto Max Planc Str. 2 53177 BN	Datum:	10.10.18	Betriebsbesuch:	von 11 01 bis 13 00 Uhr
	Kontrolleur/-in	Ullrich	**Sachverst.**	
	Gebührenpflichtige Kontrollzeit	12 21 12 39 Min.	Gebührenpflichtige Kontrollzeit	Min.
Kontrollierte Betriebsart:		Betriebsart Risikopunkte:		Punkte Produktrisiko:
Anwesende Person: [redacted]	**Kontrollart:**			
	Planmäßige Routinekontrolle	☒		☐
	Nachkontrolle	☐		☐

I. Kontrollierte Kontrollbereiche/Einrichtungen (Inventar/Mobiliar)

Beispiele:					
1. Verkaufsraum	☒	7.	☐	13.	☐
2. Vorbereitungsraum	☒	8.	☐	14.	☐
3. Produktionsraum	☒	9.	☐	15.	☐
4. Kühl-/TK-Einrichtung	☒	10.	☐	16.	☐
5. Lagerraum	☒	11.	☐	17.	☐
6. Personaltoilette	☒	12.	☐	18.	☐

II. Kontrollierte Punkte

01 Hygiene (-management, betriebliche Eigenkontrolle)		**02 Hygiene allgemein (Betriebshygiene)**		**03 Zusammensetzung –nicht mikrobiologisch.**	
1. Mitarbeiterschulung	☒	1. Bauliche Beschaffenheit	☐	Untersuchung von Produkten	☐
2. Rückverfolgbarkeit	☒	2. Personalhygiene	☐	**04 Kennzeichnung / Aufmachung**	
3. Schädlingsbekämpfung	☒	3. Produktionshygiene	☐	Kennzeichnung	☐
4 Reinigung / Desinfektion	☒	4. Temperatureinhaltung	☐	**05 Andere Kontrollpunkte**	☐
5. HACCP-Verfahren	☒				

III. Kontrollergebnis (Feststellungen zu allen kontrollierten Räumen und Punkten)

Nr.	Feststellung
1.	Im Vorbereitungsraum wurden Wagen mit verpackten LM. in Kartonagen zwischengelagert. Diese sind aus dem Vorbereitungsraum fern zu halten.
2.	An der Decke befanden sich nicht verschlossene Kabelbuchsen. → Sind zu verschließen
3.	Der Lüfter im Kühlraum war leicht durch stauboge Ablagerungen verunreinigt. → Sind zu reinigen.
4.	Gummileiste → 1x Schließfach schadhaft. → Dieses ist umgehend zu ersetzen.
	Überprüfung der Warmwasserbereiter Streichfähige Teewurst grob. Erhitzungs: 400420
	Betroffene Ware war nicht vorhanden.
	RP + Stroh + WEK + Schul. + Temp. +

IV. Kontrollbewertung

☐ kein Verstoß ☐ Verstoß ☐ Bericht folgt

[redacted]