

Landkreis Oldenburg Veterinäramt 39 - Veterinäramt Delmenhorster
Straße 6 27793 Wildeshausen



28.03.2019

Niederschrift über eine amtliche Kontrolle

Am 24.03.2019 von 13:50 bis 14:20 Uhr hat [redacted] in folgender Betriebsstätte eine Nachkontrolle durchgeführt.



Anwesende Person/en:

Betrieb:

Ansprechpartner vor Ort: [redacted]

Weiteres Personal: [redacted]

Behörde:

Behördenvertreter: [redacted]

Begleitpersonen:



Folgende Räume/Kontrollbereiche wiesen Mängel/Abweichungen auf:

Küche

1. In einer vom Schädlingsbekämpfer aufgestellten Schlagfalle wurde eine Maus vorgefunden.
Anordnung: Es sind weiterhin geeignete Verfahren zur Bekämpfung der Mäuse anzuwenden.
Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. IX Nr. 3 (VO (EG) Nr. 852/2004)
Frist: unverzüglich
Maßnahme: Mängel- / Kontrollbericht, geringfügige Mängel, belehrte Person: [redacted]

Folgende Räume/Kontrollbereiche waren ohne Mängel/Abweichungen:

Schanktresenbereich, Trockenlager, Kühlhaus, Personaltoilette, Speisesaal, Lager für Lebensmittel hinter dem Herdbereich

Hinweise:

Feststellungen/Anordnung:

Die heutige Nachkontrolle/Abnahmekontrolle ergab sich aus der mündlichen Verfügung der Betriebsschließung vom 22.03.2019.

Aufgrund des ständigen Kontaktes mit der Schädlingsbekämpfungsfirma [REDACTED] ergab sich das der Mäusebefall schnell und effektiv durch Schlagfallen bekämpft wurde. Insgesamt wurden bis heute vier Hausmäuse gefangen.

Die hygienischen Mängel (Verunreinigungen durch Kot etc.) wurden nahezu allesamt beseitigt. Auch die baulichen Mängel (Fliesen) und fehlende Regale in den Lagerräumen wurden angeschafft und aufgestellt.

Die Betriebsschließung ist aus den oben bekannten Gründen, ab sofort 24.03.2019, 14:22Uhr aufgehoben.

Die genannten kleineren hygienischen Mängel müssen noch behoben werden.

Die Schädlingsbekämpfungsfirma wird sich weiterhin mit der Bekämpfung und des Monitorings widmen und den Betrieb betreuen.

[REDACTED]

Hinweis: Dieser Kontrollbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.