



**Veterinär- und
Lebensmittel-
überwachungsamt**

Bearbeitung:

E-Mail :
lebensmittelueberwachung@kreis-reutlingen.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Unser Aktenzeichen
24/2-5470

Datum
27.08.2019

Antrag auf Information gemäß Verbraucherinformationsgesetz (VIG) **AUSKUNFT**

Sehr geehrter

Sie haben unter Berufung auf das VIG Auskünfte zum Betrieb:
Bambus, Listplatz 1, 72764 Reutlingen beantragt.

Die von Ihnen beantragte Auskunft fällt unter die im § 2 Abs. 1 VIG genannten gesetzlichen Bestimmungen. Gemäß § 2 Abs. 1 VIG sind die beantragten Auskünfte zu erteilen. Es bestehen keine Ausschluss- und Beschränkungsgründe gemäß § 3 VIG.

Kontrolle am 22.01.2018

Verstoß:

Küche

- Der Seifenspender am Handwaschbecken ist verschmutzt
- Der Dampfabzug ist unsauber
- Die Wände sind leicht verschmutzt

Kühlraum:

Eimer mit Lebensmittel stehen auf dem Boden

Durchgang zum Aufzug:

Fett tropft aus dem Abluftkanal (Dampfabzugshaube) aus den Verbindungen.

Insektenschutzgitter an den Fenstern fehlen

Vorratsraum

Der Reiskocher ist im Randbereich unsauber

Maßnahme: Mündliche Belehrung

Kontrolle am 21.01.2019

Verstoß:

Küche

1. Der Küchenboden ist verschmutzt und insgesamt stark abgenutzt. Eine Vielzahl der Fliesen weisen Materialschäden auf.

Öffnungszeiten

Mo, Di und Do 8.00-11.30 Uhr
Donnerstag 14.00-17.30 Uhr
Freitag 8.00-12.45 Uhr

Kfz-Zulassungsstelle

Montag bis Mittwoch 7.30-15.00 Uhr
Donnerstag 7.30-17.30 Uhr
Freitag 7.30-12.45 Uhr
Kreismedienzentrum
Montag bis Freitag 10.00-16.00 Uhr

Internet <http://www.kreis-reutlingen.de>

E-Mail post@kreis-reutlingen.de

Konten der Kreiskasse

Kreissparkasse Reutlingen
IBAN: DE23 6405 0000 0000 0001 72
BIC: SOLADES1REU
Postbank Stuttgart
IBAN: DE83 6001 0070 0058 4877 04
BIC: PBNKDEFF

2. Die Küchenwände sind stellenweise verschmutzt. Neben dem Handwaschbecken ist eine Wandfliese ausgebrochen.
3. An einer Seite der Kochinsel ist der Küchensockel verschmutzt.
4. Die Fenster sind schlecht gereinigt und schadhafte.
5. Die Heizkörper sind verschmutzt.
6. Die Türrahmen sind verschmutzt.
7. Ein Gastronormbehälter weist an der Unterseite Verkrustungen auf.
8. Der Heißluftofen weist im Innenraum Verkrustungen auf.
9. Ein Beistelltisch aus Holz ist schadhafte und verschmutzt.
10. Die Vorrichtung (Spültisch) zum Waschen von Lebensmitteln ist verschmutzt.
11. Der Reiskocher ist verschmutzt.
12. An der Wand und an der Decke oberhalb des Reiskochers haften zahlreiche Stabflusen.
13. In einer Plastikwanne lagern Plastikdeckel. Die Plastikwanne ist verschmutzt.
14. Plastikeimer und Plastikdeckel zum Aufbewahren von Lebensmitteln sind verschmutzt.
15. Ein Plastiksieb ist mangelhaft gereinigt.
16. Der Griff einer Holzschublade ist verschmutzt
17. Die Tiefkühltruhen sind verschmutzt.

Kühlraum

18. An den Wänden und an der Decke haben sich stellenweise Schimmelnester gebildet.
19. Plastikeimer sind verschmutzt.
20. Der Fußboden ist beschädigt.
21. Türen und Fenster sind nicht in einem ordnungsgemäßen Zustand.
22. Fehlende Dokumentation der Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz

Maßnahme: Mängel- / Kontrollbericht mit Nachkontrolle
Mündliche Belehrung

Kontrolle am 21.02.2019 (Nachkontrolle)

Ohne Verstoß, Alle Mängel der Kontrolle v. 21.01.2019 wurden beseitigt.

Wir weisen darauf hin, dass eine Weitergabe beziehungsweise Veröffentlichung der Auskunft im Hinblick auf datenschutzrechtliche Bestimmungen in Ihrem Verantwortungsbereich liegt.

Die Beantwortung Ihrer Anfrage erfolgt aus Datenschutzgründen nur postalisch.

Mit freundlichen Grüßen

