

Keller Lagerraum I:

Am Fenster und an der Türe fehlte das Insektengitter

(Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang II Kap. II Nr. 1d der VO (EG) 852/2004)

Der Gemüsekühlschrank war stark verunreinigt

(Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang II Kap. V Nr. 1a der VO (EG) 852/2004)

An den Regalböden waren die Kantenumleimer schadhaft

(Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang II Kap. II Nr. 1f der VO (EG) 852/2004)

Keller Lagerraum II:

Es befanden sich teilweise unverpackte Lebensmittel in der Tiefkühltruhe

(Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang II Kap. IX Nr. 2 der VO (EG) 852/2004)

LANDRATSAMT
Verwaltungsbereich
Lebensmittelüberwachung

Landrat Dr. Grottel
E-Mail: verwaltungsamt@landratsamt.de

Strasse 211
Telefon 07361 503-1914
Telefax 07361 503-1940

Postfach 10155
34109 Kassel

nachdem der Beschwerdeführer die Beschwerde über den Zustand der Tiefkühltruhe im Keller Lagerraum II
Barbeque U. St. Leskondikt 27/19 gestellt, erhalten Sie in beizufolgender Anlage die
wünschste Auskunft.

Mit freundlichen Grüßen

Anlage
Auskunft bzgl. Anfrage nach VO