

RESTAURANT  
167 53177 Bonn  
15 44 21  
0228 / 9 62 71 48

**Bericht**

- Kontrolle     Beratung     Schwerpunkt

Inhaberin/Inhaber		Betriebsname <i>Mc Donalds Restaurant</i>	
PLZ, Straße, Hausnummer <i>Koblenzer Str. 165-167 53177 Bonn</i>		Betriebsart <i>Speisegaststätte</i>	
Telefon	Telefax	Mobil	E-Mail
Datum <i>15.12.17</i>	Uhrzeit <i>30 11-12</i>	Name der anwesenden Person <del>XXXXXXXXXX</del>	Stellung im Betrieb
<input type="checkbox"/> Nachkontrolle		<input type="checkbox"/> Bericht erfolgt	

**Beanstandungen / Bemerkungen**


<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja	Wurde ein Verwarnungsgeld erhoben? <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja    € _____	Handelsklassenkontrolle <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
<p><i>Der o.a. Betrieb wurde aufgrund der Beanstandeten Probe mit der Nr. 2017-8512429 mit dem Entnahmedatum 17.10.2017 aufgefasst. Da in den Eiswürfeln Pseudomonas aeruginosa nachgewiesen werden, wird hiermit der weitere Verkauf und das Inverkehrbringen untersagt. Die Eiswürfelmachine ist von einer Fachfirma reinigen zu lassen. Nach der professionellen Reinigung kann die Eiswürfelmachine wieder in Betrieb genommen werden. Der Reinigungsprotokoll ist anzufragen bei Lebensmittelüberwachungsbehörde Bonn zu übersenden.</i></p> <p><i>8 der Eiswürfel</i></p>		

**Bei Kontrollen:**

Die/Der Betriebsinhaber/in bzw. -leiter/in wurde eingehend auf die Vorschriften, gegen die sie/er verstoßen hat und die Art, wie die Beanstandungsgründe abzustellen sind, hingewiesen.

Die festgestellten Mängel – Punkt- \_\_\_\_\_ sind sofort zu beheben.

Die - übrigen - Mängel – Punkt- \_\_\_\_\_ sind bis spätestens zum \_\_\_\_\_ abzustellen.



U  
bz