

Kontrolle Fachbereich Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll

Stadt Rosenheim

Betrieb: Havic, Silvio - Wallaby

Anschrift: Westerdorf St Peter
(Standort) Ebersberger Str. 102
83024 Rosenheim

Art der Kontrolle: planmäßige Routinekontrolle vom 04.12.2017

Schwerpunkt(e):

Kontrollierte Lebensmittelbetriebsart(en):
Schankwirtschaft

Gesamtergebnis: Verstoß

Verstöße:	Kontrollbereich
1. Die Eiswürfelmaschine samt Dichtung ist verschmutzt - eine Verwendung ist erst nach erfolgter Reinigung und Desinfektion möglich. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1a Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Theke
2. Grundreinigung wird nicht regelmäßig durchgeführt, insbesondere unter den Einbauten und in den Eckbereichen des Bodenbelages. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 2a; Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1a VO EG 852/2004 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Theke
3. Die Arbeitsplatte an der Theke ist beschädigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. II Nr. 1f Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Theke
4. Bodenfliesen sind teilweise gesprungen. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. II Nr. 1a Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Theke
5. Die Innenböden der Theke sind stellenweise verschmutzt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Theke
6. Das Lager ist ungeordnet; Getränke werden teilweise auf unbehandelten, verstaubten Spanholzplatten gelagert; zusammenfassend ist dieser Bereich nicht als Lebensmittellager geeignet. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 2a; Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1a VO EG 852/2004 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Lagerraum

Maßnahmen:

Status:

Maßnahmen:**Datum:****Art der Maßnahme:****Status:**

04.12.2017

Mängel- / Kontrollbericht, geringfügige
Mängel