

Bundesstadt Bonn - Amt für Umwelt, Verbraucherschutz und
Lokale Agenda, Engeltalstraße 4,
53103 Bonn

Cassius Garten Vollwert-Ernährung GmbH

Cassius Garten

Maximilianstr. 028 d

53111 Bonn

Telefon: +49 0228 773975

Fax: +49 0228 77 9619634

Kontrollbericht zu einer Überprüfung

gem. §§ 42 ff Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) in der Bekanntmachung
der Neufassung vom 22.08.2011 (BGBl. I S. 1770) in der derzeit gültigen Fassung

Datum des Kontrollberichts:	18.06.2018
Datum/Uhrzeit der Überprüfung:	18.06.2018 11.50 Uhr bis 12.20 Uhr
Überprüfter Betrieb:	Betriebsnummer: BN-0001320H Cassius Garten Vollwert-Ernährung GmbH Cassius Garten Maximilianstr. 028 d, 53111 Bonn
Überprüfung durch:	Sören Stade-Schuldt
bei Kontrolle anwesend:	Herr [REDACTED]
Kontrollart:	sonstige außerplanmäßige Kontrolle

Beanstandungen/Mängel

Eigenkontrollsystem / HACCP

- Die entnommene Sahneprobe aus der Sahnemaschine (Theke) 2018-8511970 vom 15.06.2018 überschreitet laut Gutachten des CVUA-RRW den Gehalt an Enterobacteriaceae für aufgeschlagene Sahne empfohlenen Warnwert in Höhe von 1×10^4 KbE/g und der Gehalt an Pseudomonaden den Richtwert in Höhe von 1×10^3 KbE/g der AG „Mikrobiologische Richt- und Warnwerte“ der Fachgruppe „Lebensmittelmikrobiologie und -hygiene“ der DGHM. Auf Grund der erheblichen Überschreitung, des Warnwertes wird der Sahnearomat gesperrt. Der Sahnearomat ist professionell zu reinigen und vor Inbetriebnahme der Behörde ein Nachweis über die einwandfreie hygienische Beschaffenheit, der aus dem Automaten erzeugten Sahne vorzulegen.

Zusätzlich sind die künftigen Reinigungsprozesse zu überarbeiten und einer guten Hygienepaxis anzupassen.
Frist: Unverzüglich

Im Auftrag

Durchschrift erhalten

Sören Stade-Schuldt
Lebensmittelkontrolleur

Herr [REDACTED]

Bericht über eine amtliche Kontrolle gemäß § 42 LFGB

Betrieb: Cassius Garten Vollwert-Ernährung GmbH Cassius Garten Maximilianstr. 028 d 53111 Bonn BN-0001320H	Durchführende Behörde: Bundesstadt Bonn Amt für Umwelt, Verbraucherschutz und Lokale Agenda Engeltalstraße 4 53103 Bonn Tel.-Nr.: +49 228 - 773372 Fax-Nr.: +49 228-77 9619634 E-Mail: lebensmittelueberwachungsamt@bonn.de Datum/Uhrzeit: 18.12.2019 von 11:15 bis 12:45 Uhr
Ansprechpartner vor Ort: Herr [REDACTED]	Behördenvertreter: Herr Reinshagen Tel.-Nr: 0228 773372
Weiteres Betriebspersonal:	Weiteres Kontrollpersonal:
Kontrollart: planmäßige Routinekontrolle	Betriebsart Risikopunkte: 60 / Punkte Produktrisiko:
Kontrollierte Betriebsart/en: Speisegaststätte, Konditorei, Hersteller von Speiseeis Eisdiele	

I. Kontrollierte Kontrollbereiche/Einrichtungen (Inventar / Mobiliar)

Personalschulung, Spülküche, Ausgabetheken, Trockenlager, Umkleideraum, Lagerraum/Mehlraum, Lagerraum, Tiefkühlraum Kuchen, Tiefkühlraum Küche, Kühlraum Getränke OG, Molkerei KH, Kühlhaus Groß, Kühlraum Gemüse, Cafe, Bäckereiabteilung, Großküche, Eigenkontrollsystem / HACCP

II. Kontrollierte Punkte

✓ = kontrolliert ■ = nicht kontrolliert ○ = nicht vorhanden/nicht zutreffend					
01 Hygiene (-management, betriebliche Eigenkontrolle)		02 Hygiene allgemein (Betriebshygiene)		03 Zusammensetzung -nicht mikrobiologisch	
1. Mitarbeiterschulung	✓	1. Bauliche Beschaffenheit	✓	Untersuchung von Produkten	✓
2. Rückverfolgbarkeit	✓	2. Personalhygiene	✓	04 Kennzeichnung / Aufmachung	
3. Schädlingsbekämpfung	✓	3. Produkthygiene	✓	Kennzeichnung	✓
4. Reinigung / Desinfektion	✓	4. Temperatureinhaltung	✓	05 Andere Kontrollpunkte	✓
5. HACCP-Verfahren	✓				

III. Kontrollergesult (Feststellungen zu allen kontrollierten Räumen und Punkten)

Betriebsstätte (allgemein)

1. Verstoß: Mehrere Türrahmen sowie Heizkörper waren teilweise mit Rostansatz belegt sowie abblätterndem Farbbelag.
 Die Türrahmen sowie die Heizkörper sind instand zu setzen.
 Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1
 Frist: 2 Monat(e)

Spülküche

2. Verstoß: Der Innenraum der Geschirrspülmaschine war verkalkt.
 Der Innenraum der Geschirrspülmaschine ist zu reinigen.
 Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1
 Frist: unverzüglich
3. Verstoß: Die Geschirrspülmaschine war in den Eckbereichen leicht verunreinigt.
 Die Geschirrspülmaschine ist zu reinigen.
 Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1
 Frist: unverzüglich

4. Verstoß: Der Fußboden war insbesondere unter dem Vorspülbecken verunreinigt.
Die Reinigungsgeräte wurden dort ebenfalls abgestellt und standen dadurch auch auf dem unsaubereren Fliesenpiegel.
Der Fußboden ist zu reinigen und die Reinigungsgeräte sollten an einem anderen Standort abgestellt werden.
Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1
Frist: unverzüglich

Ausgabetheken

5. Verstoß: Die Dichtungen mehrerer Kühleinrichtungen waren verunreinigt.
Die Dichtungen der Kühleinrichtungen sind zu reinigen.
Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1
Frist: unverzüglich
6. Verstoß: Die Kühlschublade war im hinteren Bereich verunreinigt.
Die Kühlung ist zu reinigen.
Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1
Frist: unverzüglich
7. Verstoß: Die Dichtungen mehrerer Kühleinrichtungen waren beschädigt.
Die Dichtungen der Kühleinrichtungen sind instand zu setzen.
Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1
Frist: 2 Monat(e)

Umkleideraum

8. Verstoß: Die Decke war mit Spinnengewebe verunreinigt.
Die Decke ist zu reinigen.
Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1
Frist: unverzüglich

Lagerraum

9. Verstoß: Die Wandfläche an der Außenwand war durch einen älteren Feuchtigkeitsschaden gelblich verfärbt und der Anstrich bröselte ab.
Die Wandflächen sind instand zu setzen.
Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1
Frist: 2 Monat(e)

Kühlraum Getränke OG

10. Verstoß: Das Kühlaggregat war verunreinigt.
Das Kühlaggregat ist zu reinigen.
Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1
Frist: unverzüglich
11. Verstoß: Das Ventilatorschutzgitter des Kühlaggregates war verunreinigt.
Das Ventilatorschutzgitter des Kühlaggregates ist zu reinigen.
Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1
Frist: unverzüglich

Bäckereiabteilung

12. Verstoß: Die Kabel sowie die Scheibe hinter der Eismaschine waren verstaubt und unsauber.
Der Bereich hinter der Eismaschine ist zu reinigen.
Frist: unverzüglich

Folgende Kontrollbereiche wiesen keine Mängel auf: Personalschulung, Trockenlager, Lagerraum/Mehlraum, Tiefkühlraum Kuchen, Tiefkühlraum Küche, Molkerei KH, Kühlhaus Groß, Kühlraum Gemüse, Cafe, Großküche, Eigenkontrollsystem / HACCP

Anmerkung:

Der Betrieb strebt einen Umbau bzw. eine Erweiterung an.

Herrn [REDACTED] wurde eine Einsichtnahmen der Pläne empfohlen.

IV. Kontrollbewertung

Hinweis: Dieser Kontrollbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Herr Reinshagen, 18.12.2019

Lebensmittelkontrolleur