

# Kontrollbericht

der amtl. Lebensmittel- und Fleischhygieneüberwachung nach §§ 39, 42 LFGB

Kontrollierende Behörde:



Ordnungsamt  
Veterinärwesen  
Kleyerstraße 86  
60326 Frankfurt am Main

Betrieb/Standort:

Restaurant-Bar Medici  
MEDICI Simiakos GmbH  
Weißbadergasse 2, 60311 Frankfurt  
fon 069-21 99 07 94 \* fax 069-21 99 07 95  
info@restaurantmedici.de

Datum:

29.10.17

Uhrzeit:

Betriebsarten:

**Kontrollart:**

- Plankontrolle     Schwerpunktkontrolle     Verdachtskontrolle  
 Nachkontrolle     Sonstige

Anwesende Person

Name, Vorname:

Wegstrecke zur Nachkontrolle:

km

Zeitaufwand einschl. Fahrtzeit:

Min.

Schwerpunkte:

- besichtigte Betriebsräume / -bereiche:  1-Verkauf     2-Vorbereitung     3-Lager     4-Produktion     5-Spülbereich     6-Personal  
 7-Entsorgung     8-Tief-/Kühlung     9-Sonstige\*\*\*

Kontrollpunkte:

- A-Arbeitshygiene     B-Bauhygiene     C-Personalhygiene     D-Eigenkontrollsystem  
 E-Produktkontrolle     F-Rückverfolgbarkeit     G-Kennzeichnung     H-Sonstige\*\*\*

Bei der Kontrolle Ihres Betriebes wurde Folgendes festgestellt bzw. wurden folgende Aufgaben erteilt:

R  K\*  Es wurden keine offensichtlichen Mängel festgestellt     Es wurden folgende Mängel festgestellt    Maßnahme    Frist bis

- 7 *Thale*
- 7 *Die Unterbauteilungen waren innen teilmäßig verschmutzt.*
- *Der Rahmen der Kühlmaschine war verschmutzt.*
- 7 *Der Bereich unter der Kaffeeautomaten war verschmutzt.*
- *Die Lüftungsgitter über der Abgabe waren verstaubt.*
- 3 *Küche*
- 7 *Der Bereich zwischen den Kommoden war verschmutzt.*
- 7 *Die Türdichtungen der Unterbauteilungen waren teilmäßig verschmutzt.*
- 3 *Der Bereich unter der Kochplatte war verschmutzt.*

repariert

**Maßnahmen**

- 1-Mündliche Belehrung     2-Verwarnung ohne Verwarngeld     3-Verwarnung mit Verwarngeld     4-Bußgeldverfahren     5-Ordnungsverfügung     6-Andere

Es wurden schwerwiegende Mängel festgestellt, eine ausführliche Niederschrift der Betriebsprüfung folgt.     Lichtbilder wurden angefertigt     Proben wurden entnommen     Merkblätter ausgehändigt

**Erklärung des/der Verantwortlichen (ggf. der anwesenden Person):**

Den umseitigen Datenschutzhinweis habe ich zur Kenntnis genommen. Die Erstaussfertigung dieses Kontrollberichts wurde mir ausgehändigt und erläutert

Mir wurde mitgeteilt, dass mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren gerechnet werden muss, insbesondere wenn die Beanstandung nicht bis zum fristgerechten Termin beseitigt worden ist

Ich bin informiert worden, dass eine kostenpflichtige Nachkontrolle erfolgt.

Begleitpersonal (Behörde)

Unterschrift:

Vorname:

Unterschrift:

Folgesseite vorhanden

- Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Nachahmung, Kopieren und elektronische Speichertung verboten!

00/145/030/188 W. Kohlhammer GmbH (13020) Deutscher Gemeindeverlag GmbH www.kohlhammer.de Bestell-Fax: 07141 7863-8400 E-Mail: dg@kohlhammer.de

\*\* sonstige-Bezeichnung im Textfeld angeben \* Setzt sich zusammen aus: R = Nr. von "besichtigte Betriebsräume" und K = Buchstabe von "Maßnahme"