

Kontrolle Fachbereich Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll

Stadt Regensburg

Betrieb: [REDACTED] - Anadolu Döner

Anschrift: Innenstadt
(Standort) Drei-Kronen-Gasse 6
93047 Regensburg

Art der Kontrolle: planmäßige Routinekontrolle vom 27.09.2018

Schwerpunkt(e):

Kontrollierte Lebensmittelbetriebsart(en):
Imbissbetriebe einschl. mobile Einrichtung

Gesamtergebnis: Verstoß

Verstöße:	Kontrollbereich
1. Der angebotene Hähnchen-/Putenspieß war auf dem ausgehängten Speisenaushang mit den Allergenen Paniermehl und Sojaeiweiß gekennzeichnet. Laut Kennzeichnung der Drehspieße ist sind darin die Allergene Soja, Laktose und Weizen enthalten. Verstoß gegen VO (EU) Nr. 1169/2011 i.V.m. LMIDV VO (EU) Nr. 1169/2011 betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel	Gastraum / Kennzeichnung der Speisen und Getränke
2. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	Betrieb allgemein / Dokumentation

Maßnahmen:

Datum:	Art der Maßnahme:	Status:
27.09.2018	Verwarnung ohne Verwarnungsgeld (OWIG), mündlich	abgeschlossen (beendet, erledigt, durchgesetzt, bezahlt, verurteilt ...)

Kontrolle Fachbereich Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll
Stadt Regensburg

Betrieb: [REDACTED] - Anadolu Döner
Anschrift: Drei-Kronen-Gasse 6
(Standort) 93047 Regensburg

Art der Kontrolle: planmäßige Routinekontrolle vom 17.06.2020
Schwerpunkt(e):
Kontrollierte Lebensmittelbetriebsart(en): Imbissbetriebe einschl. mobile Einrichtung
Gesamtergebnis: Verstoß

Verstöße:	Kontrollbereich
1. Die Decke und die Preistafel war mit Fettrückständen verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Verkaufsraum
2. Die Schranktüren sowie die Scharniere waren mit Fettrückständen verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Verkaufsraum
3. Die Silikonabdichtung an der Arbeitsfläche war schimmelähnlich verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Vorbereitungsraum / Küche
4. Der Arbeitstisch war beschädigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Vorbereitungsraum / Küche

Maßnahmen:		
Datum:	Art der Maßnahme:	Status:
17.06.2020	Mängel- / Kontrollbericht, geringfügige Mängel	abgeschlossen (beendet, erledigt, durchgesetzt, bezahlt, verurteilt ...)

Abstellung der Mängel zum Zeitpunkt der Informationserteilung (16.09.2020):
Freitextfeld, in das der bisher per E-Mail übersandte Text zur Mängelabstellung eingefügt werden kann.