

Die Landrätin

**Veterinärdienst für Stadt  
und Landkreis Osnabrück**  
Lebensmittelüberwachung

Datum: 17.11.2020  
Zimmer-Nr.: [REDACTED]  
Auskunft erteilt: Lebensmittelüberwachung

Durchwahl: [REDACTED]  
Tel.: (0541) 501- [REDACTED]  
Fax: (0541) 501- [REDACTED]  
E-Mail: Anfrage-vig@Lkos.de

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom  
VIG Anfrage v. 16.10.2019

Mein Zeichen, meine Nachricht vom  
[REDACTED]

**Amtliche Lebensmittelüberwachung**  
hier: Auskünfte nach dem Verbraucherinformationsgesetz

[REDACTED]

ich nehme Bezug auf den Auskunftsbefehl vom 27.10.2020, indem der am 16.10.2019 beantragten Einsicht in die Kontrollberichte der letzten fünf Jahre der amtlich durchgeführten lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen in dem Betrieb

**IKEA Deutschland GmbH & Co. KG / Restaurant**  
Rheiner Landstr. 215, 49078 Osnabrück

stattgegeben wurde.

Anbei erhalten Sie die Kontrollberichte vom 20.04.2015, 30.08.2016, 17.10.2016, 13.12.2017 und 28.03.2019.

Es handelt sich bei den Kontrollberichten um beschreibende übliche Feststellungen im Rahmen der Routinekontrollen. Bei gravierenden anderweitigen Feststellungen würde u. a. auch bei einer möglichen Lebensmittelgefährdung eine förmliche ordnungsbehördliche Verwaltungsmaßnahme in Form einer Verfügung zur Abstellung der Mängel, oder auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Hierzu bestand im vorliegenden Fall keine Veranlassung.

Mit freundlichem Gruß

[REDACTED]

Lebensmittelüberwachung für Stadt und Landkreis Osnabrück

Anlagen:

- Kontrollbericht zur Plankontrolle vom 20.04.2015
- Kontrollbericht zur Plankontrolle vom 30.08.2016

- Kontrollbericht zur Plankontrolle vom 17.10.2016
- Kontrollbericht zur Plankontrolle vom 13.12.2017
- Kontrollbericht zur Plankontrolle vom 28.03.2019



**Landkreis Osnabrück**

Veterinärdienst für Stadt und Landkreis Osnabrück

- Lebensmittelüberwachung  Fleischhygieneüberwachung
- Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz

Am Schölerberg 1  Markt 7  
 49082 Osnabrück 49593 Bersenbrück  
 0541/501 - ..... 05439/955 - .....

Betrieb/Standort (Name/Anschrift):

IKEA Deutschland GmbH & Co. KG  
 Niederlassung Osnabrück  
 Rheiner Landstr. 215  
 49078 Osnabrück

- Protokoll** im Rahmen einer  gebührenpflichtigen  
 Plankontrolle  Nachkontrolle  
 Besprechung wg. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

am: 20.4.15 um 10:00 Uhr 12:30

Gesprächspartner: \_\_\_\_\_ Funktion: \_\_\_\_\_

Kontrollbereich/Sachverhalt: Restaurant + Bistro + Sweetsshop

Es wurde Folgendes festgestellt/ besprochen :

Frist zur Mangelbeseitigung

I Küche: Reinigungsmangel unter Cowi-Dämpfer  
 und unter der Friteuse (schwerer mögliches  
 Brand unter dem Küchenschrank mit 3-stärker  
 Fettadlagungen) } unverzüglich

II Spülbereich: Reinigungspläne + Dokumentation  
 fehlen } unverzüglich

III Kennzeichnung: Bistro: Verbrauchertafel über  
 Allergien / Zusatzstoffinformationen fehlt } unverzüglich  
 Restaurant: Allergieninformationen + Zusatzstoffe  
 Frühstück (loser Aufschrift) fehlt

- Lichtbilder wurden angefertigt
- Gebührenpflichtige Nachkontrolle ist erforderlich

Maßnahmen:

- Verwarnung ohne/mit Verwarnungsgeld
- Sonstiges:

\_\_\_\_\_  
 (Unterschrift)

Durchschrift erh. \_\_\_\_\_  
 (Unterschrift Gesprächspartner/in)



<b>Landkreis Osnabrück</b> Veterinärdienst für Stadt und Landkreis Osnabrück <input checked="" type="checkbox"/> Lebensmittelüberwachung <input type="checkbox"/> Fleischhygieneüberwachung <input type="checkbox"/> Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz <input checked="" type="checkbox"/> Am Schölerberg 1 <input type="checkbox"/> Markt 7 49082 Osnabrück                              49593 Bersenbrück 0541/501 - .....                              05439/955 - .....	Betrieb/Standort (Name/Anschrift): IKEA Deutschland GmbH & Co. KG Niederlassung Osnabrück Rheiner Landstr. 215 49078 Osnabrück
--	--

**Protokoll** im Rahmen einer  gebührenpflichtigen  
 Plankontrolle                       Nachkontrolle  
 Besprechung wg. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

am: 30.08.16 um 9:45 Uhr - 11:40

Gesprächspartner: \_\_\_\_\_ Funktion: \_\_\_\_\_

Kontrollbereich/Sachverhalt:

Es wurde Folgendes festgestellt/ besprochen :

*Aufgabe*

I Küche: ~~ATK-Produkte sind~~ ohne Tageslabel vorfinden  
 → Die Label sind so angedrückt, daß ein Verlust ausgeschlossen ist. *unzureichend*

II Kühlhaus: Kartenaufhängung (Frühstück) neben offener Ware platziert. Das System ist unzureichend einmünden. *unzureichend*

III Spülraum: Mangelhaft Fruchtfliegen im Deckenbereich über der Telespüle. *unzureichend*

Reinigungsutensilien unter der Spülmaschine und Fußboden unterhalb des Tablettvordlaufbandes (schwer zugänglicher Eckbereich)

Reinigungsfläche wasser nicht angelegt werden

Frist zur Mangelbeseitigung

Lichtbilder wurden angefertigt                       Gebührenpflichtige Nachkontrolle ist erforderlich

_____	_____	_____
(Unterschrift)	(Stempel)	(Unterschrift Gesprächspartner/in)



<b>Landkreis Osnabrück</b> Veterinärdienst für Stadt und Landkreis Osnabrück <input checked="" type="checkbox"/> Lebensmittelüberwachung <input type="checkbox"/> Fleischhygieneüberwachung <input type="checkbox"/> Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz <input checked="" type="checkbox"/> Am Schölerberg 1 <input type="checkbox"/> Markt 7 49082 Osnabrück <input type="checkbox"/> 49593 Bersenbrück 0541/501 - ..... <input type="checkbox"/> 05439/955 - .....	Betrieb/Standort (Name/Anschrift):  IKEA Deutschland GmbH & Co. KG Niederlassung Osnabrück Rheiner Landstr. 215 49078 Osnabrück
--	--

**Protokoll** im Rahmen einer  gebührenpflichtigen

Plankontrolle  Nachkontrolle

Besprechung wg. \_\_\_\_\_

*\* Kontrolle bei Produktion*

am: *17.10.16* um *11:30* Uhr - *11:45*

Gesprächspartner: \_\_\_\_\_ Funktion: \_\_\_\_\_

Kontrollbereich/Sachverhalt:

Es wurde Folgendes festgestellt/ besprochen :

Spülraum: 1) Reinigungsleistung gesamter Bereich der Topfspülbecken, Unter der Spüle sowie Siphonbereich und Fußboden => altwaschenmittel 2) Teller spülmaschine: Fußboden in dem Rand- u. Erdbereich mit Lebensmittelreste altwaschenmittel 3. Insset in Deckenbereich	Frist zur Mangelbeseitigung
---	-----------------------------

Lichtbilder wurden angefertigt  Gebührenpflichtige Nachkontrolle ist erforderlich

Maßnahmen: <input type="checkbox"/> Verwarnung ohne/mit Verwarnungsgeld <input type="checkbox"/> Sonstiges:	Durchgeführt von: _____
---	-------------------------



<b>Landkreis Osnabrück</b> Veterinärdienst für Stadt und Landkreis Osnabrück <input checked="" type="checkbox"/> Lebensmittelüberwachung <input type="checkbox"/> Fleischhygieneüberwachung <input type="checkbox"/> Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz <input type="checkbox"/> Am Schölerberg 1 <input type="checkbox"/> Bramscher Str. 70 49082 Osnabrück                              49593 Bersenbrück 0541/501 - [redacted]                      0541/501 - .....	Betrieb/Standort (Name/Anschrift): [redacted]
---	--

**Protokoll** im Rahmen einer  Plankontrolle     Nachkontrolle  
 Besprechung wg. \_\_\_\_\_

am: 13.12.17 um 10:40 Uhr      (75)

Gesprächspartner: [redacted]                      Funktion: [redacted]

Kontrollbereich/Sachverhalt: Restaurant, Mitarbeiter Restaurant, Bistro

Es wurde Folgendes festgestellt/ besprochen :

	Frist zur Mangelbeseitigung
1) Küche / Restaurant:	
1.1) Konvektor: Ablauf & Blech verschmutzt Reinigungsmittel lebt aus	Unverzüglich
2) Spülküche:	
2.1) Die Silikonfuge am Spülbecken ist verschmutzt	
3) Mitarbeiterküche:	
3.1) Das Lüftungsgitter des Salattheke ist verschmutzt	
4) Kühlhaus Bistro:	
4.1) Das Verdampfergitter ist verschmutzt	

Lichtbilder wurden angefertigt       Gebührenpflichtige Nachkontrolle ist erforderlich

Maßnahmen: <input type="checkbox"/> Verwarnung ohne/mit Verwarnungsgeld <input type="checkbox"/> Sonstiges:	Durchschrift erhalten/ Niederschrift wird per <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Post-versandt
Im Auftrag [redacted]	[redacted]
(U[redacted]mpel)	(Unterschrift Gesprächspartnerin)



Landkreis Osnabrück Veterinärdienst für Landkreis und Stadt  
Osnabrück Am Schölerberg 1 49082 Osnabrück

Dienststelle: Veterinärdienst für Landkreis und Stadt  
Osnabrück


IKEA Deutschland GmbH & Co.KG  
IKEA - Niederlassung Osnabrück  
Rheiner Landstr. 215  
49078 Osnabrück

Dienstgebäude: Am Schölerberg 1  
49082 Osnabrück

AnsprechpartnerIn:   
Telefon:   
Telefax:   
E-Mail:   
Internet: [www.landkreis-osnabrueck.de](http://www.landkreis-osnabrueck.de)

### Niederschrift über eine amtliche Kontrolle


28.03.2019

Am 28.03.2019 ab 13:22 Uhr hat  in folgender Betriebsstätte eine planmäßige Routinekontrolle durchgeführt.

**IKEA Deutschland GmbH & Co.KG**  
**IKEA - Niederlassung Osnabrück**  
**Rheiner Landstr. 215**  
**49078 Osnabrück**  
**OS-S-199982869H**

#### Anwesende Person/en:

**Betrieb:**  
**Ansprechpartner vor Ort:**  


**Behörde:**  
**Behördenvertreter:**  


#### Folgende Räume/Kontrollbereiche wiesen Mängel/Abweichungen auf:

##### **Küche**

1. Der Fußboden war insbesondere in den Rand- und Eckbereichen, sowie unter und hinter den Einrichtungen verunreinigt.  
**Anordnung: Der Fußbodenrandbereich ist zu reinigen.**  
Frist: unverzüglich

2. Das Blech und Ablaufrohr am Konvektomaten ist verschmutzt.  
**Anordnung: Dieser Bereich ist gründlich zu reinigen.**  
Frist: unverzüglich

##### **Spülküche**

3. Die Silikondichtung am Spülbecken ist verschmutzt.  
**Anordnung: Die Silikondichtung ist zu erneuern.**  
Frist: unverzüglich
4. Die Deckenlüftung ist verschmutzt.  
**Anordnung: Die Deckenlüftung ist regelmäßig zu reinigen.**  
Frist: unverzüglich



5. Die Deckenelemente sind stellenweise verschmutzt.  
Fliegenbefall im Deckenbereich.  
Staubablagerungen unterhalb der Fenster.  
**Anordnung: Die Deckenelemente sind auszutauschen.**  
**Ein Schädlingsbekämpfer ist zu beauftragen.**  
**Die Spülküche ist gründlich zu reinigen.**  
**Wasserpfützen sind nach der Reinigung zu vermeiden.**  
**Dieses ist täglich zu kontrollieren.**  
Frist: unverzüglich

#### Schwedenshop

6. Die Führungsschienen an den TK-Truhen sind stellenweise verschmutzt.  
**Anordnung: Diese Bereiche sind zu reinigen.**  
Frist: unverzüglich

#### Ausgabe-Restaurant

7. Aktionsinseln:  
Stellenweise klebrige Schrankfronten.  
**Anordnung: Die Schrankfronten sind zu reinigen.**  
Frist: unverzüglich

#### Mitarbeiterrestaurant

8. Aufgequollenes Holz an den Schrankfronten der Mitarbeiterausgabe.  
**Anordnung: Dieser Bereich ist instand zu setzen.**  
Frist: unverzüglich

#### Kühlraum

9. Die Verdampfergitter sind verschmutzt.  
Die Gummileiste an der Kühlhaustür ist verschmutzt.  
**Anordnung: Die Verdampfergitter sind zu reinigen.**  
**Die Gummileiste ist zu reinigen.**  
Frist: unverzüglich

#### Folgende Räume/Kontrollbereiche waren ohne Mängel/Abweichungen:

Schädlingskontrolle, Infektionsschutz, Kennzeichnung, Personalhygiene, Personalschulung, Rückverfolgbarkeit, Sonstige Eigenkontrollen (Basishygiene), Trockenlager, EG/Lager, Gefrierraum, Konfiskaterraum/ EG, Verkauf

#### Folgende Räume/Kontrollbereiche wurden nicht überprüft:

Eigenkontrollen (HACCP), Markthalle/Verkauf, Hütte-Aussenverkauf

#### Allgemeine Maßnahmen:

- Mängel- / Kontrollbericht mit Anordnungen, die eine Nachkontrolle erfordern (inkl. Rechtsbehelf), belehrte Person:  
[REDACTED]

Hinweis: Dieser Kontrollbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.