

Kontrollbericht

der aml. Lebensmittel- und Fleischhygieneüberwachung nach §§ 39, 42 LFGB

Kontrollierende Behörde:



Ordnungsamt
Veterinärwesen
Kleyerstraße 86
60326 Frankfurt am Main

Betrieb/Standort:

REWE Markt GmbH
44 40 0113
Buehrlestr. 2-4
60599 Pfaff.-Oberrad
Tel.: 069-6500030 Fax: 069-65000322

Datum:

28.1.19

Uhrzeit:

Betriebsarten:

Eingetragen in Balvi am 28.1.19

Kontrollart:

- Plankontrolle Schwerpunktkontrolle Verdachtskontrolle
 Nachkontrolle Sonstige

Anwesende Person

Name, Vorname

Wegstrecke zur Nachkontrolle:

km

Zeitaufwand einschl. Fahrzeit:

Min.

Schwerpunkte:

- besichtigte Betriebsräume / Bereiche: 1-Verkauf 2-Vorbereitung 3-Lager 4-Produktion 5-Spülbereich 6-Personal
 7-Entsorgung 8-Tief-/Kühlung 9-Sonstige**

Kontrollpunkte

- A-Arbeitshygiene B-Bauhygiene C-Personalhygiene D-Eigenkontrollsystem
 E-Produktkontrolle F-Rückverfolgbarkeit G-Kennzeichnung H-Sonstige***

Bei der Kontrolle Ihres Betriebes wurde Folgendes festgestellt bzw. wurden folgende Auflagen erteilt:

R K* Es wurden keine offensichtlichen Mängel festgestellt Es wurden folgende Mängel festgestellt Maßnahme Frist bis

- Ein ausführlicher Bericht folgt per Mail an:

- [Redacted]

- [Redacted]

- [Redacted]

- [Redacted]

- [Redacted]

Maßnahmen

- 1-Mündliche Belehrung 2-Verwarnung ohne Verwarngeld 3-Verwarnung mit Verwarngeld 4-Bußgeldverfahren 5-Ordnungsverfügung 6-Andere

Es wurden schwerwiegende Mängel festgestellt, eine ausführliche Niederschrift der Betriebsprüfung folgt. Lichtbilder wurden angefertigt Proben wurden entnommen Merkblätter ausgehändigt

Erklärung des/der Verantwortlichen (ggf. der anwesenden Person):

Den umseitigen Datenschutzhinweis habe ich zur Kenntnis genommen.

Die Erstaufertigung dieses Kontrollberichts wurde mir ausgehändigt und erläutert

Mir wurde mitgeteilt, dass mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren gerechnet werden muss, insbesondere wenn die Beanstandung nicht bis zum fristgerechten Termin beseitigt worden ist

Ich bin informiert worden, dass eine kostenpflichtige Nachkontrolle erfolgt.

Betriebsrat (Behörde)

Name:

Vorname:

Dienststellung:

Unterschrift

Unterschrift

Folgeside vorhanden

Urheberrechtlich geschützt - Nachdruck, Nachahmung, Kopieren und elektronische Speicherung verboten

00/145/0301/88 W. Kohlhammer GmbH (19020) Deutscher Gemeindeverlag GmbH www.kohlhammer.de

Bestell-Fax: 0711 7863-8400 E-Mail: dgk@kohlhammer.de

*** sonstige Bezeichnung im Textfeld angeben





** Nr. von "Maßnahme"

* Setzt sich zusammen aus: R = Nr. von "besichtigte Betriebsräume" und K = Buchstabe von

 ORDNUNGSAMT



Stadtverwaltung (Amt 32), Postfach 111731, 60052 Frankfurt am Main

"REWE Markt GmbH"
Buchrainstr. 2 - 4
60599 Frankfurt am Main

Auskunft erteilt	Zimmer
	
Telefon Durchwahl (069) 	Fax (069) 212-47027
E-Mail	
Ihre Nachricht/Ihre Zeichen	Meine Zeichen 32.62.2
Datum	
28.01.2019	

Prüfbericht

Amtliche Lebensmittelhygieneüberwachung

Betrieb: "REWE Markt GmbH" Buchrainstr. 2 - 4
60599 Frankfurt am Main
Betriebsbegehung: 28.01.2019
Bei der Betriebsprüfung anwesende Person: 
Lebensmittelkontrolleure: 

Bei der Betriebsbegehung wurden folgende Mängel festgestellt:

1. Frischeabteilung:

- 1.1. Die Lüftungselemente der Verkaufstheke waren von innen verunreinigt.
- 1.2. Fleischabteilung: Die Laufschiene der heißen Theke waren stellenweise unsauber.
- 1.3. Käseabteilung: Die Laufschiene des Käsekühlschranks waren verunreinigt.

2. Vorbereitung Frischeabteilung:

- 2.1. Fleischabteilung: Es wurden persönlich Kleidungsstücke im Hygienebereich gelagert.
- 2.2. Fleischabteilung (Baulich): Der Anstrich der Heizungsrohre war teilweise verbraucht (Anstrich löste sich ab).
- 2.3. Fleischabteilung (Baulich): Die Silikonumrandung des Bodenablaufes war verbraucht.
- 2.4. Fleischkühlhaus: Der Kabelgang zum Verdampfer war nicht fachgerecht verschlossen.
- 2.5. Vorbereitung Heiße-Theke (Baulich): Die Ablage über der Arbeitsfläche war schadhaf (offenporiges Holz, welches sich bereits ablöste).

Hausanschrift:
Kleyerstraße 86
60326 Frankfurt am Main
RMV-Haltestelle Ordnungsamt
ordnungsamt@stadt-frankfurt.de
www.ordnungsamt.frankfurt.de

Städtische Zentrale:
Tel.: 069 212-01
Fax: 069 212-44423
Behördenrufnummer:
115 (Allgemeine Auskunft)

Sprechzeiten:
Mo.: 08.00-13.00 Uhr
Mi.: 07.30-15.00 Uhr
Do.: 13.00-18.00 Uhr
Fr.: 07.30-12.00 Uhr

Nach Terminvereinbarung:
Mo.: 13:00 - 18:00 Uhr
Do.: 08:00 - 13:00 Uhr

3. Backstation:

3.1. Der Fußboden unter der SB-Verkaufstheke war verunreinigt.

4. Markt:

- 4.1. Die Lüftungselemente sämtlicher SB-Kühleinrichtungen waren von innen unsauber.
- 4.2. Die TK-Truhen waren stellenweise von innen verunreinigt.
- 4.3. Die untere Blende des Getränkekühlschranks war schadhaft.
- 4.4. Die Eiscremetruhen in der Nähe von der Kasse waren von innen verunreinigt, (insbesondere die Laufschiene).
- 4.5. Die Zwischenbereiche der Ablage für das Gemüse waren stellenweise verschmutzt.

Die Mängel wurden vor Ort mit [REDACTED] besprochen.

Fristsetzung:

Hygienische Mängel: Sofort

Bauliche Mängel: Bis zum 28.02.2019

Mit der Bitte um Kenntnisnahme

[REDACTED]
Lebensmittelkontrolleur