

ORDNUNGSAMT

Stadtverwaltung (Amt 32), Postfach 111731, 60052 Frankfurt am Main

Schäfer Dein Bäcker
Riedbergallee 7
60438 Frankfurt am Main

vorab per E-Mail:

Auskunft erteilt
Zimmer
Telefon Durchwahl
Fax
(069) 212-47027

E-Mail
Ihre Nachricht/Ihre Zeichen
Meine Zeichen
32.62.2

Datum
04.08.2020

Prüfbericht

Amtliche Lebensmittelhygieneüberwachung

Betrieb: Schäfer Dein Bäcker, Riedbergallee 7, 60438 Frankfurt am Main

Betriebsbegehung: 04.08.2020

Anwesende Person:

Lebensmittelkontrolleurin:

Bei der Betriebsbegehung wurden folgende Mängel festgestellt:

1. Thekenbereich

- 1.1. Der Getränkekühlschrank war von innen und außen verschmutzt.
- 1.2. Im Getränkekühlschrank befanden sich mehrere tote Fruchtfliegen.
- 1.3. Der gesamte Fußboden war verschmutzt, insbesondere unter den Einrichtungsgegenständen.
- 1.4. Die Brotkisten, auf denen die Lebensmittelbedarfsgegenstände (Verpackungsmaterial) gelagert wurden, waren verschmutzt.
- 1.5. Sämtliche Gläser und Tassen im reinen Bereich waren von innen mit Belägen behaftet (alte Serviettenreste?) und verschmutzt.
- 1.6. Der Unterbauschrank unter dem Handwaschbecken war verschmutzt.
- 1.7. Im Unterbauschrank befanden sich Küchenschaben.
- 1.8. Im Handwaschbecken lagen benutzte Kaffeelöffel.
- 1.9. Die Kontaktgrills waren von außen verschmutzt.
- 1.10. Der Bereich hinter und unter der Kaffeemaschine war verschmutzt.
- 1.11. Der Behälter mit den Lebensmittelbedarfsgegenstände (Verpackungsmaterial) war von innen verschmutzt.

Hausanschrift:
Kleyerstraße 86
60326 Frankfurt am Main
RMV-Haltestelle Ordnungsamt
ordnungsamt@stadt-frankfurt.de
www.ordnungsamt.frankfurt.de

Städtische Zentrale:
Tel.: 069 212-01
Fax: 069 212-44423
Behördenrufnummer:
115 (Allgemeine Auskunft)

Sprechzeiten:
Mo.: 08.00–13.00 Uhr
Mi.: 07.30–15.00 Uhr
Do.: 13.00–18.00 Uhr
Fr.: 07.30–12.00 Uhr

Nach Terminvereinbarung:
Mo.: 13.00 – 18.00 Uhr
Do.: 08.00 – 13.00 Uhr

- 1.12. Sämtliche Leitungen und Rohre waren verunreinigt.
- 1.13. Der Siphon unter dem Handwaschbecken war teilweise mit schleimigen Belägen behaftet.

Baulicher Mangel

- 1.14. Der Siphon unter dem Handwaschbecken war schadhaft und undicht.

2. Vorbereitung

- 2.1. Der Unterbauschrank war von innen verschmutzt.
- 2.2. Der Behälter gefüllt mit u.a. Messern, Scheren, Palette war von innen verschmutzt.
- 2.3. Der gesamte Fußboden war verschmutzt, insbesondere unter den Einrichtungsgegenständen.
- 2.4. Es befanden sich in mehrere Küchenschaben unter und hinter der Einrichtung.
- 2.5. Auf der Arbeitsfläche befanden sich tote Küchenschaben.
- 2.6. Im Handwaschbecken befand sich ein benutzter Kaffeelöffel.
- 2.7. Die Unterbaukühlungen waren von innen verschmutzt.
- 2.8. Es befand sich ein abgelaufenes Lebensmittel in der Kühlung (Brique Neutre Mindesthaltbarkeitsdatum 07.07.2020).
- 2.9. In der Unterbaukühlung befanden sich alte, aufgeschnittene Tomatenreste.
- 2.10. An dem blauen Geschirrspülkorb waren mehrere Küchenschaben

Bauliche Mängel

- 2.11. Die Tür am Unterbauschrank (neben der Saladette) war schadhaft.
- 2.12. Der Umleimer am Unterschrank war beschädigt und löst sich ab.

3. Personalumkleide

- 3.1. Es befanden sich Reinigungsutensilien (Besen) auf dem Boden.
- 3.2. Die Privatschuhe standen auf dem Boden.
- 3.3. Es befanden mehrere Küchenschaben auf dem Fußboden.

4. Lager

- 4.1. Der Fußboden war verschmutzt, insbesondere unter den Einrichtungsgegenständen.
- 4.2. Es lagerte Vollgut mit Leergut zusammen.

5. Dokumentationen

- 5.1. Bei der Nachkontrolle werden die Dokumentationen der Eigenkontrollen (u.a. Temperaturkontrollen, Reinigungspläne, Belehrungen gemäß dem Infektionsschutzgesetz, Hygieneschulungen, Schädlingsbekämpfung) eingesehen.

6. Allgemein

- 6.1. Es wird eine sofortige Grundreinigung aller Betriebsräume und Betriebsgegenstände angeordnet sowie eine Schädlingsbekämpfung durch eine sachkundige Person.

Die Mängel wurden vor Ort aufgezeigt und besprochen. Eine kostenpflichtige Nachkontrolle wurde angekündigt.

Fristsetzung der Mängel:

Hygienische Mängel: Sofort

Bauliche Mängel: Bis zum 31. August 2020

Mit der Bitte um Kenntnisnahme,

mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

