Kontrolle Fachbereich Lebensmittei/FLHY- Ergebnisprotokoll

LRA Nürnberger Land

Betrieb: Kraftverkehr Nagel SE & Co. KG

Anschrift:

Kurt-Nagel-Platz 1

(Standort)

Ruhetage:

90475 Nürnberg

Gewerbepark Nürnberg-Feucht

Registrierungen / Zulassungen:

Betriebsnummer(n):

Öffnungszeit:

Zulassung gem. VO (EG) Nr.

DE BY 50300 EG

853/2004

Durchführender der Kontrolle:

Beteiligte: (Behörde)

LRA Nürnberger Land LRA Nürnberger Land

LRA Nürnberger Land

Kontrolle mit Spezialeinheit Lebensmittelsicherheit des LGL Erlangen,

vertreten durch

Vertreter der Regierung von Mittelfranken:

Beteiligte:

(Betrieb)

Datum der Kontrolle: 24.10.2016

Uhrzeit von: 00:00 bis: 00:00

Art der Kontrolle: planm. Kontrolle zur "Aufrechterhaltung" der EU-Zulassung

Schwerpunkt(e):

Lebensmittelbetriebsart(en):

kontrolliert

Vertriebsunternehmer und Transporteure (Importeure Exporteure Großhändler Transporteure)

Gefrier-/Kühlhaus/-lager

X

Kontrolle gesamter Betrieb,

mit der Spezialeinheit Lebensmittelsicherheit des LGL Erlangen, vertreten durch Herrn Vertreter der Regierung von Mittelfranken:

Vertreter des LRA

Kontrollprogramm -Säule D: Schwerpunkt Kühlhäuser

Kontrollergebnis: Geringfügige Mängel

Feststellungen:

1.) Teilbereich Kühllagerraum (0°C bis 2°C)

Die für Lebensmittelabfälle und Retouren vorgesehenen Stellplätze (Sperrlager-abgeschlossen), sind nicht durchgängig und eindeutig gekennzeichnet. Der Bereich war nicht übersichtlich geordnet.

Die Retouren und Lebensmittelabfälle sind klar zu kennzeichnen/deklarieren, der Bereich ist zu ordnen und übersichtlich zu gestalten, so das keine Verwechslungen vorkommen können.

Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap VI Abs., 3 VO (EG) Nr. 852/2004.



2. Teilbereich- Außenbereich (Rampen-LKW Andockstationen).

Die Anlieferungsrampen im Außenbereich, sind im unteren Bereich unzureichend gereinigt. Alle Anlieferungsrampen sind im Außenbereich unterhalb der Rampe, gründlich zu reinigen. Art. 4 Abs. 2.i. V. m. Anh. II Kap I Abs. 1 VO (EG) Nr. 852/2004

Sonst ergab die Kontrolle keine weiteren Mängel.

Detailfeststellungen (ggf. Beibatt/Anlagen):	Kühlraum 0-2°C
Hygiene allgemein (Betriebshygiene) Hygiene allgemein (Betriebshygiene)	Hof/Außenbereich; Andockstatio- nen/Rampen der LKW

Maßnahmen:		102 102	
natum:	Art der Maßnahme:	Status:	
24.10.2016	mündliche Belehrung	abgeschlossen (beendet, erledigt, durchgesetzt, bezahlt, verurteilt)	
24.10.2016	Kontrollbericht geringfügige Mängel	abgeschlossen (beendet, erledigt, durchgesetzt, bezahlt, verurteilt)	

Kontrolle Fachbereich Lebensmittei/FLHY - Ergebnisprotokoll

LRA Nürnberger Land

Betrieb: Kraftverkehr Nagel SE & Co. KG

Anschrift: (Standort)

Kurt-Nagel-Platz 1 90475 Nürnberg

Gewerbepark Nürnberg-Feucht

Öffnungszeit:

Ruhetage:

Betriebsnummer(n):

Registrierungen / Zulassungen:

Zulassung gem. VO (EG) Nr. 853/2004

DE BY 50300 EG

Durchführender der Kontrolle:

LRA Nürnberger Land

(Behörde)

Beteiligte: (Betrieb)

Datum der Kontrolle: 11.09.2018

Uhrzeit von: 00:00 bis: 00:00

Art der Kontrolle: planmäßige Routinekontrolle

Schwerpunkt(e): Temperaturkontrolle; Temperatureinrichtungen; Hygienekontrolle; Rückverfolgbarkeit

Lebensmittelbetriebsart(en):

kontrolliert

Vertriebsunternehmer und Transporteure (Importeure Exporteure Großhändler Transporteure)

Gefrier-/Kühlhaus/-lager

Kontrolle gesamter Betrieb, mit Staatliches Veterinäramt des Landratsamt Nürnberger Land

Feststellungen:

Außenbereich/Hof:

1.) Im Außenbereich (Hof) lagerten ca. 400 rote leere E2 Kisten, direkt unter dem freien Himmel und bei Sonneneinstrahlung

Die E2 Kisten sind Rückläufe von den Zentral-Lägern und gehen zeitnah an die Herstellerbetriebe zum Reinigen zurück.

Mehrere E2 Kisten waren zum Teil stark verunreinigt (auch mit Blut- und Fettreste), was auch Wespen und Mücken anlockt.

Die Lagerung der roten E2 Kisten ist zu optimieren (z. B. unter Dach stellen).

Ggf. sollten die E2 Kisten in den Zentrallägern, von den groben Verunreinigungen befreit werden.

Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. X Nr. 1 VO (EG) Nr. 852/2004.

Sonst ergab die Kontrolle keine weiteren Mängel.

Siehe hierzu auch das Formblatt Kühlhauskontrolle und Dokumentation LM Betriebskontrolle - Arbeitshilfe im Betriebsakt

wurden mündlich belehrt.

Die Beanstandungspunkte der Kontrolle vom 24.10.2016 (mit SE) wurden nicht mehr vorgefunden, bzw. waren behoben.

Detailfeststellungen (ggf. Beiblatt/Anlagen):		
Gibiat/Anlagen):	Kontrollbereich	Verstoß

itum:	Art dor Man	
11.09.2018 Mündliche Belehrung	mündliche Belehme:	status:
	abgeschlossen (beendet, erledigt, durchgesetzt, bezahlt, verurteilt)	