

BETRIEB

Betriebsstätte

Cafe Am Rathaus
Saalplatz 8
88271 Wilhelmsdorf

KONTROLLBERICHT

Durchgeführt am

23.11.2018

Tätigkeit

planmäßige Routinekontrolle

Verstoßtext

| | |
|--|--|
| Hygiene allgemein (Betriebshygiene) | Handwaschbecken in der Küche [REDACTED] |
| Hygiene (Hygienemanagement, Betriebliche Eigenkontrolle) | [REDACTED] |
| Kennzeichnung und Aufmachung | Allergenkennzeichnung fehlt. Merkblatt ausgehändigt. |
| Hygiene allgemein (Betriebshygiene) | Die Schubladen in der Küche [REDACTED]. Die Dichtungen an den Kühlmöbeln [REDACTED]. |
| Hygiene allgemein (Betriebshygiene) | In der Theke [REDACTED] |

Maßnahme/n

[REDACTED]

BETRIEB

Betriebsstätte

Cafe Am Rathaus
Saalplatz 8
88271 Wilhelmsdorf

KONTROLLBERICHT

Durchgeführt am

30.11.2016

Tätigkeit

planmäßige Routinekontrolle

Verstoßtext

Hygiene allgemein (Betriebshygiene) In der Küche [redacted] Temperaturdokumentation [redacted]

Maßnahme/n

[redacted]