



ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude

Nach Bremer Vorlage

Gebäude

AB-Gebäude

Hauptnutzung

Verwaltungsgebäude

Nettogrundfläche

13089 m²

Adresse

Neustadtswall 30; 28199 Bremen

G-Code

G1534

Baujahr Gebäude

1975

Baujahr Wärmeerzeuger

2001



Heizenergie

Verbrauchskennwert 2016 - 2017

Diese Liegenschaft

54

KWh/m²a

Vergleichswert EneV 2009

effizient

74

85

91

109

126

149

190

KWh/m²a

ineffizient

- Warmwasser enthalten

Strom

Verbrauchskennwert 2016 - 2017

Diese Liegenschaft

46

KWh/m²a

Vergleichswert EneV 2009

effizient

15

20

26

30

32

41

KWh/m²a

ineffizient

- Heizung
- Warmwasser
- Lüftung
- eingebaute Beleuchtung
- Kühlung
- Sonstiges

Wasser

Verbrauchskennwert 2016 - 2017

Diese Liegenschaft

175

l/m²a

Vergleichswert EneV 2009

effizient

88

127

163

200

252

270

l/m²a

ineffizient

Der Wasserverbrauch ist eine zusätzliche freiwillige Angabe

Aussteller:

Immobilien Bremen AöR
Theodor Heuss Allee 14
28215 Bremen

Bremen, den

12.06.2018

i.A. Dipl.-Ing. Moritz Wiemers