



Betr.-Nr.: 25163

NIEDERSCHRIFT

über die Besichtigung eines Betriebes im Rahmen der amtlichen Überwachung

Seite 2

lfd. Nr.:

Bei der heutigen Überprüfung im Rahmen der amtlichen Überwachung haben sich folgende Beanstandungen ergeben:

- Getränkekühlung:
- 10) Bereich unter den Schuhtüren z.T. verschmutzt
- 11) Die Eiswürfelmaschine war am Auswurf der Eiswürfel messer mit schleimigen, schmierigen Ablagerungen verschmutzt → Reinigungsplan erstellen?
- 12) Die Tiefkühltruhe im Keller / oben war stark vereist, am Gehäuse sowie an den Dichtungsgummis wurden großflächige Schimmelablagerungen festgestellt. In der stark vereisten Truhe wurden Backwaren offen unter unhygienischen Umständen gelagert.
- Keller:
- 13) Mülleimer unter der Treppe und hinter den Tiefkühltruhen.
- 14) Die Tiefkühltruhen waren z.T. stark vereist
- 15) Die linke Tiefkühltruhe war laut einem liegenden Thermometer eine Temperatur von -10°C auf
- 16) Der Fußboden war z.T. schachtelförmig
- 17) Im Keller / Flurbereich wurden zum wiederholten male beachtliche Mängel (Wand, Boden) festgestellt

Spitze:

- 18) Insektenregitter am Tonstein
- 19) Silikonabdichtung am Spitzboden mit schwarzen Ablagerungen

Küchen:

- 20) Gittereinlagen mit sehr klebrigen, viskosen Ablagerungen
- 21) Küchenboden frisch mit Versaßschutz vom 9.11.2019

Frist zur Beseitigung der Beanstandung:

10, 11, 12, 13, 14, 15 → 13.11.2019
16, 17 → 12.12.2019