

Bereiche, Räume und Ausstattungen im Impfzentrum

Information für Impfzentrums-Koordinatorinnen und Koordinatoren

Die in dieser Übersicht angegebenen Zahlen basieren **teilweise auf der Ausstattung für eine Impfstraße im Impfzentrum**. Für jede weitere Impfstraße müssen die Ausstattungen entsprechend erweitert werden. Die Ausstattung und Größe der Räume/Bereiche ist **idealtypisch und je nach Größe nicht abschließend** dargestellt.

| | |
|--|---|
| Alle Räume..... | 2 |
| Außenbereich | 2 |
| Raum 1, Zugang mit Einlasskontrolle..... | 2 |
| Raum 2, Anmeldung, Dokumente..... | 3 |
| Raum 3, Wartebereich 1..... | 3 |
| Raum 4, Ärztliche Aufklärung in Gruppe..... | 4 |
| Raum 5, Individuelle ärztliche Beratung..... | 4 |
| Raum 6, Wartebereich 2..... | 4 |
| Raum 7, Impfung | 5 |
| Raum 8, Beobachtung, Dokumentation, Entlassung | 5 |
| Raum 9, Ausgang | 5 |
| Raum 10, Materiallager | 6 |
| Raum 11, Impfstofflager und Präparationsraum | 6 |
| Raum 12 WC für behinderte Menschen, Raum 13, WC Damen, Besucher, Raum 14, WC Herren, Besucher, Raum 15, WC Damen, Personal, Raum 16, WC Herren, Personal | 7 |
| Raum 17, Sozialraum Personal..... | 7 |
| Raum 18, Umkleideraum für Personal..... | 7 |
| Raum 19, Entsorgung | 8 |
| Raum 20, Leitung | 8 |
| Raum 21, Erste-Hilfe..... | 8 |
| Abstellraum Reinigung | 8 |
| Anlieferungszone (LKW) | 8 |
| Parkplätze..... | 9 |

Alle Räume

Ausgehend von der Annahme, dass min. 5 m²/Person zur Verfügung stehen müssen, müssen mindestens 600 bis 650 m² insgesamt zur Verfügung stehen (jede weitere Impfstraße zusätzlich rd. 350 m²).

Alle Räume müssen neben den Grundvoraussetzungen wie Elektrizität, Licht und Heizung über ausreichend Möglichkeiten zur Lüftung verfügen (Fensterlüftung).

Außerdem ist für alle Räume der Impfstraße möglichst auf Barrierefreiheit zu achten.

Das Impfzentrum muss gängige Anforderungen an Arbeitssicherheit und Brandschutz sowie pandemische Hygienekonzepte erfüllen.

Insbesondere der Umgang mit Trockeneis im Präparationsraum bedarf einer besonderen Einweisung (Hinweis an Zugänge zum Raum).

Die Impfstraßen sollten im Einbahnstraßensystem angelegt sein. Dabei können Ein- und Ausgang nebeneinander liegen (Einbahn-Rundgang).

Für die Beschilderung werden Druckvorlagen (Kopier-Vorlagen) bereitgestellt.

Das Raumkonzept basiert auf folgenden Annahmen für eine Impfstraße: Am Eingang betreten jeweils 8 Personen das Impfzentrum und melden sich an. Die drei Wartebereiche haben eine jeweils doppelte bzw. dreimal größere Kapazität im Verhältnis zum Einlass. Das wirkt als Puffer bei einem Rückstau im Impf-Bereich (Raum 7).

Außenbereich

- 10 - 20 Abgrenzungsbänder mit Zugband / Tensatoren
- Einweg-Mund-Nasen-Schutz für alle Tages-Besucher
- Ggf. Überdachung
- Ggf. Heizpilze

Raum 1, Zugang mit Einlasskontrolle

Maximal 10 Personen (inkl. Security)

- 1 Security
- Fiebermessgerät (pro Security)
- 2 x Absperrbänder
- Windschleuse
- 1 x Feuerlöscher
- 1 x Desinfektionsmittel-Spender
- 1x Abfallbehälter (brandsicher)
- ggf. 10 Stühle
- 1 x Uhr

- 1 x Kleiner Tisch

Raum 2, Anmeldung, Dokumente

- 1 x Security
- 1 x Empfangstheke
- 2 x Barhocker o. ä.
- 2 x Schreibtische
- 2 x Schreibtischunterlagen
- 2 x Bürostühle
- 1 x Stuhl für Security
- 2 x Notebooks
- 2 x Drucker/Kopierer/Faxgerät
- 2 x Barcode-Scanner
- 2 x Kartenlesegeräte
- 1 x Regal
- 1 x abschließbarer Schrank
- 8 – 10 x Absperrbänder / Tensatoren
- 2 x abschließbare Schreibtischcontainer
- 2 x Abfallbehälter (brandsicher)
- 1 x Feuerlöscher
- Trennscheiben zu den Besuchern
- Trennscheiben zwischen den Arbeitsplätzen
- 1 x Uhr
- 2 x Festnetztelefone
- 2 Schreibtischlampen
- 400 x Einweg-Kugelschreiber
- 400 Schreibunterlagen zum Ausfüllen der Dokumente (Klemmbretter)
- Boxen für Transport/Lagerung der Klemmbretter/Kulis
- Desinfektionstücher für die Schreibunterlagen
- Desinfektionsmittel-Spender
- Bodenmarkierungen
- Türschild

Raum 3, Wartebereich 1

- 16 x Stühle
- Informationsplakate

- 1 x Bildschirm und Abspielgerät für Präsentation/Video
- 1 x Desinfektionsmittel-Spender
- 1 x Abfallbehälter (brandsicher)
- Türschild

Raum 4, Ärztliche Aufklärung in Gruppe

- 1 x Security
- 1 x Stuhl für Security
- 16 x Stühle für Impflinge
- 1 x Tisch für Arzt
- 1 x Stuhl für Arzt
- 1 x Trennscheibe für Tisch
- 2 x Absperrbänder / Tensatoren
- 1 x Abfallbehälter (brandsicher)
- 1 x Bildschirm und Abspielgerät für Präsentation/Video
- Schaubilder
- Türschild

Raum 5, Individuelle ärztliche Beratung

Der Raum muss akustisch und räumlich abgetrennt sein.

- 1 x Tisch für Arzt
- 1 x Stuhl für Arzt
- 1 x Trennscheibe für Tisch
- 5 x Stühle
- 4 x Klemmbretter
- 1 x Festnetztelefon
- 1 x Desinfektionsmittel-Spender
- 1 x Abfallbehälter (brandsicher)
- 1 x Uhr
- Türschild

Raum 6, Wartebereich 2

- 4 x Absperrbänder / Tensatoren
- Bildschirm und Abspielgerät für Präsentation/Video
- 24 x Stühle
- Informationsplakate
- 1 x Abfallbehälter (brandsicher)

- 1 x Desinfektionsmittel-Spender
- Türschild

Raum 7, Impfung

Der Raum ist in mehrere Impfplätze unterteilt.

Die Angaben beziehen sich jeweils auf eine Impfstraße.

- Messebauwände zur Abtrennung von 12 Impfstellen
- 12 x Stühle mit Armlehne
- 16 x Abfallbehälter (brandsicher) für medizinischen Abfall
- 14 x kleine Abstellische
- 12 x kleine Regale
- 1 x großes Regal
- Möglichkeit zu Desinfektion der Stühle und Tische
- Türschild

Raum 8, Beobachtung, Dokumentation, Entlassung

- 1 x Theke für 2 Mitarbeiter/innen
- 2 x Bürostühle
- Trennscheiben zwischen den Arbeitsplätzen
- Trennscheiben zu den Besuchern
- 24 x Stühle
- Türschild
- 2 x Notebooks
- 2 x Drucker/Kopierer/Faxgerät
- 2 x Barcode-Scanner
- 1 x abschließbarer Schrank
- 6 – 10 x Absperrbänder / Tensatoren
- 2 x Abfallbehälter (brandsicher)
- 1 x Feuerlöscher
- 1 x Uhr

Raum 9, Ausgang

- 1 x Security
- Windschleuse
- 1 x Desinfektionsmittel-Spender
- 1 x Abfallbehälter (brandsicher) für Einweg-Mund-Nasen-Schutz
- 1 x Stuhl

- 2 x Absperrbänder
- 1 Feuerlöscher

Raum 10, Materiallager

Der Raum muss gesichert und abschließbar sein.

Der Raum muss barrierefrei sein, um Paletten bewegen zu können.

- 1 x Hubwagen (ggf. mit Elektroantrieb)
- Ggf. Lademöglichkeit für Hubwagen
- mehrere Lagerregale
- Platz für Paletten
- 1 x Feuerlöscher
- 1 x Tisch
- Türschild

Raum 11, Impfstofflager und Präparationsraum

Der Raum muss gesichert und abschließbar sein.

Der Raum muss vor dem Zugang von Besuchern geschützt sein und darf keinen Durchgangsverkehr haben.

Der Raum muss aseptische Bedingungen ermöglichen.

Der Raum muss gesichert und abschließbar sein.

Der Raum sollte direkten und barrierefreien Zugang zum Raum „Impfung“ haben.

Er muss bodennah be- und entlüftet werden können (Trockeneis-Gas sammelt sich am Boden).

Die folgenden Angaben gelten für jeweils 1 Impfstraße:

- 3 -4 x Lagerregale (belastbar)
- 1 x Medikamenten-Kühlschrank, 700 L (Grundfläche ca. 200 x 100 cm; im weiteren Ausbau eventuell 2 Kühlschränke; daher 2. Standplatz einplanen)
- Arbeitsplatzbeleuchtung
- 1 x Schrank oder Regal für Hilfsmittel/Zubehör
- 1 x stabiler Arbeitstisch, ca. 4x1 m (steril), z. B. beschichtete Küchenarbeitsplatte
- 1 x Schreibtisch
- 1 x Bürostuhl
- 1 x Tisch (zur Bearbeitung Trockeneis)
- 8 – 10 x Tablettts
- 4 Rollwagen zum Transport der aufbereiteten Impfungen
- 1 x Spüle mit Anschluss für Wasser und Abwasser

- 4 x Abfallbehälter für getrennte Entsorgung (inkl. medizinischer Abfall)
- Utensilien zum Umgang mit Trockeneis
- Warnschild wg. Gefahrgut Trockeneis
- Türschild
- Warnhinweise

Raum 12 WC für behinderte Menschen, Raum 13, WC Damen, Besucher, Raum 14, WC Herren, Besucher, Raum 15, WC Damen, Personal, Raum 16, WC Herren, Personal

- Seifenspender
- Papierkorb
- Papier-Handtuch-Spender
- Desinfektion für Hände
- Desinfektion für WC
- Spiegel
- Türschilder

Raum 17, Sozialraum Personal

Angenommen wird, dass Pausen nur in kleinen Gruppen stattfinden.

- 10 x Stühle
- 5 x Tische
- 1 x Kühlschrank
- 1 Küchenzeile mit 1 x Spüle
- 1 x Spülmaschine
- Tassen, Teller, Löffel (doppelte Anzahl der Personen)
- 1 x Kaffeemaschine
- 1 x Wasserkocher
- 1 x Mikrowelle
- 1 x Desinfektionsmittel-Spender
- 1 x Feuerlöscher

Raum 18, Umkleieraum für Personal

- 10 x Kleiderspinde bzw. für die Höchstzahl der anwesenden Mitarbeiter
- 5 x Stühle
- 1 x Spiegel
- Hängeschlösser für jeden Mitarbeiter

Raum 19, Entsorgung

- getrennte Mülltonnen
- Sondermüll
- Material für Winterdienst (Streusalz, Schaufel, Besen)

Raum 20, Leitung

- 1 Tisch
- 4 Stühle
- 1 Festnetztelefon
- Türschild

Raum 21, Erste-Hilfe

Der Raum sollte im Erdgeschoss möglichst in der Nähe des Entlassungsraumes (Raum 8) liegen und mit einer Krankentrage erreichbar sein

Eine Gefährdung durch Lärm etc. sollte ausgeschlossen sein.

In der Nähe sollten sich die Toiletten befinden.

Mindestens 20 qm Grundfläche.

Der barrierefreie Zugang muss gegeben sein.

Fußböden und Wände sollten leicht zu reinigen und zu desinfizieren sein.

Der Raum muss ausreichend beleuchtet sein.

- 2 x Liegen
- 1 x Festnetztelefon
- 4 x Stühle
- 1 x Desinfektionsmittelspender
- 1 x Feuerlöscher
- 1 x Abfallbehälter (brandsicher)
- 1 x kleiner Tisch
- Türschild

Abstellraum Reinigung

- Regale
- Abstellfläche für Putzmittelwagen

Anlieferungszone (LKW)

Die Anlieferungszone muss direkten und barrierefreien Zugang zum Materiallager haben. Die Anlieferungen erfolgen mit PKW und LKW (3,5 t oder 7,5 t) mit Ladebordwand. Die Anlieferungszone muss mit Hubwagen befahrbar sein.

Parkplätze

- Personal: 15 - 30
- Security: 4 - 20
- Besucher: 20-60