

Bereiche, Räume und Ausstattungen im Impfzentrum

Information für Impfzentrums-Koordinatorinnen und Koordinatoren

Die in dieser Übersicht angegebenen Zahlen basieren teilweise auf der Ausstattung für eine Impfstraße im Impfzentrum. Für jede weitere Impfstraße müssen die Ausstattungen entsprechend erweitert werden.

Die Ausstattung und Größe der Räume/Bereiche ist idealtypisch und je nach Größe nicht abschließend dargestellt.

Alle Räume	2
Außenbereich.....	2
Raum 1 Einlass / Windschleuse.....	2
Raum 2 Anmeldung	3
Raum 3 Wartebereich 1	4
Raum 4 Aufklärung in Gruppe.....	4
Raum 5 Individuelle ärztliche Beratung.....	4
Raum 6 Wartebereich 2	4
Raum 7 Impfungen	4
Raum 8 Beobachtung, Dokumentation, Entlassung.....	5
Raum 9, Ausgang	5
Raum 10 Materiallager	5
Raum 11 Präparationsraum und Impfstofflager	6
Raum 12 WC für behinderte Menschen, Raum 13, WC Damen, Besucher, Raum 14, WC Herren, Besucher, Raum 15, WC Damen, Personal, Raum 16, WC Herren, Personal	6
Raum 17 Sozialraum Personal	6
Raum 18 Umkleieraum Personal	7
Raum 19, Entsorgung	7
Raum 20, Leitung.....	7
Raum 21, Erste-Hilfe.....	7
Abstellraum Reinigung	8
Anlieferungszone (LKW).....	8
Parkplätze.....	8

Alle Räume

Ausgehend von der Annahme, dass min. 5 m²/Person zur Verfügung stehen müssen, müssen mindestens 600 bis 650 m² insgesamt zur Verfügung stehen (jede weitere Impfstraße zusätzlich rd. 350 m²).

Alle Räume müssen neben den Grundvoraussetzungen wie Elektrizität, Licht und Heizung über ausreichend Möglichkeiten zur Lüftung verfügen (Fensterlüftung).

Außerdem ist für alle Räume der Impfstraße möglichst auf Barrierefreiheit zu achten.

Das Impfzentrum muss gängige Anforderungen an Arbeitssicherheit und Brandschutz sowie pandemische Hygienekonzepte erfüllen.

Insbesondere der Umgang mit Trockeneis im Präparationsraum bedarf einer besonderen Einweisung (Hinweis an Zugänge zum Raum).

Die Impfstraßen sollten im Einbahnstraßensystem angelegt sein. Dabei können Ein- und Ausgang nebeneinander liegen (Einbahn-Rundgang).

In allen Räumen sollten Bodenmarkierungen die Wege für die Impflinge anzeigen.

Für die Beschilderung werden Druckvorlagen (Kopier-Vorlagen) bereitgestellt.

Das Raumkonzept basiert auf folgenden Annahmen für eine Impfstraße: Am Eingang betreten jeweils 8 Personen das Impfzentrum und melden sich an. Die drei Wartebereiche haben eine jeweils doppelte bzw. dreimal größere Kapazität im Verhältnis zum Einlass. Das wirkt als Puffer bei einem Rückstau im Impf-Bereich (Raum 7).

Die folgenden Angaben gelten – in einigen Teilen - für jeweils 1 Impfstraße:

Außenbereich

- 10-20 Absperrbänder
- 1 Bildschirm & Abspielgerät
- Plakatständer
- ggf. Überdachung
- ggf. Heizstrahler

Raum 1 Einlass / Windschleuse

- 2 Absperrbänder
- Windschleuse
- Feuerlöscher
- 2 Desinfektionsmittel-Spender auf Ständer
- Abfallbehälter (brandsicher)
- 1 Uhr
- ggf. 10 Stühle

-
- Bewachung: 1 Security

Raum 2 Anmeldung

Bewachung: 1 Security

- 1 Empfangstheke
- 1 Theke in Richtung Warten 1
- 8-10 Absperrbänder
- 1 kl. Tisch für
- Einweg-Mund-Nasen-Schutz &
- Fiebermessgerät
- 1 Stuhl für Security
- Einweg-Mund-Nasen-Schutz für
- alle Tagesbesucher
- 1 Fiebermessgerät
- 1 Schreibtisch
- 3 Schreibtischunterlagen
- 1 Bürostuhl
- 2 Barhocker
- 2 Notebooks
- 2 Drucker/Kopierer/Faxgerät
- 2 Barcodescanner
- 2 Kartenlesegeräte
- 1 Regal
- 1 abschließbarer Schrank
- 2 abschließbare
- Schreibtischcontainer
- 2 Abfallbehälter (brandsicher)
- 1 Feuerlöscher
- Trennscheibe zu den Besuchern
- Trennscheibe zwischen den
- Arbeitsplätzen
- 1 Uhr
- 2 Festnetztelefone
- 3 Schreibtischlampen
- 400 Einweg-Kugelschreiber
- 400 Schreibunterlagen zum Ausfüllen der Dokumente (Klemmbretter)
- Boxen für Transport / Lagerung der Klemmbretter / Kulis
- Desinfektionstücher für die
- Schreibunterlagen
- Desinfektionsmittel-Spender
- Bodenmarkierungen
- Türschild

Raum 3 Wartebereich 1

- 16 Stühle
- Informationsplakate
- Bildschirm und Abspielgerät
- Desinfektionsmittel-Spender
- Abfallbehälter (brandsicher)
- Türschild

Raum 4 Aufklärung in Gruppe

Bewachung: 1 Security

- 8 Stühle für Impflinge
- 1 Tisch für Arzt
- 1 Stuhl für Arzt
- 1 Stuhl für Security
- Trennscheibe zwischen Arzt / Impflingen
- Bildschirm + Abspielgerät
- 2 Absperrbänder
- Abfallbehälter (brandsicher)
- Schaubilder
- Türschild

Raum 5 Individuelle ärztliche Beratung

Der Raum muss schallgedämpft / akustisch nach außen abgeschlossen sein.

- 1 Tisch für Arzt
- 1 Stuhl für Arzt
- Trennscheibe
- 5 Stühle
- 4 Klemmbretter
- 1 Festnetztelefon
- Desinfektionsmittel-Spender
- Abfallbehälter (brandsicher)
- 1 Uhr
- Türschild

Raum 6 Wartebereich 2

- Bildschirm und Abspielgerät
- 4 Absperrstände
- 24 Stühle
- Informationsplakate
- Abfallbehälter (brandsicher)
- Desinfektionsmittel-Spender
- Türschild

Raum 7 Impfungen

- Messebauwände zur Abtrennung von 12 Impfstellen
- 12 Stühle mit Armlehne (drehbar)
- 16 Abfallbehälter für med. Abfälle (brandsicher)

- 12 kleine Regale
- 1 großes Regal
- Möglichkeit zur Desinfektion der Stühle
- 24 Kleiderbügel + Möglichkeit zum Aufhängen
- Türschilder

Raum 8 Beobachtung, Dokumentation, Entlassung

- 1 Entlassungstheke
- 6 - 10 Absperrbänder
- Trennscheibe zu den Besuchern
- Trennscheibe zwischen den Arbeitsplätzen
- 2 Barhocker
- 2 Notebooks
- 2 Drucker/Kopierer/Faxgerät
- 2 Barcodescanner (Handscanner)
- 2 Abfallbehälter (brandsicher)
- 1 abschließbarer Schrank
- 1 Schreibtisch
- 1 Bürostuhl
- 3 Schreibtischlampen
- 3 Schreibtischunterlagen
- 1 Uhr
- 1 Feuerlöscher
- 24 Stühle
- Türschild
- Rückgabekiste Klemmbretter
- Rückgabekiste Kugelschreiber

Raum 9, Ausgang

1 Security

- Windschleuse
- Desinfektionsmittel-Spender
- Abfallbehälter (brandsicher) für Einweg-Mund-Nasen-Schutz
- 1 Stuhl (für Security)
- 2 Absperrbänder
- 1 Feuerlöscher

Raum 10 Materiallager

Der Raum muss gesichert und abschließbar sein.

Der Zugang muss barrierefrei sein, um Paletten zu bewegen.

- Hubwagen (ggf. elektrisch)
- ggf. Ladegerät für Hubwagen
- mehrere Lagerregale
- Platz für Paletten
- 1 Feuerlöscher
- Tisch
- Türschild

Raum 11 Präparationsraum und Impfstofflager

Muss gesichert und abschließbar sein.

Sollte direkten und barrierefreien Zugang zum Raum „Impfung“ haben

Weg zwischen Kühlschrank + Arbeitstisch ohne Hindernisse

Bodennahe Be- und Entlüftung

Muss vor dem Zugang von Besuchern geschützt werden

Darf keinen Durchgangsverkehr haben

Muss aseptische Bedingungen ermöglichen

- 3-4 Lagerregale (belastbar)
- 1 Medikamenten-Kühlschrank, 700 L (im weiteren Ausbau eventuell Kühlschränke, 2. Standplatz planen)
- Arbeitsplatzbeleuchtung
- 1 Schrank oder Regal für Hilfsmittel / Zubehör
- 1 stabiler Arbeitstisch, ca. 4x1 m (steril), z. B. beschichtete Küchenarbeitsplatte
- 1 Schreibtisch
- 1 Bürostuhl
- 1 Tisch (Bearbeitung Trockeneis)
- 8-10 Tablett und mindestens 4 Rollwagen zum Transport der aufbereiteten Impfungen
- 1 Spüle mit Anschluss für Wasser und Abwasser
- 4 Abfallbehälter für getrennte Entsorgung (inkl. Medizinischer Abfall)
- Utensilien zum Umgang mit Trockeneis
- Warnschild bzw. Warnhinweise wg. Gefahrgut Trockeneis (Gefahrgutklasse 9)
- Türschild

Raum 12 WC für behinderte Menschen, Raum 13, WC Damen, Besucher, Raum 14, WC Herren, Besucher, Raum 15, WC Damen, Personal, Raum 16, WC Herren, Personal

- Seifenspender
- Papierkorb
- Papier-Handtuch-Spender
- Desinfektion für Hände
- Desinfektion für WC
- Spiegel
- Türschilder

Raum 17 Sozialraum Personal

- 10 Stühle
- 5 Tische
- 1 Kühlschrank
- 1 Küchenzeile mit Spüle, Spülmaschine
- - Tassen, Teller, Löffel (Doppelte Anzahl der Mitarbeiter*innen)
- 1 Kaffeemaschine
- 1 Wasserkocher
- 1 Mikrowelle
- 1 Desinfektionsmittel-Spender
- 1 Feuerlöscher

- 1 Abfallbehälter (brandsicher)
- Türschild

Raum 18 Umkleieraum Personal

- 10 Kleiderspinde (bzw. für die Höchstzahl der anwesenden Mitarbeiter; Spinde werden zum Schichtwechsel geleert)
- 5 Stühle
- 1 Spiegel
- Abfallbehälter (brandfest)
- Boxen für zu entsorgende bzw. zu reinigende Schutzkleidung
- Hängeschlösser für jeden Mitarbeiter

Raum 19, Entsorgung

- getrennte Mülltonnen
- Sondermüll
- Material für Winterdienst (Streusalz, Schaufel, Besen)

Raum 20, Leitung

- 1 Tisch
- 4 Stühle
- 1 Festnetztelefon
- 1 großes Aktenregal für mindestens 30 Leitz-Ordner
- Türschild

Raum 21, Erste-Hilfe

Anforderungen an den Erste-Hilfe-Raum:

- Sollte im Erdgeschoss liegen und mit einer Krankentrage erreichbar sein
- Eine Gefährdung durch Lärm etc. sollte ausgeschlossen sein
- In unmittelbarer Nähe sollten sich Toiletten befinden
- Mindestens 20 qm Grundfläche
- Der barrierefreie Zugang muss gegeben sein
- Fußböden und Wände sollten leicht zu reinigen und zu desinfizieren sein
- Der Raum muss ausreichend beleuchtet sein
- Der Raum muss mindestens über ein Waschbecken mit fließendem Wasser (kalt und warm) verfügen
- Medizinische Ausstattung gemäß DGUV ASR A4.3
- 1 Trage
- 2 Liegen
- Kleiner Tisch
- Festnetztelefon
- Abfallbehälter (brandsicher)

- 2 Stühle
- Desinfektionsmittel-Spender
- 1 Feuerlöscher
- Türschild

Abstellraum Reinigung

- Regale
- Abstellfläche für Putzmittelwagen

Anlieferungszone (LKW)

Die Anlieferungszone muss direkten und barrierefreien Zugang zum Materiallager haben. Die Anlieferungen erfolgen mit PKW und LKW (3,5 t oder 7,5 t) mit Ladebordwand. Die Anlieferungszone muss mit Hubwagen befahrbar sein.

Parkplätze

- Personal: 15 - 30
- Security: 4 - 20
- Besucher: 20-60