

Kontrollbericht

der amtl. Lebensmittel- und Fleischhygieneüberwachung nach §§ 39, 42 LFGB

Kontrollierende Behörde:



Ordnungsamt
Veterinärwesen
Kleyerstraße 86
60326 Frankfurt am Main

Betrieb/Standort:



GREF GmbH
Hanauer Landstraße 132
60314 Frankfurt am Main

Datum:

20.01.2021

Uhrzeit:

10¹⁰ - 11³⁰

Betriebsarten:

Kontrollart:

- Plankontrolle
 Schwerpunktkontrolle
 Verdachtskontrolle
 Nachkontrolle
 Sonstige

Anwesende Person:

Wegstrecke zur Nachkontrolle:

km

Zeitaufwand einschl. Fahrtzeit:

Min

Schwerpunkte:

- | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| besichtigte Betriebsräume /-bereiche | 1-Verkauf | 2-Vorbereitung | 3-Lager | 4-Produktion | 5-Spülbereich | 6-Personal |
| | 7-Entsorgung | 8-Tief-/Kühlung | 9-Sonstige** | | | |

Kontrollpunkte

- | | | | |
|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| A-Arbeitshygiene | B-Bauhygiene | C-Personalhygiene | D-Eigenkontrollsystem |
| E-Produktkontrolle | F-Rückverfolgbarkeit | G-Kennzeichnung | H-Sonstige** |

Bei der Kontrolle Ihres Betriebes wurde Folgendes festgestellt bzw. wurden folgende Auflagen erteilt:

R K* Es wurden keine offensichtlichen Mängel festgestellt.
 Es wurden folgende Mängel festgestellt
 Maßnahme
 Frist bis

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.) Ladungslauf: Rindswurst wurden hängend außerhalb der Kühlkette gelagert (Oberflächentemp. der Umgebung +12°C)	<input type="checkbox"/>	unzureichend
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.) Produktionsräume /Reinigungsmittellager: Schmutz u. Abdruck wurden direkt auf dem Boden abgewischt (=> sollten hängend gelagert werden, um abtropfen zu lassen)	<input type="checkbox"/>	unzureichend
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bauliche Mängel aus der Aufstellung vom 25.11.2020, Nr. 2 - 10, sind nicht abschließend behoben	<input type="checkbox"/>	

Maßnahmen

- 1-Mündliche Belehrung
 2-Verwarnung ohne Verwamgeld
 3-Verwarnung mit Verwamgeld
 4-Bußgeldverfahren
 5-Ordnungsverfügung
 6-Andere

Es wurden schwerwiegende Mängel festgestellt, eine ausführliche Niederschrift der Betriebsprüfung folgt.
 Lichtbilder wurden angefertigt
 Proben wurden entnommen
 Merkblätter ausgehändigt

Erklärung des/der Verantwortlichen (ggf. der anwesenden Person):

Den umseitigen Datenschutzhinweis habe ich zur Kenntnis genommen.

Die Erstaussfertigung dieses Kontrollberichts wurde mir ausgehändigt und erläutert

Mir wurde mitgeteilt, dass mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren-gerechnet werden muss, insbesondere wenn die Beanstandung nicht bis zum fristgerechten Termin beseitigt worden ist

Ich bin informiert worden, dass eine kostenpflichtige Nachkontrolle erfolgt.

Begleitpersonal (Behörde)

Unterschrift:

Unterschrift:

Unterschrift:

Vorhanden
 Nicht vorhanden

*** sonstige Bezeichnung im Textfeld angeben

** Nr. von „Maßnahme“

* Setzt sich zusammen aus: R = Nr. von „besichtigte Betriebsräume“ und K = Buchstabe von

- Urheberrechtlich geschützt -
Nachdruck, Nachahmung, Kopieren und elektronische Speicherung verboten!

w. Konhammer GmbH (20070)
Deutscher Gemeindeverlag GmbH
www.konhammer.de
Bestell-Fax: 0711 7863-8400 E-Mail: dg@konhammer.de

00/145/0301/88