

Kontrollbericht

Bericht zur Kontrolle gemäß Artikel 9 der VO (EG) Nr. 882/2004

Kontrolldatum: 18.04.2018

Seite 1 von 2

Kontrollobjekt:

Betrieb: LIDL Riesaer Str. 75 04328 Leipzig	kontrollierende Behörde: Stadt Leipzig Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt 04092 Leipzig Tel.: 0341 / 123-3761 Fax: 0341 / 123-3765 Email: veterinaeramt@leipzig.de
---	--

Kontrollart:
planmäßige Routinekontrolle am: 18.04.2018 von: 08:40 Uhr bis: 11:00 Uhr

Betriebsräume/-bereiche:
 Kontrolliert: Betriebsstätte (allgemein), Lagerraum, Bake-Off, Marktraum, Personal-WC

Kontrollpunkte:

<input checked="" type="checkbox"/> Hygiene-betriebl. Eigenkontrolle <input type="checkbox"/> HACCP (einschließlich Dokumentation) <input checked="" type="checkbox"/> Rückverfolgbarkeit (einschließlich Dokumentation) <input checked="" type="checkbox"/> Reinigung/Desinfektion (einschließlich Dokumentation) <input checked="" type="checkbox"/> Ausbildung/Schulung Personal (einschließlich Dokumentation) <input checked="" type="checkbox"/> Schädlingsbekämpfung (einschließlich Dokumentation) <input checked="" type="checkbox"/> Dokumentation	<input checked="" type="checkbox"/> Hygiene allgemein (Räume, Geräte, Personal) <input type="checkbox"/> Zusammensetzung-nicht mikrob. <input checked="" type="checkbox"/> Kennzeichnung/Aufmachung <input type="checkbox"/> andere Kontrollpunkte (z.B. Verweigerung der Duldungs- und Mitwirkungspflicht und sonstige nicht bereits definierte Punkte)
---	---

Feststellungen/Mängel/Anordnungen:

Lagerraum	V	Feststellungen/Anordnungen	zu beheben bis
Reinigung/Desinfektion	<input checked="" type="checkbox"/>	Die Schutzgitter des Verdampfers in der Kühlzelle waren durch staubige Beläge verunreinigt. Zudem war der Fußboden in der Kühlzelle reinigungsbedürftig.	
Bake-Off	V	Feststellungen/Anordnungen	zu beheben bis
	<input type="checkbox"/>		

Maßnahmen:
 Mängel- / Kontrollbericht, geringfügige Mängel

Lichtbilder angefertigt
 Proben entnommen
 Eine kostenpflichtige Nachkontrolle erfolgt

 Merkblätter ausgehändigt:

Anmerkungen:
 Wir geben Ihnen Gelegenheit, im Rahmen Ihrer Sorgfaltspflicht die o. g. Mängel zu beheben.

Kontrollbericht

Bericht zur Kontrolle gemäß Artikel 9 der VO (EG) Nr. 882/2004

Kontrolldatum: 18.04.2018

Seite 2 von 2

Kontrollobjekt:

Erklärung des/der Verantwortlichen (ggf. der anwesenden Person):

Eine Ausfertigung des Kontrollberichts habe ich erhalten.

Unterschrift: _____

Unterschrift: _____

Kontrolle durch:

Begleitpersonal:

Kontrollleurin/Kontrollleur:

Stadt Leipzig, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt

Anlage zum Schreiben vom: 22.04.2021

Aktenzeichen: VIG/20/081

Betriebsstätte: Lidl, Riesaer Straße 75, 04328 Leipzig

Erläuterung zum Kontrollbericht vom: 18.04.2018

Kontrollbereich	Feststellungen	nicht zulässige Abweichung von
Lagerraum	Die Schutzgitter des Verdampfers in der Kühlzelle waren durch staubige Beläge verunreinigt. Zudem war der Fußboden in der Kühlzelle reinigungsbedürftig.	Artikel 4 Absatz 2 i. V. m. mit Anhang II, Kapitel I, Nr. 1 Verordnung (EG) Nummer 852/2004 des europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über Lebensmittelhygiene