

Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

Gebäude	Rathaus Römer und Südbau		Bauherrenamt	25.2	Dez	5
Straße, Nr.	Bethmannstraße	3	Stadtbezirk	10	OBZ	1
Nutzung	Verwaltungsgebäude mit höherer technischer Ausstattung		Bauwerkzuordnung	1320		


Nettoraumfläche (beheizt)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
NRF (beh.)	21.860	21.860	21.860	21.860	21.860	21.860	21.860	m ²

Witterungskorrekturfaktoren*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Heizung	0,96	1,21	1,06	1,02	1,03	1,15	1,08

Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Strom	64	63	61	57	66	64	58	kWh/m ² a
Heizung	142	143	133	124	141	130	144	kWh/m ² a
Wasser	373	335	286	242	484	281	298	l/m ² a

Kosten (absolut)



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Strom	283.451	252.486	250.002	239.319	278.285	278.413	278.912	€/a
Heizung	232.763	189.980	192.272	223.143	198.662	241.802	272.837	€/a
Wasser	26.108	24.608	10.601	9.669	29.546	11.847	13.904	€/a
Summe	542.322	467.074	452.875	472.131	506.493	532.061	565.653	€/a

Kommentare

Heizung enthält bis Sept. 2004 Wärmelieferung für Rathaus Nordbau und Personal- und Organisationsa

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010