

BETRIEB

Betriebsstätte

Zeynep Döner und Pizza
Riedhauser Str. 1
88271 Wilhelmsdorf

KONTROLLBERICHT

Durchgeführt am

18.06.2020

Tätigkeit

planmäßige Routinekontrolle

Verstoßtext

Schädlingsmonitoring steht noch aus.

Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. IX Nr. 4 VO (EG) Nr. 852/2004

Mangel bei nachfolgender Kontrolle behoben.

Boiler für Handwaschbecken an Theke [REDACTED] Am HWB
in der Vorbereitung [REDACTED]

Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 4 VO (EG) Nr. 852/2004

Mangel bei nachfolgender Kontrolle behoben.

Auf der Speisekarte wird Döner angeboten. Vorrätig ist jedoch nur
Drehspieß.

Art. 7 Abs. 1 Buchstabe a VO (EU) Nr. 1169/2011

i. V. m. § 11 Abs. 1 Nr. 1 LFGB

Maßnahme/n

mündliche Belehrung

BETRIEB

Betriebsstätte

Zeynep Döner und Pizza
Riedhauser Str. 1
88271 Wilhelmsdorf

KONTROLLBERICHT

Durchgeführt am

11.08.2020

Tätigkeit

planmäßige Routinekontrolle

Verstoßtext

Am derzeitigen Personal-WC [REDACTED]
Das eigentliche WC wird wieder in Betrieb genommen, sobald LM im
Vorraum separat gelagert werden können.

Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. I Nr. 4 VO (EG) Nr. 852/2004

An den neuen Schränken/Tischen ist noch die Schutzfolie
vorhanden.

Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. II Nr. 1 Buchstabe f VO (EG) Nr.
852/2004

Im Keller ist der Randbereich der TK-Truhe [REDACTED]

Art. 4 Abs. 2 i. V. m. Anh. II Kap. II Nr. 1 Buchstabe f VO (EG) Nr.
852/2004; § 3 Satz 1 LMHV

Maßnahme/n

mündliche Belehrung