



Briefpostanschrift: Stadtverwaltung Amt 19/6, 40200 Düsseldorf



**Amtliche Lebensmittelüberwachung
Ihr Antrag auf Herausgabe von Informationen nach dem
Verbraucherinformationsgesetz (VIG)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie beantragten die Herausgabe von folgenden Informationen über den Betrieb Schilden, Peter; Weißer Bär:

- 1. Wann haben die beiden letzten lebensmittelrechtlichen Betriebsprüfungen stattgefunden?**
- 2. Kam es hierbei zu Beanstandungen? Falls ja, beantrage ich hiermit die Herausgabe des entsprechenden Kontrollberichts an mich.**

Ich darf Ihnen dazu die beigefügten Auflistungen übermitteln, aus denen die begehrten Informationen hervorgehen.

Der angefragte Betrieb wurde nach § 5 VIG über Ihren Antrag informiert.

Die Auskunftserteilung ist gebührenfrei.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gez.
Wolter

Hinweis: Sofern keine Eintragungen in der Spalte Feststellungen bestehen, wurden zum Zeitpunkt der Kontrolle keine Beanstandungen ermittelt.

**Landeshauptstadt
Düsseldorf**
Der Oberbürgermeister
Amt für Umwelt- und
Verbraucherschutz
Institut für
Verbraucherschutz und
Veterinärwesen

Ulmenstraße 215
40468 Düsseldorf

Kontakt

Frau Wolter

Zimmer

1.31

Telefon

0211.89-95939

Fax

0211.89-29126

E-Mail

petra.wolter@
duesseldorf.de

Datum

23.07.2021

AZ

19/63/#164548

Telefonzentrale

0211.89-91

Internet

www.duesseldorf.de

veterinaeramt@

duesseldorf.de

Sprechzeiten

Termine nach
telefonischer
Vereinbarung

Bus

729
Hugo-Viehoff-Str.
834
Johannstraße

Bahn

705, 707
Johannstraße

Bankkonto

Stadtsparkasse Düsseldorf
IBAN DE61 3005 0110
0010 0004 95
BIC DUSSEDDXXX

Gläubiger-ID

DE15DUS00000011727

18.06.2020	planmäßige Routinekontrolle	Hygiene (Hygienemanagement, Betriebliche Eigenkontrolle)		
18.06.2020	planmäßige Routinekontrolle	Hygiene (Hygienemanagement, Betriebliche Eigenkontrolle)		
18.06.2020	planmäßige Routinekontrolle	Hygiene (Hygienemanagement, Betriebliche Eigenkontrolle)		
18.06.2020	planmäßige Routinekontrolle	Hygiene (Hygienemanagement, Betriebliche Eigenkontrolle)		
18.06.2020	planmäßige Routinekontrolle	Hygiene (Betriebshygiene)	Lagerraum Spirituosen UG	Der Fußboden war verunreinigt.
18.06.2020	planmäßige Routinekontrolle	Hygiene allgemein (Betriebshygiene)	Schankraum	Der Fußboden war verunreinigt.
18.06.2020	planmäßige Routinekontrolle	Hygiene allgemein (Betriebshygiene)	Schankraum	Der Innenboden des Getränkekehltesens war unter den Kühlschubladen verunreinigt.
18.06.2020	planmäßige Routinekontrolle	Hygiene allgemein (Betriebshygiene)	Kühlraum UG	Der Fußboden war stellenweise beschädigt.
18.06.2020	planmäßige Routinekontrolle	Hygiene allgemein (Betriebshygiene)	Kühlraum UG	Der Rammschutz der Wand war beschädigt.

18.06.2020	planmäßige Routinekontrolle	Hygiene allgemein (Betriebshygiene)	Kühlraum UG	Die Decke war schimmelähnlich verunreinigt.
18.06.2020	planmäßige Routinekontrolle	Hygiene allgemein (Betriebshygiene)	Kühlraum UG	Der Verdampfer war verunreinigt.