Landeshauptstadt Düsseldorf
Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz

Briefpostanschrift: Stadtverwaltung Amt 19/6, 40200 Düsseldorf

Herrn
[redacted]

**Amtliche Lebensmittelüberwachung**
**Ihr Antrag auf Herausgabe von Informationen nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG)**

Sehr geehrte [redacted] Herren,

Sie beantragten die Herausgabe von folgenden Informationen über den Betrieb United Cinemas International Multiplex GmbH; UCI KINO Bistro mit Softeis:

1. **Wann haben die beiden letzten lebensmittelrechtlichen Betriebsprüfungen stattgefunden?**

2. **Kam es hierbei zu Beanstandungen? Falls ja, beantrage ich hiermit die Herausgabe des entsprechenden Kontrollberichts an mich.**

Ich darf Ihnen dazu die beigefügten Auflistungen übermitteln, aus denen die begehrten Informationen hervorgehen.

Der angefragte Betrieb wurde nach § 5 VIG über Ihren Antrag informiert.

Die Auskunftserteilung ist gebührenfrei.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gez.
Wolter

Hinweis: Sofern keine Eintragungen in der Spalte Feststellungen bestehen, wurden zum Zeitpunkt der Kontrolle keine Beanstandungen ermittelt.

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

**Landeshauptstadt Düsseldorf**
Der Oberbürgermeister
Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz
Institut für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Ulmenstraße 215
40468 Düsseldorf

**Kontakt**
Frau Wolter
**Zimmer**
1.31
**Telefon**
0211.89-95939
**Fax**
0211.89-29126
**E-Mail**
petra.wolter@duesseldorf.de
**Datum**
23.07.2021
**AZ**
19/63/#164554
#196875

**Telefonzentrale**
0211.89-91

**Internet**
www.duesseldorf.de

veterinaeramt@duesseldorf.de

**Sprechzeiten**
Termine nach telefonischer Vereinbarung

**Bus**
729
Hugo-Viehoff-Str.
834
Johannstraße

**Bahn**
705, 707
Johannstraße

**Bankkonto**
Stadtsparkasse Düsseldorf
IBAN DE61 3005 0110 0010 0004 95
BIC DUSSDEDDXXX

**Gläubiger-ID**
DE15DUS00000011727

**Anlage**

Antrag nach dem VIG über Herausgabe von Informationen über den Betrieb:

UCI Kinowelt
Hammer Str. 29-31
40219 Düsseldorf

| Kontrolle Datum | Kontrollart | Kontrollpunkt | Kontrollbereich | Feststellungen |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 14.10.2019 | planmäßige Routinekontrolle | Hygiene (Hygienemanagement, Betriebliche Eigenkontrolle) | | |
| | | | | |
| 14.10.2019 | planmäßige Routinekontrolle | Hygiene allgemein (Betriebshygiene) | | |
| | | | | |
| 14.10.2019 | planmäßige Routinekontrolle | Hygiene allgemein (Betriebshygiene) | | |
| | | | | |
| 14.10.2019 | planmäßige Routinekontrolle | Hygiene allgemein (Betriebshygiene) | | |
| | | | | |
| 14.10.2019 | planmäßige Routinekontrolle | Hygiene allgemein (Betriebshygiene) | | |
| | | | | |
| 14.10.2019 | planmäßige Routinekontrolle | Kennzeichnung und Aufmachung | | |
| | | | | |
| 14.10.2019 | planmäßige Routinekontrolle | Andere Kontrollpunkte | | |
| | | | | |
| 14.10.2019 | planmäßige | Hygiene | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Routinekontrolle | (Hygienemanagem ent, Betriebliche Eigenkontrolle) | | |
| | | | | |
| 14.10.2019 | planmäßige Routinekontrolle | Hygiene (Hygienemanagem ent, Betriebliche Eigenkontrolle) | | |
| | | | | |
| 14.10.2019 | planmäßige Routinekontrolle | Hygiene (Hygienemanagem ent, Betriebliche Eigenkontrolle) | | |
| | | | | |
| 14.10.2019 | planmäßige Routinekontrolle | Hygiene (Hygienemanagem ent, Betriebliche Eigenkontrolle) | | |
| | | | | |
| 14.10.2019 | planmäßige Routinekontrolle | Hygiene (Hygienemanagem ent, Betriebliche Eigenkontrolle) | | |
| | | | | |
| 14.10.2019 | planmäßige Routinekontrolle | Hygiene allgemein (Betriebshygiene) | | |
| | | | | |
| 14.10.2019 | planmäßige Routinekontrolle | Zusammensetzung - nicht mikrob. | | |
| | | | | |
| 14.10.2019 | planmäßige Routinekontrolle | Kennzeichnung und Aufmachung | | |
| | | | | |
| 14.10.2019 | planmäßige Routinekontrolle | Andere Kontrollpunkte | | |
| | | | | |
| 14.10.2019 | planmäßige | Hygiene allgemein | Blue Screen | Die Eiswürfelmaschine war schimmelähnlich verunreinigt. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14.10.2019 | planmäßige Routinekontrolle | Hygiene allgemein (Betriebshygiene) | Vorbereitungsküche (1.OG) | Die Kassettendecke war nicht vollständig geschlossen, es fehlten einzelne Kassetten. |
| 14.10.2019 | planmäßige Routinekontrolle | Hygiene allgemein (Betriebshygiene) | Vorbereitungsküche (1.OG) | Die Wandfliesen waren hinter dem Spülbereich verunreinigt. |
| 14.10.2019 | planmäßige Routinekontrolle | Hygiene allgemein (Betriebshygiene) | Vorbereitungsküche (1.OG) | Die Geschirrspülmaschine war verunreinigt und stark verkalkt. |
| 14.10.2019 | planmäßige Routinekontrolle | Hygiene allgemein (Betriebshygiene) | Vorbereitungsküche (1.OG) | Die Wandfliesen waren teilweise beschädigt. |
| 14.10.2019 | planmäßige Routinekontrolle | Hygiene allgemein (Betriebshygiene) | Vorbereitungsküche (1.OG) | Der Deckel des Abfallbehälters fehlte. |
| 14.10.2019 | planmäßige Routinekontrolle | Hygiene allgemein (Betriebshygiene) | Vorbereitungsküche (1.OG) | Die Wände waren im oberen Bereich verunreinigt. |
| 14.10.2019 | planmäßige Routinekontrolle | Hygiene allgemein (Betriebshygiene) | Verkaufstheke (1.OG) | Der Fußboden war insbesondere in den Rand- und Eckbereichen, sowie unter und hinter den Einrichtungen verunreinigt. |
| 14.10.2019 | planmäßige Routinekontrolle | Hygiene allgemein (Betriebshygiene) | Verkaufstheke (1.OG) | Das Gitter der Belüftung war deutlich verunreinigt. |
| 14.10.2019 | planmäßige Routinekontrolle | Hygiene allgemein (Betriebshygiene) | Verkaufstheke (1.OG) | Das Regal war an den Regalböden verunreinigt. |
| 14.10.2019 | planmäßige | Hygiene allgemein | Cafe Lounge | Das Gitter der Belüftung war verunreinigt. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Routinekontrolle | (Betriebshygiene) | Verkaufstheke (EG) | |
| | | | | |
| 14.10.2019 | planmäßige Routinekontrolle | Hygiene allgemein (Betriebshygiene) | Blue Screen Verkaufstheke (EG) | Der Fußboden war insbesondere in den Rand- und Eckbereichen, sowie unter und hinter den Einrichtungen verunreinigt. |
| | | | | |
| 14.10.2019 | planmäßige Routinekontrolle | Hygiene allgemein (Betriebshygiene) | Blue Screen Verkaufstheke (EG) | Die Gitter der Belüftung waren verunreinigt. |
| | | | | |
| 14.10.2019 | planmäßige Routinekontrolle | Hygiene allgemein (Betriebshygiene) | Blue Screen Verkaufstheke (EG) | Die Thekenschränke waren an mehreren Stellen von innen sowie außen verunreinigt. |
| | | | | |
| 14.10.2019 | planmäßige Routinekontrolle | Hygiene allgemein (Betriebshygiene) | Leergutlagerbereich Verkaufstheke (1.OG) | Die Wandflächen waren im hinteren Bereich beschädigt. |
| | | | | |
| 14.10.2019 | planmäßige Routinekontrolle | Hygiene allgemein (Betriebshygiene) | Leergutlagerbereich Verkaufstheke (1.OG) | Das Gitter der Belüftung war verunreinigt. |
| | | | | |
| 14.10.2019 | planmäßige Routinekontrolle | Hygiene allgemein (Betriebshygiene) | Popcornlager Verkaufstheke (1.OG) | Der Fußboden war insbesondere in den Rand- und Eckbereichen, sowie unter und hinter den Einrichtungen verunreinigt. |
| | | | | |
| 14.10.2019 | planmäßige Routinekontrolle | Hygiene allgemein (Betriebshygiene) | Lager für Bedarfsgegenstände/Kartonagen (1.OG) | Die Wandfliesen waren im hinteren unteren Bereich teilweise beschädigt. |
| | | | | |
| 14.10.2019 | planmäßige Routinekontrolle | Hygiene allgemein (Betriebshygiene) | Getränkekühlhaus Verkaufstheke (1.OG) | Die Silikondichtung an den Wänden der Kühleinrichtung war beschädigt. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Routinekontrolle | (Betriebshygiene) | Verkaufstheke (1.OG) | |

Landeshauptstadt Düsseldorf
Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz

Briefpostanschrift: Stadtverwaltung Amt 19/6, 40200 Düsseldorf

Herrn
[redacted]

**Landeshauptstadt Düsseldorf**
Der Oberbürgermeister
Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz
Institut für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Ulmenstraße 215
40468 Düsseldorf

**Kontakt**
Frau Wolter
**Zimmer**
1.31
**Telefon**
0211.89-95939
**Fax**
0211.89-29126
**E-Mail**
petra.wolter@duesseldorf.de
**Datum**
22.07.2021
**AZ**
19/63/#164554
#196875

**Amtliche Lebensmittelüberwachung**
**Ihr Antrag auf Herausgabe von Informationen nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG)**

Sehr geehrte [redacted] Herren,

Sie beantragten die Herausgabe von folgenden Informationen über den Betrieb United Cinemas International Multiplex GmbH; UCI KINO Bistro mit Softeis:

1. **Wann haben die beiden letzten lebensmittelrechtlichen Betriebsprüfungen stattgefunden?**

2. **Kam es hierbei zu Beanstandungen? Falls ja, beantrage ich hiermit die Herausgabe des entsprechenden Kontrollberichts an mich.**

Ich darf Ihnen dazu die beigefügten Auflistungen übermitteln, aus denen die begehrten Informationen hervorgehen.

Der angefragte Betrieb wurde nach § 5 VIG über Ihren Antrag informiert.

Die Auskunftserteilung ist gebührenfrei.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gez.
Wolter

Hinweis: Sofern keine Eintragungen in der Spalte Feststellungen bestehen, wurden zum Zeitpunkt der Kontrolle keine Beanstandungen ermittelt.

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

**Telefonzentrale**
0211.89-91

**Internet**
www.duesseldorf.de

veterinaeramt@duesseldorf.de

**Sprechzeiten**
Termine nach telefonischer Vereinbarung

**Bus**
729
Hugo-Viehoff-Str.
834
Johannstraße

**Bahn**
705, 707
Johannstraße

**Bankkonto**
Stadtsparkasse Düsseldorf
IBAN DE61 3005 0110 0010 0004 95
BIC DUSSDEDDXXX

**Gläubiger-ID**
DE15DUS00000011727

**Anlage**

Antrag nach dem VIG über Herausgabe von Informationen über den Betrieb:

UCI Kinowelt
Hammer Str. 29-31
40219 Düsseldorf

| Kontrolle Datum | Kontrollart | Kontrollpunkt | Kontrollbereich | Feststellungen |
|---|---|---|---|---|
| 13.02.2018 | planmäßige Routinekontrolle | Hygiene allgemein (Betriebshygiene) | Popcornlager Verkaufstheke (1.OG) | Reinigungsmängel in den Rand/Eckbereichen und auf Mobilar. Diverse Fliesenschäden. |
| 13.02.2018 | planmäßige Routinekontrolle | Hygiene allgemein (Betriebshygiene) | Lager für Bedarfsgegenstände/Kartonagen (1.OG) | Reinigungsmängel in Rand/Eckbereichen und unter den Paletten.l |
| 13.02.2018 | planmäßige Routinekontrolle | Hygiene allgemein (Betriebshygiene) | Vorbereitungsküche (1.OG) | Reinigungsmängel Rand/Eckbereichen |
| 13.02.2018 | planmäßige Routinekontrolle | Hygiene allgemein (Betriebshygiene) | Verkaufstheke (1.OG) | Reinigungsmängel in schwerzugänglichen Bereichen. |
| 13.02.2018 | planmäßige Routinekontrolle | Hygiene allgemein (Betriebshygiene) | Trockenlager Verkaufstheke (1.OG) | Rand und Eckbereichen Reinigungsmängel |
| 13.02.2018 | planmäßige Routinekontrolle | Hygiene allgemein (Betriebshygiene) | Cafe Lounge Verkaufstheke (1.OG) | Reinigungsmängel in schwerzugänglichen Bereichen und auf Mobilar |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13.02.2018 | planmäßige Routinekontrolle | Hygiene allgemein (Betriebshygiene) | Cafe Lounge Lager (1.OG) | Die Wandfliesen waren teilweise beschädigt, nicht mehr für Wasser undurchlässig und nicht mehr leicht zu reinigen. |
| | | | | |
| 13.02.2018 | planmäßige Routinekontrolle | Hygiene allgemein (Betriebshygiene) | Popcornküche (2.OG) | Reinigungsmängel Rand/Eckbereichen |
| | | | | |
| 13.02.2018 | planmäßige Routinekontrolle | Hygiene allgemein (Betriebshygiene) | Popcornküche (2.OG) | Die Wandfliesen waren teilweise beschädigt, nicht mehr für Wasser undurchlässig und nicht mehr leicht zu reinigen. |