



Bezirksamt Mitte von Berlin • 13341 Berlin



GeschZ. Ord 3 300 -
(bei Antwort VIG 68/2021
bitte angeben)

Bearbeiter/in: [Redacted]

Dienstgebäude: Beusselstr. 44 n-q Gebäude 32,
10553 Berlin

Zimmer 10

Telefon 030 – 9018- [Redacted]

Telefax 030 – 9018 45581

Vermittlung (030) 9018-20

E-Mail [Redacted]@ba-mitte.berlin.de
E-Mail nicht für Dokumente mit elektronischer
Signatur verwenden

Internet www.berlin.de/ba-mitte/vetleb

Datum 17.09.2021

Ihr Antrag nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG) über die Online-Plattform „FragDenStaat“ im Rahmen der Kampagne „Topf Secret“ vom 29.07.2021

Anlage

Sehr geehrte [Redacted]


Ihrem o.g. Antrag vom 29.07.2021 zum Betrieb:

*Amrit
Ebertstraße 14
10117 Berlin*

wurde mit Bescheid vom 27.08.2021, zugestellt am 31.08.2021, entsprochen.

Beiliegend übersende ich die Kopien der geschwärzten Kontrollberichte der Kontrollen am 28.08.2020 und 10.05.2021.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Verkehrsverbindungen Beusselstr. 44 n-q:	Verkehrsverbindungen Rathaus Mitte, Karl-Marx-Allee 31:	Bankverbindungen
S-Bahn: S 42 / S 41 (Beusselstr)	U-Bahn: U5, Bhf. Schillingstr.	IBAN: DE42 1001 0010 0650 5301 02 BIC: PBNKDEFFXXX Postbank Berlin
Bus: TXL, 106, 123 M 13, 50 Kein Barrierefreier Zugang	Bus: 142, 200 (Mollstr./Otto-Braun Straße) Tram M5, M6, M8 (Büschingstraße) M4, M5, M6, M8 (Mollstr./Otto-Braun-Str.) Barrierefreier Zugang	IBAN: DE75 1005 0000 0063 6080 06 BIC: BELADEBEXXX Sparkasse Berlin

Anschrift der Behörde
 Bezirksamt Mitte von Berlin
 Abteilung Ordnung, Personal und Finanzen
 Beusselstr. 44 n-q Gebäude 32
 10553 Berlin
 Tel.: 030 9018-43232
 Email: Vetleb@ba-mitte.verwalt-berlin.de

VIG 68/2021

Protokoll zur Betriebsüberprüfung

Anlass

 Plankontrolle

Datum/Uhrzeit

28.08.2020 11:37

Überprüfung bei

Betrieb

████████████████████
 ████████████████████

Amrit

Ebertstr. 014
 10117 Berlin

Öffnungszeiten:

Telefon:

████████████████████
 ████████████████████

██
 ████████████████████

██████████

u.a. Feststellungen/Mängel/Anordnung gemäß § 39 LFGB und Anhörung § 28 VwVfG:

Betriebsstätte (allgemein)

- Hygiene (Hygienemanagement, Betriebliche Eigenkontrolle)
 In einigen Betriebsräumen war die Beleuchtung nicht ausreichend.

Trockenlager

- Andere Kontrollpunkte
 Die Vorratsregale waren durch Lebensmittelreste, insbesondere in den schwerzugänglichen unteren Bereichen verunreinigt. Eine Vielzahl der Lebensmittel war nicht verschlossen.
Behebungstext: Der Bereich muss gereinigt werden und die Lebensmittel müssen verschlossen werden um unter anderem Lebensmittelschädlinge zu vermeiden.

Bar

- Andere Kontrollpunkte
 Der Wandbereich an der Spülmaschine war durch Feuchtigkeit stark beeinträchtigt.

Küche

- Andere Kontrollpunkte
 Kühlzelle: Trennung der unvorbereiteten und vorbereiteten Lebensmittel war nicht ausreichend. Weiterhin waren die Lebensmittel teilweise nicht abgedeckt.
 Die vorbereiteten Soßen usw. waren nicht mit Herstellungsdatum versehen.
 Die Beleuchtung der vorderen Zelle war nicht ausreichend.
- Hygiene allgemein (Betriebshygiene)
 Die Decke war stellenweise verschmutzt. Die Düsen der Sprinklerköpfe waren massiv verunreinigt.
 Bedarfsgegenstände wie Gewürzdosen, Schneidebretter, Aufbewahrungsbehälter waren stellenweisen stark abgenutzt und verunreinigt.

Wenn Anordnungen getroffen worden sind, gilt folgende Rechtsbehelfsbelehrung:

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diese Anordnung ist der Widerspruch zulässig. Er ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieser Anordnung schriftlich oder zur Niederschrift beim Bezirksamt (siehe oben) zu erheben. Er kann auch elektronisch mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen unter der Adresse (siehe oben) eingelegt werden.

<input type="checkbox"/> Es wurden erhebliche Mängel festgestellt, eine ausführliche Niederschrift der Betriebsüberprüfung folgt. Die o. g. Auflistung zu Feststellungen/Mängel enthält nur Angaben zu den kontrollierten Parametern.	<input type="checkbox"/> entnommene Proben, Anzahl: <input style="width: 40px; text-align: center;" type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Lichtbilder wurden angefertigt <input type="checkbox"/> <u>0</u> Anlagen																				
<p>Bei den genannten Feststellungen handelt es sich um Verstöße gegen lebensmittel-/futtermittelrechtliche Vorschriften. Sollten die Mängel nicht bis zum beseitigt sein, behalte ich mir vor, Anordnungen zur Beseitigung zu treffen. →</p>																					
<p>Sie haben Gelegenheit, dazu innerhalb der genannten Frist/en Stellung zu nehmen (§ 28 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes). Die Ahndung der Verstöße als Ordnungswidrigkeit/en oder Verfolgung als Straftat/en bleibt ausdrücklich vorbehalten.</p>																					
<input type="checkbox"/> Zum Ende der genannten Frist/en werde ich den Betrieb erneut überprüfen. Für die erneute Überprüfung muss ich nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen eine Verwaltungsgebühr erheben.																					
<input type="checkbox"/> Gebühr erhoben:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%; text-align: left;">Euro;</th> <th style="width: 65%; text-align: left;">QuittungsNr.:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px;">[REDACTED]</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px;">[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px;">[REDACTED]</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px;">[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px;">[REDACTED]</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px;">[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px;">[REDACTED]</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px;">[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px;">[REDACTED]</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px;">[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px;">[REDACTED]</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px;">[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px;">[REDACTED]</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px;">[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px;">[REDACTED]</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px;">[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px;">[REDACTED]</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; height: 15px;">[REDACTED]</td> </tr> </tbody> </table>	Euro;	QuittungsNr.:	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Euro;	QuittungsNr.:																				
[REDACTED]	[REDACTED]																				
[REDACTED]	[REDACTED]																				
[REDACTED]	[REDACTED]																				
[REDACTED]	[REDACTED]																				
[REDACTED]	[REDACTED]																				
[REDACTED]	[REDACTED]																				
[REDACTED]	[REDACTED]																				
[REDACTED]	[REDACTED]																				
[REDACTED]	[REDACTED]																				
<div style="text-align: right;">Datum/Unterschrift</div>																					

Anschrift der Behörde
 Bezirksamt Mitte von Berlin
 Abteilung Ordnung, Personal und Finanzen
 Beusselstr. 44 n-q Gebäude 32
 10553 Berlin
 Tel.: 030 9018-43232
 Email: Vetleb@ba-mitte.verwalt-berlin.de

VIG 68/2021

Protokoll zur Betriebsüberprüfung

Anlass

Plankontrolle

Datum/Uhrzeit

10.05.2021 10:35

Überprüfung bei

Betrieb [REDACTED] [REDACTED] Amrit Ebertstr. 014 10117 Berlin	Öffnungszeiten: Telefon:
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	Telefon:

u.a. Feststellungen/Mängel/Anordnung gemäß § 39 LFGB und Anhörung § 28 VwVfG:

Betriebsstätte (allgemein)

1. Hygiene (Hygienemanagement, Betriebliche Eigenkontrolle)

Aufgrund der Corona-Maßnahmen erfolgt derzeit nur ein ToGo-Geschäft.

Im Gastraum, im Barbereich und Lagerbereich werden im Moment umfangreiche Renovierungsarbeiten durchgeführt.

Im Küchenbereich soll noch ein weiteres Kühlelement ausgetauscht werden (Essenausgabe).

Spülküche

2. Hygiene allgemein (Betriebshygiene)

Die Spülküche war zum Zeitpunkt der Kontrolle in einem sehr vernachlässigten Zustand. Obwohl dieser Bereich z.Z. nicht vollständig genutzt wird, muss dieser sauber gehalten werden.

Küche

3. Hygiene allgemein (Betriebshygiene)

Im Küchenbereich war die Warenpflege punktuell nicht gegeben. Insgesamt waren die vorbereiteten Lebensmittel in der Kühlung (Kühlschubladen) nicht abgedeckt. Aufgrund der fehlenden Abdeckungen waren einige Lebensmittel in ihrer Qualität bereits gemindert.

Behebungstext: Die Warenpflege muss verbessert werden.

4. Hygiene allgemein (Betriebshygiene)

Im Deckenbereich waren die Sprinkler und Lüftungsabdeckungen durch schwarze Staub- und Schmutzablagerungen verunreinigt.

Behebungstext: Die Deckenbereiche müssen gereinigt werden.

Wenn Anordnungen getroffen worden sind, gilt folgende Rechtsbehelfsbelehrung:

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diese Anordnung ist der Widerspruch zulässig. Er ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieser Anordnung schriftlich oder zur Niederschrift beim Bezirksamt (siehe oben) zu erheben. Er kann auch elektronisch mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen unter der Adresse (siehe oben) eingelegt werden.

