

Kontrolle Fachbereich Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll

LRA Starnberg

Betrieb: HAWAG Gaststätten GmbH - Bräustüberl Schloß Seefeld

Anschrift:

(Standort) Schloßhof 4 c
82229 Seefeld

Art der Kontrolle: planmäßige Routinekontrolle vom 09.03.2020

Schwerpunkt(e):

Kontrollierte Lebensmittelbetriebsart(en):

Speisegaststätte

Gesamtergebnis: Verstoß

Verstöße:

	Kontrollbereich
1. Es wurden verunreinigte mehrere Zapfhähne von der Getränkeschankanlage vorgefunden. Verstoß gegen	EG: Gastraum mit Theke
2. Die Getränkekühltheke war im Innenbereich allgemein verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	EG: Gastraum mit Theke
3. Der Bereich unter der Kaffeemaschine war verunreinigt. Verstoß gegen	EG: Gastraum mit Theke
4. Die Silikonfuge vom Arbeitstisch (rechts neben dem Aufzug) löste sich stellenweise ab. Verstoß gegen	EG: Küchenzugang/Servicebereich
5. Der Dosenöffner war verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1a Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	EG: Küche
6. Es wurden mehrere Arbeitsutensilien (Messer etc.) mit verbrauchten Klebeband vorgefunden. Verstoß gegen	EG: Küche
7. Der Spülbrausenkopf vom Waschbecken war mit einem Klebeband behaftet. Verstoß gegen	EG: Spülküche
8. Das Ventilatorschutzgitter des Kühlaggregates war verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	EG: Kühlhaus (rechts)
9. Die Fasskühlung war noch mit einer Schutzfolie behaftet. Verstoß gegen	UG: Gewölbelager
10 Die Decke und die Wände waren verunreinigt. Verstoß gegen	UG: Getränkekühlung m. Faßanstich

Verstöße:	Kontrollbereich
11 Das Ventilatorschutzgitter des Kühlaggregates war verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	UG: Getränkekühlung m. Faßanstich
12 Das Ventilatorschutzgitter des Kühlaggregates war verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	UG: Trockenlagerbereich

Maßnahmen:

Datum:	Art der Maßnahme:	Status:
09.03.2020	Mängel- / Kontrollbericht, geringfügige Mängel	

Abstellung der Mängel zum Zeitpunkt der Informationserteilung (06.10.2021):

--