Bundesamt für Strahlenschutz

## Liste Planfeststellungsunterlagen

| U-Nr. | | Unterlagenenbezeichnung | Stand vom: | an MLU: | Bericht-Nr. im I-Net |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 7 | Bewertung vorliegender reflexionsseismischer Messungen und Konzeption des Untersuchungsprogrammes reflexionsseismische Untersuchungen zum Strukturbau | 22.06.1992 | 16.03.1995 | |
| I | 25 | Hydrologisches Untersuchungsprogramm Morsleben - Wasserhaushaltsbericht 1996 | 30.06.1997 | 22.07.1997 | |
| I | 31 | Bestimmung von Grundwasserströmungsgeschwindigkeit und -richtung mittels radiohydrometrischer Einbohrlochmethode | 31.10.1996 | 26.09.1997 | 1 |
| I | 33 | Ermittlung der Boden- und nutzungsspezifischen Jahreswerte der Grundwasserneubildung im Raum des Endlagers für radioaktive Abfälle Morsleben | 30.07.1997 | 12.11.1997 | |
| I | 35 | Untersuchungskonzept für die Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) | 19.11.1997 | 21.11.1997 | |
| P | 44 | Erarbeitung eines geologischen Lagerstättenmodells -Abschlussbericht- (Rev.01) | 20.12.2000 | 29.12.2000 | 2 |
| I | 46 | Geologische Bearbeitung des Hutgesteins, Abschlussbericht | 31.01.1998 | 27.08.1998 | 3 |
| P | 47 | Erarbeitung eines geologischen Lagerstättenmodells, 1. Anhang zum Abschlussbericht, Struktureller Bau des Ostsattels im Bereich der Bohrung 12YEQ01RB385 | 27.05.1998 | 06.11.1998 | |
| P | 48 | Erarbeitung eines geologischen Lagerstättenmodells, 2. Anhang zum Abschlussbericht, Struktureller Bau der Westflanke der Hauptmulde im Bereich des Abbaues 1a | 30.09.1998 | 06.11.1998 | |
| I | 50 | Ermittlung der Strahlenexposition durch genehmigte betriebliche Ableitungen des ERAM mit den Abwettern | 10.06.1994 | 20.11.1998 | |
| I | 55 | Geologische Bearbeitung des Quartärs - Abschlussbericht | 30.10.1998 | 28.05.1999 | 4 |
| I | 57 | ERAM - Untertägige Temperaturmessungen im Rahmen der geowissenschaftlichen Standorterkundung des Endlagers für radioaktive Abfälle in Morsleben | 01.06.1998 | 28.05.1999 | 5 |
| P | 61 | Erarbeitung eines geologischen Lagerstättenmodells - 3. Anhang zum Abschlussbericht - Detailänderungen des strukturellen Baues im Bereich des Ostfeldes | 01.05.1999 | 09.09.1999 | |
| I | 63 | Festigkeitsmechanische Untersuchungen an Bohrkernen, Darstellung der Einzelergebnisse | 01.04.1998 | 16.09.1999 | 6 |
| I | 64 | Geologische Bearbeitung von Kreide und Tertiär | 18.12.1998 | 28.09.1999 | 7 |
| P | 67 | Szenarienanalyse: Geologische Langzeitbewertung und Ermittlung der Zuflussszenarien ohne technische Maßnahmen | 01.07.1999 | 09.12.1999 | 8 |
| P | 68 | Erarbeitung eines geologischen Lagerstättenmodells, 5.Anhang zum Abschlussbericht, Nachweis der Datengrundlage | 20.12.2000 | 29.12.2000 | |
| P | 70 | Hydrogeologische Standortbeschreibung und Modellgrundlagen - Abschlussbericht (Textband und Anlagen) | 30.06.1998 | 25.01.2000 | 9 |
| P | 71 | Hydraulische Untersuchungen im Grubengebäude Morsleben | 30.03.1998 | 14.02.2000 | 10 |
| I | 74 | Seismologisches Gutachten für den Standort des Endlagers für radioaktive Abfälle Morsleben | 07.06.1999 | 05.04.2000 | 11 |
| I | 75 | Gasbildung im Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben | 31.01.2000 | 05.04.2000 | |
| P | 76 | Entsorgung radioaktiver Abfälle im Endlager Morsleben (ERAM) - zwischengelagerte radioaktive Abfälle | 01.02.2000 | 31.07.2001 | 12 |
| I | 77 | Geologische Bearbeitung Trias und Jura | 30.11.1998 | 04.04.2000 | 13 |
| I | 78 | Untersuchung zu Stilllegungskonzepten: Porenspeicherkonzept und Abdichtungskonzept | 17.03.2000 | 18.04.2000 | |
| P | 78 | Geologische Standortbeschreibung | 09.12.2000 | 04.04.2000 | 14 |
| I | 81 | Bewertung geomechanischer und markscheiderischer Messungen, Zwischenbericht 1/96 bis 6/97, 1. Revision | 16.03.1998 | 18.05.2000 | 15 |
| I | 84 | Geomechanische Betriebsüberwachung, Jahresbericht 1999 | 09.03.2000 | 26.06.2000 | 16 |
| P | 87 | Stoffliche Bestandteile der radioaktiven Abfälle im Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM) | 29.11.2000 | 19.12.2000 | 18 |
| P | 89 | Erarbeitung eines geologischen Lagerstättenmodells - 6. Anhang zum Abschlussbericht. Gefügestatistische Charakterisierung der Klüfte im Salinar | 11.09.2000 | 12.03.2001 | |
| G | 92 | Qualitätssicherungsprogramm zur Stilllegung des ERA Morsleben | 30.10.2000 | 18.04.2001 | 19 |
| P | 96 | Beanspruchung der ERAM-Schächte durch Erdbeben | 21.12.2000 | 24.04.2001 | 20 |
| P | 97 | Gebirgsspannungsuntersuchungen im Grubengebäude Bartensleben | 30.08.2000 | 03.05.2001 | 21 |
| P | 99 | Gebirgsmechanische Beurteilung der Integrität der Salzbarriere in der Schachtanlage Bartensleben | 14.12.2000 | 17.05.2001 | 22 |
| I | 100 | Bewertung geomechanischer und markscheiderischer Messungen, Zwischenbericht 7/97 bis 3/98 | 18.01.1999 | 28.05.2001 | 23 |
| P | 101 | Numerische Untersuchungen zum Konvergenzverhalten eines Einzelhohlraumes | 27.03.2001 | 14.06.2001 | 24 |
| I | 109 | Geomechanische Betriebsüberwachung, Jahresbericht 2000 | 01.03.2001 | 09.08.2001 | 25 |
| P | 113 | Gebirgsmechanische Beurteilung der Integrität der Salzbarriere in der Schachtanlage Marie | 20.07.2001 | 02.11.2001 | 26 |
| P | 119 | Zusammstellung von modellierungsrelevanten Parametern der Schichtfolge Deckanhydrit - Grauer Salzton-Leinekarbonat (DGL) im Hutgestein des ERAM | 15.11.2001 | 10.01.2002 | 27 |
| P | 121 | Endlager Morsleben: 3D Modellierung der Grundwasserbewegung im Deckgebirge unter Süßwasserverhältnissen - Abschätzung der möglichen Lösungszutritte aus dem Deckgebirge in das Grubengebäude | 08.11.2001 | 16.01.2002 | 30 |
| P | 126 | Bewertung geomechanischer und markscheiderischer Messungen, Zusammenfassender Bericht - Verformungsmessungen | 23.07.2001 | 22.02.2002 | 28 |
| P | 132 | Geowissenschaftliche Bewertung der Langzeitentwicklung sowie der Zufluss- und Austrittsszenarien nach Verfüllung des Endlagers | 30.04.2002 | 24.06.2002 | 29 |
| P | 144 | Endlager Morsleben: 3D Modellierung der Grundwasserbewegung im Deckgebirge unter Süßwasserverhältnissen - Modellaufbau, Modellkalibrierung R42, Rechenfall R43 und Referenzfall R44 | 12.07.2001 | 26.08.2002 | 30 |
| P | 145 | ERA Morsleben - Kriterien für das Verfüllen von Bohrungen | 30.07.2002 | 09.10.2002 | 32 |
| P | 147 | ERA Morsleben Standsicherheits- und Integritätsnachweis des verfüllten EndlagerR: Grubenteil Marie | 29.07.2002 | 09.10.2002 | |

| U-Nr. | | Unterlagenenbezeichnung | Stand vom: | an MLU: | Bericht-Nr. im I-Net |
|---|---|---|---|---|---|
| G | 148 | ERA Morsleben Systembeschreibung und QS-Konzept - Bohrlochverfüllung mit Magnesiabinder | 19.07.2002 | 09.10.2002 | 33 |
| P | 151 | Modellierung der Gasentwicklung im Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM) | 18.09.2002 | 29.10.2002 | 34 |
| G | 152 | Konzeptplanung Anlagen ERAM für die Stilllegung - Systembeschreibung Kraftstoffversorgung unter Tage | 10.06.2002 | 29.10.2002 | 35 |
| P | 162 | Dosiskonversionsfaktoren zur Berechnung der Strahlenexposition in der Nachbetriebsphase von Endlagern nach dem Entwurf der allg. Verwaltungsvorschrift zu § 47 Strahlenschutzverordnung | 15.12.2002 | 06.08.2003 | 36 |
| P | 170 | Endlager Morsleben: 2D-Modellierung der Grundwasserbewegung im Deckgebirge unter Salzwasserverhältnissen - Modellrechnungen zur Auspressung von Salzlösung aus dem Grubengebäude | 23.12.2002 | 11.09.2003 | 37 |
| P | 173 | Nuklidmigration im Deckgebirge des ERAM (DGL) - Ergebnisbericht zur Sorption am Salzton | 16.09.2003 | 27.11.2003 | 38 |
| P | 174 | Verfüllen untertägiger Bohrungen mit Magnesiabinder | 17.12.1999 | 27.11.2003 | 39 |
| P | 177 | Nachweisführung zur Langzeitstabilität, zur Tragfähigkeit und zur Gebrauchstauglichkeit der Schachtverschlüsse ERA Morsleben | 11.11.2003 | 22.09.2004 | 40 |
| P | 180 | Korrosion von Salzbeton durch salinare Lösungen | 31.10.2003 | 10.05.2004 | 41 |
| P | 182 | KPL der Schachtverschlüsse Bartensleben und Marie des ERA Morsleben | 10.03.2004 | 22.09.2004 | 42 |
| G | 183 | Konzept- und Systembeschreibung Schachtverschlusssystem der Schächte Bartensleben und Marie | 03.05.2004 | 22.09.2004 | 43 |
| I | 185 | Verzeichnis der Vorkommen von Salzlösungen in den Gruben Bartensleben und Marie - Eine Dokumentation - "Lösungskataster" - 3. Fortschreibung, Datenerfassung bis 31.12.02 | 31.03.2004 | 17.11.2004 | 44 |
| P | 186 | Übergeordnete Systembeschreibung Anlagen ERAM für die Stilllegung | 29.06.2004 | 31.01.2005 | 45 |
| P | 192 | Verfüllmaterial für Strecken mit hohen Anforderungen - Materialeigenschaften und Materialkennwerte Salzbeton M2 | 17.11.2004 | 22.02.2005 | 48 |
| G | 193 | Stilllegung ERAM: Strahlungsüberwachung | 31.01.2005 | 18.03.2005 | 49 |
| P | 194 | Gebirgsmechanische Beurteilung der Integrität der Salzbarriere im südlichen Teil des Zentralbereiches Bartensleben | 30.04.2003 | 31.05.2005 | 50 |
| P | 195 | Verfüllen von Strecken mit hohen Anforderungen - Konzeptplanung und Nachweisführung | 28.06.2004 | 02.06.2005 | 51 |
| P | 203 | Endlager Morsleben: 3D Modellierung der Grundwasserbewegung im Deckgebirge unter Süßwasserverhältnissen - Rechnungen zur Ausbreitung der aus dem Grubengebäude ausgepressten Lösung | 25.11.2002 | 14.01.2004 | 52 |
| I | 204 | Langzeitbewertung der Durchlässigkeit des Hutgesteins | 30.09.2000 | 17.02.2006 | 53 |
| I | 205 | Szenarienanalyse, Szenarienbewertung und geologische Langzeitprognose für das Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM) Langzeitprognose der Auswirkung klimagesteuerter geologischer Prozesse auf die Barrieren des Endlagers Morsleben | 29.01.1999 | 17.02.2006 | 54 |
| I | 206 | Geomechanische Betriebsüberwachung, Jahresbericht 2001 | 06.03.2006 | 06.03.2006 | 55 |
| I | 207 | Geomechanische Betriebsüberwachung, Jahresbericht 2002 | 10.03.2003 | 06.03.2006 | 56 |
| I | 208 | Geomechanische Betriebsüberwachung, Jahresbericht 2003 | 08.01.2004 | 06.03.2006 | 57 |
| I | 209 | Geomechanische Betriebsüberwachung, Jahresbericht 2004 | 20.04.2005 | 06.03.2006 | 58 |
| P | 212 | Standsicherheits- und Integritätsnachweis - Kriterien zur Auswahl von Berechnungsschnitten | 15.12.2005 | 26.06.2006 | 59 |
| P | 213 | Anlagensicherungsbericht für das ERAM einschl. Maßnahmen für einen wirkungsvollen Polizeieinsatz im ERAM | 01.05.2006 | 13.06.2006 | |
| P | 214 | Standsicherheits- und Integritätsnachweis des verfüllten EndlagerR: Grubenteil Westfeld | 31.10.2005 | 26.06.2006 | 60 |
| P | 215 | Standsicherheits- und Integritätsnachweis des verfüllten EndlagerR: Grubenteil Südfeld | 15.12.2005 | 11.07.2006 | 61 |
| G | 216 | Konzept von Vorsorgemaßnahmen für die Stilllegung | 15.12.2005 | 14.08.2006 | 62 |
| G | 217 | Systembeschreibung der Verfüllung | 15.12.2005 | 14.08.2006 | 63 |
| P | 218 | Sicherheitsnachweismethoden und Sicherheitsnachweiskriterien für die Maßnahmen der Stilllegung (Standsicherheit und Integrität) | 15.12.2005 | 23.08.2006 | 64 |
| P | 219 | Radiologische Gegebenheiten am Standort | 27.07.2006 | 23.08.2006 | 65 |
| P | 220 | Verfüllplan zur Stilllegung des ERAM nach der Durchführung der bGZ - Konzeptplanung | 15.12.2005 | 23.08.2006 | 66 |
| P | 221 | Salzbeton - Zusammenstellung der Eigenschaften und Materialkennwerte (Referenzmaterial M3) | 13.01.2006 | 23.08.2006 | 67 |
| G | 222 | Systembeschreibung 'Brandschutz über und unter Tage' | 15.05.2006 | 05.09.2006 | 68 |
| G | 223 | Systembeschreibung 'Wärmeversorgung Bartensleben' | 15.05.2006 | 05.09.2006 | 69 |
| P | 224 | Standsicherheits- und Integritätsnachweis des verfüllten EndlagerR: Grubengebäude Marie | 01.03.2006 | 07.09.2006 | 70 |
| G | 226 | Beschreibung der vorhandenen übertägigen Anlagen der Schachtanlagen Bartensleben und Marie und des Grubengebäudes | 15.05.2006 | 07.09.2006 | 71 |
| G | 227 | Systembeschreibung 'Wasserver- und -entsorgung Bartensleben' | 15.05.2006 | 28.09.2006 | 72 |
| G | 228 | Systembeschreibung - Material für die Stilllegung | 10.08.2006 | 28.09.2006 | 73 |
| P | 229 | ERAM, Stilllegung - Überwachungskonzept Salzbeton | 01.08.2006 | 28.09.2006 | 74 |
| G | 231 | Systembeschreibung der Bewetterung des ERAM in der Betriebsphase der Stilllegung | 15.12.2005 | 28.09.2006 | 75 |
| P | 232 | Grubenbewetterung und Klimatechnik | 15.12.2005 | 28.09.2006 | 76 |
| P | 233 | ERAM, Ermittlung der Langzeitausbreitungs- und Ablagerungsfaktoren im bestimmungsgemäßen Stilllegungsbetrieb (Rev.01) | 30.08.2006 | 09.10.2006 | 77 |
| P | 234 | Standsicherheits- und Integritätsnachweis des verfüllten EndlagerR: Grubenteil Nordfeld | 31.01.2006 | 18.10.2006 | 78 |

| U-Nr. | | Unterlagenenbezeichnung | Stand vom: | an MLU: | Bericht-Nr. im I-Net |
|---|---|---|---|---|---|
| G | 235 | Systembeschreibung 'Versatztransport Bartensleben' | 15.05.2006 | 27.10.2006 | 79 |
| G | 236 | Systembeschreibung 'Schachtwasserhaltung, Laugenhaltung, Wasch- und Prozesswässer unter Tage' | 15.05.2006 | 27.10.2006 | 80 |
| G | 237 | Systembeschreibung 'Frisch- und Löschwasserversorgung unter Tage' | 15.05.2006 | 27.10.2006 | 81 |
| P | 238 | Modellierung und Bewertung des Rn-222- und Pb-210-Flusses im ERAM für den bestimmungsgemäßen Stilllegungsbetrieb | 06.09.2006 | 06.11.2006 | |
| P | 239 | ERAM, Ermittlung der potenziellen Strahlenexposition der Bevölkerung infolge Ableitung radioaktiver Stoffe mit den Abwettern im bestimmungsgemäßen Stilllegungsbetrieb | 06.10.2006 | 07.12.2006 | 82 |
| G | 240 | Systembeschreibung 'Elektrotechnische Einrichtungen über und unter Tage Schachtanlagen Bartensleben und Marie' | 15.05.2006 | 21.12.2006 | 83 |
| G | 242 | Systembeschreibung 'Nachrichtentechnische Einrichtungen über und unter Tage Schachtanlagen Bartensleben und Marie' | 15.05.2006 | 21.12.2006 | 84 |
| P | 243 | Standsicherheits- und Integritätsnachweis des verfüllten EndlagerR: Zentralteil Bartensleben | 24.02.2006 | 12.02.2007 | 85 |
| P | 244 | Störfallanalyse für den Stilllegungsbetrieb des ERAM | 17.10.2006 | 02.01.2007 | 86 |
| P | 245 | Standsicherheits- und Integritätsnachweis des verfüllten EndlagerR: Ost- u. Südostfeld | 15.12.2005 | 23.02.2007 | 87 |
| P | 246 | Kritikalitätssicherheit in der Stilllegungs- und Nachbetriebsphase | 21.12.2006 | 25.01.2007 | 88 |
| P | 247 | Stillegung des Endlagers für radioaktive Abfälle Morsleben - Sicherheitsanalyse des bestimmungsgemäßen Betriebs | 17.10.2006 | 15.01.2007 | 89 |
| P | 251 | Radionuklidinventar des Endlagers für radioaktive Abfälle Morsleben - Einlagerungszeitraum 1971 bis 1991 | 21.08.2006 | 13.03.2007 | 90 |
| P | 252 | Entsorgung radioaktiver Abfälle im Endlager Morsleben - Einlagerungszeitraum 1971 bis 1991 | 23.11.2006 | 13.03.2007 | 91 |
| P | 253 | Entsorgung radioaktiver Abfälle im Endlager Morsleben - Einlagerungszeitraum 1994 bis 1998 | 15.12.2006 | 13.03.2007 | 92 |
| I | 254 | Geomechanische Betriebsüberwachung, Jahresbericht 2005 | 29.01.2007 | 03.04.2007 | 93 |
| P | 255 | Bauzustände für horizontale Strecken (ergänzende Untersuchungen zum Nachweis der Rissbeschränkung im Salzbeton) und Nachweiskonzept für das südliche Wetterrollloch | 16.03.2007 | 16.04.2007 | 94 |
| P | 257 | Endlager Morsleben - Probabilistische Untersuchungen zu den Auswirkungen unwirksamer Abdichtungen | 12.04.2007 | 10.01.2008 | |
| P | 258 | Langzeitsicherheit - Grundwasserrelevante Aspekte - Radioaktive Abfälle und Braunkohlefilterasche | 31.03.2007 | 08.06.2007 | 95 |
| P | 259 | Endlager Morsleben (ERAM) Grundwasserrelevante Aspekte: Berücksichtigung von Verfüllmaßnahmen im Zentralteil | 11.03.2007 | 16.04.2007 | 96 |
| P | 260 | Endlager Morsleben (ERAM) Grundwasserrelevante Aspekte: Berücksichtigung von Verfüll- und Verschließmaßnahmen | 11.03.2007 | 16.04.2007 | 97 |
| P | 261 | Stilllegung ERAM - Langzeitsicherheitsnachweis bei nicht wirksamer Abdichtung im Hauptanhydrit (Ostfeld) | 29.11.2007 | 10.01.2008 | |
| P | 262 | Numerische Untersuchungen zur Übertragbarkeit der exemplarischen Nachweisführung der Streckenabdichtung von der 3. Sohle auf die 4. Sohle | 30.05.2007 | 24.07.2007 | |
| P | 264 | Endlager Morsleben - Errichtung und Nachweisführung für die Funktionstüchtigkeit von temporären Abdichtungen | 31.01.2007 | 14.09.2007 | 98 |
| P | 266 | Nachweisführung 'Strecken mit hohen Anforderungen' - Anhydrit (Basis: Sorelbeton) | 17.09.2008 | 22.10.2008 | 99 |
| P | 267 | Standsicherheits- und Integritätsnachweis des zugelaufenen Endlagers | 11.04.2008 | 03.09.2008 | 100 |
| I | 268 | Geomechanische Betriebsüberwachung, Jahresbericht 2006 | 01.03.2007 | 03.04.2007 | 101 |
| I | 270 | Geomechanische Betriebsüberwachung, Jahresbericht 2007 | 04.02.2008 | 16.07.2008 | 102 |
| P | 271 | ERAM, Ermittlung der potentiellen Strahlenexposition der Bevölkerung infolge Ableitung radioaktiver Stoffe im bestimmungsgemäßen Stilllegungsbetrieb | 07.11.2008 | 09.10.2009 | 106 |
| P | 272 | Störfallanalyse für den Stilllegungsbetrieb des ERAM - Störfallklasse 1 | 01.12.2006 | 27.02.2009 | 103 |
| I | 273 | Ermittlung der Quellterme für die radiologisch relevanten Störfälle bei der Stilllegung des ERAM | 01.12.2006 | 27.02.2009 | 104 |
| I | 276 | Ermittlung der Langzeitausbreitungs- und Ablagerungsfaktoren für das ERAM unter Berücksichtigung von standortmeteorologischen Messungen von 2001-2005 | | | 105 |
| P | 277 | Endlager Morsleben - Sicherheitsanalyse für das verfüllte und verschlossene Endlager mit dem Programm PROSA | 27.03.2009 | 07.04.2009 | 107 |
| P | 278 | ERAM - Sicherheitsanalyse für das verfüllte und verschlossene Endlager mit dem Programmpaket EMOS | 27.03.2009 | 07.04.2009 | 108 |
| P | 279 | Endlager Morsleben (ERAM) Grundwasserrelevante Aspekte: Berücksichtigung von Verfüllmaßnahmen im Zentralteil | 29.11.2002 | | 109 |
| P | 289 | Endlager Morsleben (ERAM) Grundwasserrelevante Aspekte: Berücksichtigung von Verfüll- und Verschließmaßnahmen | | | 110 |
| P | 290 | Sicherheitsnachweismethoden und Sicherheitsnachweiskriterien für die Maßnahmen der Stilllegung (Standsicherheit und Integrität) | 07.04.2014 | | 111 |
| I | 291 | ERA Morsleben, Schachtanlage Bartensleben, Immissionsprognose für staub- und gasförmige Stoffe durch den Betrieb der Bergwerksanlage während der | 08.03.2009 | 19.03.2009 | 112 |
| I | 292 | ERA Morsleben, Schachtanlage Marie - Immissionsprognose für staub- und gasförmige Stoffe durch den Betrieb der Bergwerksanlage während der | 08.03.2009 | 19.03.2009 | 113 |
| I | 293 | ERA Morsleben, Berechnung von Schallimmissionen für den Stilllegungsbetrieb der Schachtanlage Bartensleben (Teil 1) und Schachtanlage Marie (Teil 2) | 03.03.2009 | 17.03.2009 | |
| I | 294 | ERA Morsleben, Lichtimmissionstechnische Untersuchung der Beleuchtungseinrichtungen für die geplante Salzbetonmischanlage im Bereich des ERAM | 28.01.2009 | 17.03.2009 | |
| G | 296 | Anforderungen an Salzbeton als Baustoff für Abdichtungsbauwerke im Steinsalz | 26.01.2009 | 04.03.2009 | 115 |
| P | 298 | ERAM - Injektion von Abdichtungssegmenten mit Feinstsuspensionen | 06.05.2010 | 27.08.2010 | |
| P | 298 | ERAM - Injektion von Abdichtungssegmenten mit Feinstsuspensionen | 26.02.2009 | 03.03.2009 | |
| I | 301 | 2D-vertikale Modellierung der Grundwasserbewegung und des Stofftransports im Deckgebirge unter Salzwasserverhältnissen | 16.01.1997 | 06.03.2006 | |

| U-Nr. | | Unterlagenenbezeichnung | Stand vom: | an MLU: | Bericht-Nr. im I-Net |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 302 | Sensitivitäts- und Unsicherheitsanalyse für die Modellierung von Salzgestein/Lauge-Reaktionen im ERAM | 25.11.2002 | 06.03.2006 | |
| I | 314 | ERA Morsleben - Mineralogisch-geochemische Charakterisierung des Kaliflözes Staßfurt im Grubengebäude der Schachtanalgen Bartensleben und Marie; Ergebnisbericht | 31.01.2002 | 15.06.2006 | |
| I | 316 | Ableitung von Sorptionsdaten aus experimentellen Untersuchungen - Schachtanlage Konrad - Bericht PTB SE -IB-7 | 01.11.1986 | 15.06.2006 | **116** |
| I | 337 | Bohrkataster für das Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben | 30.05.2002 | 11.09.2007 | |
| I | 340 | Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM) - Schachtanlage Bartensleben, Prognose von Schallimmissionen durch den Betrieb der Bergwerksanlage während der Stilllegung - LKW-Anlieferung | 02.10.2002 | 10.10.2007 | |
| I | 341 | Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben (ERAM) - Messung und Berechnung von Schallimmissionen | 19.01.1999 | 17.10.2007 | |
| I | 342 | Langzeitversuche zur Korrosion von Salzbeton durch salinare Lösungen - Zwischenbericht | 14.05.2007 | 07.01.2008 | |
| I | 343 | Untersuchungen zum Nachweis der Rissbeschränkung im Salzbeton von Streckenverfüllungen | 06.03.2007 | 26.02.2008 | |
| I | 352 | Auswirkungen einer erhöhten Temperatur am Salzspiegel auf die Grundwasserbewegung im Deckgebirge unter Salzwasserverhältnissen | 17.02.2006 | 13.01.2009 | |
| I | 354 | Dokumentation der Datenbasis in den Berichten GRS-A-3454 ERAM - Modellrechnungen zur Langzeitsicherheit … EMOS und Colenco-Bericht 4651/200 ERAM - Langzeitsicherheitsnachweis für das verfüllte und verschlossenene Endlager mit dem | 26.02.2009 | 25.03.2009 | |
| I | 363 | Standsicherheitskonzept - Geotechnisches Konzept Morsleben | 31.10.1994 | 29.12.1997 | |
| I | 364 | Endlager Morsleben: Nachweis der radiologischen Langzeitsicherheit für das verfüllte und verschlossene Endlager, eine Übersicht | 30.06.2009 | 29.06.2009 | |
| I | 366 | ERAM, Planungsstudie zum in situ-Versuch Abdichtbauwerk im Steinsalz | 28.09.2009 | 12.10.2009 | |
| I | 367 | Stilllegung ERAM, Berücksichtigung von Altersgruppen | 26.06.2009 | 16.11.2009 | |
| I | 368 | Stilllegung ERAM, Berücksichtigung von Altersgruppen und Organdosen | 16.09.2009 | 16.11.2009 | |
| I | 371 | Zwischenbericht - Untersuchungen zum Quelldruckverhalten am MgO-Beton DBM2 in der großen Versatzdruckzelle des IFG | 20.10.2009 | 12.02.2010 | |
| I | 372 | Versuchsplanung für Bauwerke im Hauptanhydrit zum Nachwies des dauerhaften Erhalts des Quelldrucks für das Magnesia-Bindersystem DBM2 | 18.01.2010 | 12.02.2010 | |
| I | 373 | Numerische Untersuchungen zum Konvergenzverhalten der Grube Bartensleben und Marie (Variantenbetrachtung Lubby2 / Power Law) | 30.09.2009 | 28.04.2010 | |
| I | 375 | Untersuchungskonzept für die Durchführung von Schwindversuchen im Steinsalz | 26.02.2010 | 03.05.2010 | |
| I | 379 | Zusammenfassende Beschreibung des salztektonischen Baustils der Allertalzone im unmittelbaren Nahbereich des ERAM mit Schwerpunkt Baustil des westlichen Strukturbereichs (Scherzone) | 27.08.2009 | 27.08.2010 | |
| I | 381 | Chemische Untersuchungen an Dickstoff/Salzbeton-Versatz, Untersuchungsergebnisse zum Umweltschutz | 26.10.1999 | 04.10.2010 | |
| I | 383 | Gasbildende Stoffe im Grubengebäude Bartensleben, Ergebnisbericht | 15.05.2001 | 04.10.2010 | |
| I | 399 | Modellberechnungen zur Integrität der lateralen Barrieren zwischen den Lagerteilen B und C | 05.05.2010 | 24.05.2011 | |
| I | 403 | ERAM: Modellrechnungen zur Langzeitsicherheit mit dem Programmpaket EMOS | 16.12.2009 | 08.11.2010 | |
| I | 404 | ERAM: Alternativer Konvergenzansatz „Lubby2“: Modellergebnisse mit PROSA | 28.01.2010 | 08.11.2010 | |