

KONTROLLBLATT LEBENSMITTELÜBERWACHUNG

Ausdruck der Kontrolle vom 07.09.2020 , planmäßige Routinekontrolle

Durchgeführt von

Amt/Dienststelle

LRA Bodenseekreis

Betriebsdaten

Betrieb	Izmir-Kebab	Registrierung / Zulassung
Kennzeichen		
Nachname		
Vorname		
Teilort		
Ort	D-88046 Friedrichshafen	Ruhetage
Straße	Paulinenstr. 4	
Öffnungszeiten		
Nummern		

Lebensmittelbetriebsarten

Gattung	Betriebsart	Kontrolliert = X
Dienstleistungsbetriebe	Imbissbetriebe einschl. mobile Einrichtung	X

Kontrollpunkte und Verstöße

Nr.	Kontrollbereich	Verstoß gegen	Gewichtung
1.	Hygiene allgemein (Betriebshygiene)		
	- Fehlendes Fliegen-/Insektenschutzgitter an der Türe	Artikel 4 Abs. 1 VO (EG)	
	- Boiler am Personal-WC war nicht eingesteckt	852/2004 i.V.m. Anhang II Kapitel I Ziffer 2 und 4	
2.	Kennzeichnung und Aufmachung		
	Mängel im Flyer bezüglich der Zusatzstoff- und Allergen Kennzeichnung	Artikel 9 Abs. 1c VO (EU) 1169/2011 und § 4 Abs. 2 LMIDV und § 9 Zusatzstoff-Zulassungsverordnung (ZZuIV)	

Maßnahmen

Datum	Maßnahme	Stand
07.09.2020	Mängel- / Kontrollbericht, geringfügige Mängel	

ausgehändigte Merkblätter:

Bemerkung (Kontrolle): Aufgrund der Umstände wird davon ausgegangen, dass die o.g. Mängel beseitigt wurden.

KONTROLLBLATT LEBENSMITTELÜBERWACHUNG

Ausdruck der Kontrolle vom 06.03.2020 , Abnahmekontrolle

Durchgeführt von

Amt/Dienststelle LRA Bodenseekreis

Betriebsdaten

Betrieb	Izmir-Kebap	Registrierung / Zulassung
Kennzeichen		
Nachname		
Vorname		
Teilort		
Ort	D-88046 Friedrichshafen	Ruhetage
Straße	Paulinenstr. 4	
Öffnungszeit		
Nummern		

Lebensmittelbetriebsarten

Gattung	Betriebsart	Kontrolliert = X
Dienstleistungsbetriebe	Imbissbetriebe einschl. mobile Einrichtung	X

Kontrollpunkte und Verstöße

Nr.	Kontrollbereich	Verstoß gegen	Gewichtung
1.	Hygiene allgemein (Betriebshygiene), Bau		
	Kleinere Schönheitsreparaturen wurden mit dem Inhaber besprochen	Artikel 4 Abs. 1 VO (EG) 852/2004 i.V.m. Anhang II Kapitel I Ziffer 1	

Maßnahmen

Datum	Maßnahme	Stand
06.04.2020	mündliche Belehrung	

ausgehändigte Merkblätter:

Bemerkung (Kontrolle): O.g. Mängel waren bei der darauffolgenden Kontrolle am 07.09.2020 größtenteils behoben.