

Wir sind das neanderland

Postanschrift: Kreisverwaltung Mettmann · Postfach · 40806 Mettmann



Kreis Mettmann
Der Landrat

Ihr Schreiben

Datum 01.04.2022

Bitte geben Sie bei jeder
Antwort das Aktenzeichen an.

Zimmer C 110

Tel. 02104 99- 1855

Fax 02104 99- 4853

E-Mail lebensmittelueberwachung@kreis-mettmann.de

**Antrag auf Auskunft nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG)
Ihr Antrag vom 20.01.2022 – Auskunftserteilung**

aufgrund Ihres Antrags vom 20.01.2022 nach § 2 VIG erteile ich Ihnen folgende Auskünfte zu dem von Ihnen angefragten Betrieb: „Pizza Charlot“ in der Stadt Monheim.

Die letzten beiden Betriebskontrollen fanden am 17.03.2021 und 30.11.2021 statt. Hinsichtlich der festgestellten Verstöße verweise ich auf die beigegeführten Kontrollberichte.

Hinweise:

Die ggf. im Kontrollbericht verwendete Abkürzung „o.B.“ bedeutet „ohne Beanstandung“. In dem Kontrollbericht sind nur die Kontrollpunkte dargestellt, bei denen im Rahmen der Kontrolle ein Verstoß festgestellt wurde. Ist in einem Kontrollbericht keine Anmerkung aufgenommen, bedeutet dies, dass bei der Kontrolle kein Verstoß festgestellt wurde.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Dienstgebäude
Düsseldorfer Str. 25
40822 Mettmann
(Lieferadresse)
Homepage
www.kreis-mettmann.de

Telefon (Zentrale)
02104 99-0
Fax (Zentrale)
02104 99-4444
E-Mail (Zentrale)
kme@kreis-mettmann.de

Besuchszeit
08:30 bis 12:00 Uhr
und nach Vereinbarung
Straßenverkehrsamt
07:30 bis 12:00 Uhr und
Do. von 14:00 bis 17:30 Uhr

Konten
Kreissparkasse Düsseldorf
IBAN: DE 69 3015 0200 0001 0005 04
SWIFT-BIC: WELADED1KSD
Postbank Essen
IBAN: DE93 3601 0043 0085 2234 38
SWIFT-BIC: PBNKDEFF

KONTROLLBLATT LEBENSMITTELÜBERWACHUNG

Ausdruck der Kontrolle vom 17.03.2021

Durchgeführt von

Amt/Dienststelle

Kreis Mettmann

Betriebsdaten

Betrieb

Rabah, Giana

Ort
Straße
Öffnungszeiten
Nummern

D-40789 Monheim am Rhein
Krischerstr. 17

Kontrollpunkte und Verstöße

Nr.

Kontrollbereich

1. Hygiene (Hygienemanagement, Betriebliche Eigenkontrolle)

Wareneingangskontrolle: nicht schriftlich
Temperaturkontrolle der Kühleinrichtungen: nicht vor Ort
Reinigungsplan: nicht vor Ort
Schädlingsmonitoring: Bei Bedarf
Belehrung nach § 43 IFSG: nicht vor Ort
Schulung nach §4 LMHV: nicht vor Ort

2. Hygiene allgemein (Betriebshygiene), Raum Ordnung Struktur mangelhaft

Die Ordnung und Struktur des Raums in dem Lebensmittel behandelt werden war mangelhaft. Arbeitsprozesse im Sinne der guten Lebensmittelhygiene waren nicht möglich.

3. Andere Kontrollpunkte

Es fehlen die Einfrierdaten (z.B. Hamburger).

4. Hygiene allgemein (Betriebshygiene), Eier Kühlschrank nicht umhüllt

Es wurden nicht umhüllte Eier zusammen mit anderen offenen Lebensmitteln gelagert.

5. Hygiene allgemein (Betriebshygiene), Geschirrspülmaschine Innenraum verunreinigt

Der Innenraum der Geschirrspülmaschine war mit alten Rückständen verunreinigt.

6. Hygiene allgemein (Betriebshygiene), Raum baulicher Zustand

Der Raum befand sich insgesamt in keinem angemessenen baulichen Zustand.

7. Hygiene allgemein (Betriebshygiene), Abfall nicht zeitnah entfernt

Der Abfall wurde nicht so zeitnah wie möglich entfernt, so dass eine Anhäufung dieser Abfälle nicht vermieden wurde, obwohl in diesem Raum mit Lebensmitteln umgegangen wurde.

8. Hygiene allgemein (Betriebshygiene), Raum Ordnung Struktur mangelhaft

Die Ordnung und Struktur des Raums in dem Lebensmittel behandelt werden war mangelhaft. Arbeitsprozesse im Sinne der guten Lebensmittelhygiene waren nicht möglich.

9. Hygiene allgemein (Betriebshygiene), Raum baulicher Zustand

Der Raum befand sich insgesamt in keinem angemessenen baulichen Zustand.

KONTROLLBLATT LEBENSMITTELÜBERWACHUNG

Ausdruck der Kontrolle vom 30.11.2021

Durchgeführt von

Amt/Dienststelle

Kreis Mettmann

Betriebsdaten

Betrieb

Rabah, Giana

Ort

D-40789 Monheim am Rhein

Straße

Krischerstr. 17

Öffnungszeit

Nummern

Kontrollpunkte und Verstöße

Nr.

Kontrollbereich

- Hygiene (Hygienemanagement, Betriebliche Eigenkontrolle)**

Wareneingangskontrolle: optisch
Temperaturkontrolle der Kühleinrichtungen: Fehlt
Reinigungsplan: Fehlt
Schädlingsmonitoring: Bei Bedarf
Belehrung nach § 43 IFSG: Fehlt
Schulung nach §4 LMHV: Fehlt
- Hygiene allgemein (Betriebshygiene), Insektenklebefalle (elektrisch) Klebeband voll**

Das Klebeband der elektrischen Insektenklebefalle war mit zahlreichen toten Insekten nahezu vollständig besetzt und nicht mehr ausreichend funktionstüchtig.
- Hygiene allgemein (Betriebshygiene), Raum baulicher Zustand**

Der Raum befand sich insgesamt in keinem angemessenen baulichen Zustand.
- Hygiene allgemein (Betriebshygiene), Gestänge verunreinigt**

Das Geländer war verunreinigt.
- Hygiene allgemein (Betriebshygiene), Raum baulicher Zustand**

Der Raum befand sich insgesamt in keinem angemessenen baulichen Zustand.