

**Kontrolle - Anlage**

Datum der  
Überprüfung: 12.02.2019

Uhrzeit: 16:30 - 17:00

Überprüfter Standort:   
Das Schwarze Schaf  
Fedelhöfen 36  
28203 Bremen

Überprüfung durch:  
Team: 

Kontrollart: planmäßige Routinekontrolle

Nr.	Kontrollbereich	Verstöße
1.		Der Tiefkühlschrank war verunreinigt.  Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene
2.		Der Wandventilator war verunreinigt.  Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene
3.		Das Kühlregal war verunreinigt.  Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene
4.		Mängel aufgrund der Kennzeichnung/Aufmachung
5.		Es wurden Personen beschäftigt, für die keine Bescheinigungen des Gesundheitsamtes über die Durchführung der Infektionsschutz-Erstbelehrung bzw. keine vor dem 01.01.2001 ausgestellten Gesundheitszeugnisse vorlagen.  § 43 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz