



Landratsamt Lindau (Bodensee) | Postfach 3322 | 88115 Lindau (Bodensee)



**Öffentliche Sicherheit und
Ordnung**

Bregenzer Straße 35
88131 Lindau (Bodensee)
Telefon 08382 270-0
www.landkreis-lindau.de

Ansprechpartner



30. Mai 2022

Ihr Informationersuchen nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG)
über den Betrieb Straub mit der Anschrift Halbinselstr. 15, 88142 Wasserburg



unsere Entscheidung über die Auskunftsgewährung vom 11.05.2022 ist rechtskräftig. Damit können die begehrten Verbraucherinformationen nunmehr herausgegeben werden.

Der o. g. Betrieb wurde laut Auskunft des zuständigen Lebensmittelüberwachungsbeamten zuletzt am 06.07.2021 kontrolliert.

Bezüglich der Feststellung verweise ich auf die beigefügten Unterlagen.

Mit freundlichen Grüßen



Kontrolle Fachbereich Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll

LRA Lindau (Bodensee)

Betrieb: Straub, Maximilian - Bäck. Straub

Anschrift: Wasserburg
(Standort) Halbinselstr. 15
88142 Wasserburg (Bodensee)

Art der Kontrolle: außerplanmäßige Kontrolle bei Probenahme vom 06.07.2021

Schwerpunkt(e):

Kontrollierte Lebensmittelbetriebsart(en):

Bäckereifiliale und (eigenständige) -verkaufsabteilung

Gesamtergebnis: Kein Verstoß

Verstöße:	Kontrollbereich
-----------	-----------------

- | | |
|---------------------|--|
| 1.
Verstoß gegen | |
|---------------------|--|

Maßnahmen:

Datum:	Art der Maßnahme:	Status:
--------	-------------------	---------

Abstellung der Mängel zum Zeitpunkt der Informationserteilung (02.05.2022):

Freitextfeld, in das der bisher per E-Mail übersandte Text zur Mängelabstellung eingefügt werden kann.

Kontrolle Fachbereich Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll

LRA Lindau (Bodensee)

Betrieb: Straub, Maximilian - Bäck. Straub

Anschrift: Wasserburg
(Standort) Halbinselstr. 15
88142 Wasserburg (Bodensee)

Art der Kontrolle: planmäßige Routinekontrolle vom 31.07.2019

Schwerpunkt(e):

Kontrollierte Lebensmittelbetriebsart(en):
Bäckereifiliale und (eigenständige) -verkaufsabteilung

Gesamtergebnis: Verstoß

Verstöße:	Kontrollbereich
1. Im Kühlschrank fehlte zur Temperaturüberwachung das erforderliche Thermometer. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 2 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Verkaufsraum
2. Die SB-Kühlschrank war stark vereist. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Verkaufsraum

Maßnahmen:

Datum:	Art der Maßnahme:	Status:
31.07.2019	mündliche Belehrung	abgeschlossen (beendet, erledigt, durchgesetzt, bezahlt, verurteilt ...)

Abstellung der Mängel zum Zeitpunkt der Informationserteilung (02.05.2022):

Freitextfeld, in das der bisher per E-Mail übersandte Text zur Mängelabstellung eingefügt werden kann.