



Landratsamt Neu-Ulm · Kantstraße 8 · 89231 Neu-Ulm

**Gewerbe-, Gesundheits- und Veterinärrecht**

Bearbeiter/-in:

E-Mail: lebensmittelueberwachung@lra.neu-ulm.de

Datum: 13.06.2022

**Informationsgewährung nach Verbraucherinformationsgesetz**

**Ihr Antrag vom 08.04.2022 betreffend den Betrieb Mensa an der Hochschule Neu-Ulm in 89231 Neu-Ulm, Wileystr. 1 (#245924)**

**Übersendung der angeforderten Kontrollberichte gem. § 5 Abs. 2 S. 3 VIG**

anbei übersenden wir Ihnen gemäß Bescheid vom 27.05.2022 die angeforderten Kontrollberichte.

Nach Auskunft des Betreibers sind die Mängel mittlerweile behoben. Mängel im Betrieb, die keinen Bezug zum VIG haben, wurden in den Kontrollberichten geschwärzt.

**Wir möchten Sie nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Verbraucherinformationsgesetz allein Auskunftsansprüche gegenüber Behörden umfasst, jedoch keine Aussage zur Zulässigkeit der Weiterverwendung der erhaltenen Informationen durch Sie als Antragsteller trifft. Ob und wie Sie die Informationen weiterverwenden, liegt daher in Ihrer alleinigen Verantwortung und Risiko.**

**Anlagen**

- Kontrollbericht vom 08.02.2018
- Kontrollbericht vom 29.04.2019



# Kontrolle Fachbereich Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll

## LRA Neu-Ulm

**Betrieb:** Studentenwerk Augsburg AdöR - Mensa Fachhochschule Neu-Ulm Neu

**Anschrift:** Ludwigsfeld  
**(Standort)** Wileystr. 1  
89231 Neu-Ulm

**Art der Kontrolle:** planmäßige Routinekontrolle vom 08.02.2018

**Schwerpunkt(e):**

**Kontrollierte Lebensmittelbetriebsart(en):**  
Großküche Großkantine (>100 Essen täglich)

**Gesamtergebnis:** Verstoß

Verstöße:	Kontrollbereich
1. Die Decke war mit Spinnengewebe verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Anlieferungsbereich (Wareneingang)
2. Die Fettfilter der Dunstabzugsanlage waren mit Fettrückständen verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Küche
3. Das Dichtungsgummi im Eingangsbereich zum Müllraum war beschädigt und deshalb nicht mehr leicht zu reinigen. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. II Nr. 1f Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Abfalllager
4. Der Wandputz war im Eingangsbereich zum Müllraum stellenweise beschädigt, so dass die Wand nicht mehr leicht zu reinigen war. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. II Nr. 1b Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Abfalllager

### Maßnahmen:

Datum:	Art der Maßnahme:	Status:

**Abstellung der Mängel zum Zeitpunkt der Informationserteilung (30.05.2022):**

**Abstellung der Mängel zum Zeitpunkt der Informationserteilung (30.05.2022):**

Freitextfeld, in das der bisher per E-Mail übersandte Text zur Mängelabstellung eingefügt werden kann.



<b>Verstöße:</b>	<b>Kontrollbereich</b>
[REDACTED]	

<b>Maßnahmen:</b>		
<b>Datum:</b>	<b>Art der Maßnahme:</b>	<b>Status:</b>

**Abstellung der Mängel zum Zeitpunkt der Informationserteilung (30.05.2022):**  
Freitextfeld, in das der bisher per E-Mail übersandte Text zur Mängelabstellung eingefügt werden kann.