



Landeshauptstadt Potsdam

Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Potsdam, Friedrich-Ebert-Str. 79/81, 14469 Potsdam



Ihre Antwort an Landeshauptstadt Potsdam
Fachbereich Ordnung und Sicherheit
Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
Friedrich-Ebert-Str. 79/81
14469 Potsdam


Auskunft erteilt
Telefon 0331 289-
Telefax 0331 289-
Dienstgebäude
Zimmer
E-Mail
Aktenzeichen
Datum

09. Juni 2022

Amtliche Lebensmittelüberwachung Informationen zu Punkt 1 des Bescheides vom 25.05.2022

Sehr geehrter Herr Grafe,

bezugnehmend auf Punkt 1 des Bescheides der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung Potsdam vom 25.05.2022 erhalten Sie die Informationen in der Anlage.



Telefon: 0331 289-0
Telefax 0331 289-1155
E-Mail:
poststelle@rathaus.potsdam.de
Internet: www.potsdam.de

Landeshauptstadt Potsdam
Friedrich-Ebert-Str. 79/81
14469 Potsdam
USt-IdNr.: DE138408386

Landeshauptstadt Potsdam
Stadtkasse
IBAN: DE65 1605 0000 3502 2215 36
BIC: WELADED1PMB
Mittelbrandenburgische Sparkasse

- Datenschutzinformationen: www.potsdam.de
Suchbegriff „Veterinär“; Downloads -

Landeshauptstadt Potsdam
Bereich Veterinär- und
Lebensmittelüberwachung
Friedrich-Ebert-Str. 79/81
14469 Potsdam



Landeshauptstadt
Potsdam

Datum: 09.06.2022

Antrag auf Informationszugang nach § 2 Abs. 1 VIG vom 18.04.2022
Betroffenes Unternehmen: Redo XXL, Friedrich-Ebert-Str. 30, 14467 Potsdam

Kontrolle am: 04.06.2018
Kontrolle am: 20.04.2022

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass die folgenden Informationen nur zurückliegende Kontrollzeitpunkte abbilden und daraus kein Rückschluss auf den Fortbestand etwaig bemängelter Umstände gezogen werden kann.

Sofern eine Veröffentlichung der Informationen beabsichtigt ist, wird darauf hingewiesen, dass sich hieraus eventuell ergebende rechtliche Konsequenzen von demjenigen zu tragen sind, der diese Veröffentlichung vornimmt.

Kontrollergebnisse o.g. Überprüfungen:

Kontrolldatum

04.06.2018

Beanstandungen:

Türen und Fenster, die geöffnet werden, waren nicht mit geeignetem Insektenschutz versehen
Geeignete Armatur zur berührungsarmen Bedienung (Einhebelarmatur) war am Handwaschbecken nicht vorhanden
An der Wand befanden sich offene Dübellöcher
Fußbodenfliesen waren teilweise gerissen und Fugen teilweise offen



Kontrolldatum

Einfrierdatum auf Lebensmitteln, die eingefroren wurden, fehlte
Lagerung der Lebensmittel erfolgte teilweise nicht bei der erforderlichen Temperatur
2 Fertigpackungen Maishähnchen wurden mit abgelaufenem Verbrauchsdatum in der TK-Truhe vorgefunden
Ausgeschäumte Wandöffnungen im Spülbereich
Belüftung des Lagers neben der Küche sowie der Eisküche war nicht ausreichend
Geeignete Handwascheinrichtung mit fließendem kalten und warmen Wasser war in der Eisküche nicht vorhanden
Dokumentation in Bezug auf Eigenkontrollen konnte nicht eingesehen werden
Turnus in Bezug auf das Abtauen der TK-Truhe im Lager (Keller) war nicht ausreichend

Maßnahmen:

Fristsetzung zur Beseitigung der Beanstandungen
Inverkehrbringungsverbot für vorgefundene Maishähnchen

20.04.2022

Beanstandungen:

Einzelne Fliesenschäden in Küche und Spülbereich
Wasseranschluss am Handwaschbecken in der Küche war defekt und eine geeignete Armatur zur berührungsarmen Bedienung (Einhebelarmatur) fehlte
Einzelne schadhafte Silikonfugen zwischen Arbeitstischen
Fugen zwischen Fußbodenfliesen waren teilweise ausgespült
Teilweise nicht ausreichende Reinigung vom Fußboden in Ecken und unter Fritteuse
Nicht ausreichende Reinigung einzelner Dichtgummis und beschädigte Dichtungen
Keine ordnungsgemäße Abdichtung des stillgelegten Anschlusses vom ehemaligen Personal-WC
TK-Schrank im Lager wies nicht die erforderliche Temperatur auf

Maßnahmen:

Fristsetzung zur Beseitigung der Beanstandungen