

# Kontrollbericht

der amtl. Lebensmittel- und Fleischhygieneüberwachung nach §§ 39, 42 LFGB

Kontrollierende Behörde:

**STADT FRANKFURT AM MAIN**

Ordnungsamt  
Veterinärwesen  
Kleyerstraße 86  
60326 Frankfurt am Main

Betrieb/Standort:

"Goethehof"  
Wendelsweg o. Nr.  
60599 FFM

Datum:

04.07.17

Uhrzeit:

11:15 - 11:45

Betriebsarten:

Restaurant

Kontrollart:

- Plankontrolle     Schwerpunktkontrolle     Verdachtskontrolle  
 Nachkontrolle     Sonstige

Anwesende Person

Name, Vorname:

Wegstrecke zur Nachkontrolle:

km

Zeitaufwand

einschl. Fahrtzeit:

Min

Schwerpunkte:

- 1-Verkauf     2-Vorbereitung     3-Lager     4-Produktion     5-Spülbereich     6-Personal  
 7-Entsorgung     8-Tief-/Kühlung     9-Sonstige\*\*\*

Kontrollpunkte

- A-Arbeitshygiene     B-Bauhygiene     C-Personalhygiene     D-Eigenkontrollsystem  
 E-Produktkontrolle     F-Rückverfolgbarkeit     G-Kennzeichnung     H-Sonstige\*\*\*

Bei der Kontrolle Ihres Betriebes wurde Folgendes festgestellt bzw. wurden folgende Auflagen erteilt:

R    K\*     Es wurden keine offensichtlichen Mängel festgestellt     Es wurden folgende Mängel festgestellt    Maß-\*\*    Frist bis

- Folgende Mängel der Kontrolle von 08.06.17 waren nicht beseitigt:  
 -  1. Hygienische Mängel: 1.27., 2.2., 3.4., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 4.12., 4.13., 4.14., 4.15., 4.16., 4.17., 4.18., 4.19., 4.20., 4.21., 4.22., 4.23., 4.24., 4.25., 4.26., 4.27., 4.28., 4.29., 4.30., 4.31., 4.32., 4.33., 4.34., 4.35., 4.36., 4.37., 4.38., 4.39., 4.40., 4.41., 4.42., 4.43., 4.44., 4.45., 4.46., 4.47., 4.48., 4.49., 4.50., 4.51., 4.52., 4.53., 4.54., 4.55., 4.56., 4.57., 4.58., 4.59., 4.60., 4.61., 4.62., 4.63., 4.64., 4.65., 4.66., 4.67., 4.68., 4.69., 4.70., 4.71., 4.72., 4.73., 4.74., 4.75., 4.76., 4.77., 4.78., 4.79., 4.80., 4.81., 4.82., 4.83., 4.84., 4.85., 4.86., 4.87., 4.88., 4.89., 4.90., 4.91., 4.92., 4.93., 4.94., 4.95., 4.96., 4.97., 4.98., 4.99., 4.100.  
 -  2. Bauliche Mängel: 1.25., 2.3., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 4.12., 4.13., 4.14., 4.15., 4.16., 4.17., 4.18., 4.19., 4.20., 4.21., 4.22., 4.23., 4.24., 4.25., 4.26., 4.27., 4.28., 4.29., 4.30., 4.31., 4.32., 4.33., 4.34., 4.35., 4.36., 4.37., 4.38., 4.39., 4.40., 4.41., 4.42., 4.43., 4.44., 4.45., 4.46., 4.47., 4.48., 4.49., 4.50., 4.51., 4.52., 4.53., 4.54., 4.55., 4.56., 4.57., 4.58., 4.59., 4.60., 4.61., 4.62., 4.63., 4.64., 4.65., 4.66., 4.67., 4.68., 4.69., 4.70., 4.71., 4.72., 4.73., 4.74., 4.75., 4.76., 4.77., 4.78., 4.79., 4.80., 4.81., 4.82., 4.83., 4.84., 4.85., 4.86., 4.87., 4.88., 4.89., 4.90., 4.91., 4.92., 4.93., 4.94., 4.95., 4.96., 4.97., 4.98., 4.99., 4.100.  
 -  3. Neu festgestellte Mängel:  
 -  Kellerbereich: An sämtliche Lampen (Kühlhaus, Kellerbereich) fehlten die Abdeckungen.

Maßnahmen

- 1-Mündliche Belehrung     2-Verwarnung ohne Verwarnungsgeld     3-Verwarnung mit Verwarnungsgeld     4-Bußgeldverfahren     5-Ordnungsverfügung     6-Andere

Es wurden schwerwiegende Mängel festgestellt, eine ausführliche Niederschrift der Betriebsprüfung folgt.     Lichtbilder wurden angefertigt     Proben wurden entnommen     Merkblätter ausgehändigt

Erklärung des/der Verantwortlichen (ggf. der anwesenden Person):

Den umseitigen Datenschutzhinweis habe ich zur Kenntnis genommen.  
Die Erstaussfertigung dieses Kontrollberichts wurde mir ausgehändigt und erläutert.  
 Mir wurde mitgeteilt, dass mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren gerechnet werden muss, insbesondere wenn die Beanstandung nicht bis zum fristgerechten Termin beseitigt worden ist.  
 Ich bin informiert worden, dass eine kostenpflichtige Nachkontrolle erfolgt.

Begleitperson (Betreiber)

Unterschrift

Unterschrift

Urheberrechtlich geschützt - Nachdruck, Nachahmung, Kopieren und elektronische Speicherung verboten!

\*\*\* sonstige Bezeichnung im Textfeld angeben

\*\* Nr. von "Maßnahme"

\* Setzt sich zusammen aus: R = Nr. von "besichtigte Betriebsräume" und K = Buchstabe von