





Stadt Erlangen 91051 Erlangen

Amt für Veterinärwesen und gesundheitlichen Verbraucherschutz

Gebäude: Nägelsbachstr. 40

Zimmer: [REDACTED]

Kontakt: [REDACTED]

Telefon: 0 91 31 / 86-

Telefax: 0 91 31 / 86-

E-Mail: veterinaeramt@stadt.erlangen.de

Nutzen Sie unsere Angebote im Internet:

<http://www.erlangen.de>

Unser Zeichen / Schreiben:
I/39/HK001/2022/005

Ihr Schreiben / Zeichen:

Datum:
28. Juni 2022

Vollzug des Verbraucherinformationsgesetzes (VIG); Informationsübermittlung zu Ihrem Antrag vom 19.04.2022, Betrieb Tien Manh Nguyen Imbiss, Kammererstr. 4, 91054 Erlangen

Anlage(n): Kontrollbericht(e)

Sehr geehrte [REDACTED]

aufgrund des Bescheides der Stadt Erlangen vom 14.06.2022 und fehlender Anhaltspunkte, dass seitens des betroffenen Unternehmens ein Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz gestellt worden ist, übermitteln wir Ihnen die gewünschten Informationen bzgl. des Betriebes **Tien Manh Nguyen Imbiss, Kammererstr. 4, 91054 Erlangen**.

Es wurden folgende Informationen angefragt (beantragte Informationen fettgedruckt):

1. Wann haben die beiden letzten lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen im folgenden Betrieb (Tien Manh Nguyen Imbiss, Kammererstr. 4, 91054 Erlangen) stattgefunden:
Am 09.04.2019 und 07.10.2020.
2. Kam es hierbei zu Beanstandungen? Falls ja, beantrage ich hiermit die Herausgabe des entsprechenden Kontrollberichts an mich.
Bzgl. der Kontrolle vom 07.10.2020 verweisen wir auf den Kontrollbericht. Bei der Kontrolle am 09.04.2019 wurden keine unzulässigen Abweichungen festgestellt.

Öffnungszeiten: Mo 08.00-12.00 Uhr, 14.00-18.00 Uhr; Di, Mi, Fr 08.00-12.00 Uhr; Do 08.00-14.00 Uhr
Haltestelle: Neuer Markt Buslinien: 30, 30E, 201, 205, 253, 288, 289, 295

Konten der Stadtkasse:

Sparkasse Erlangen
BIC/SWIFT-Code: BYLADEM1ERH
IBAN
DE79 7635 0000 0000 0000 31

VR-Bank EHH eG
BIC/SWIFT-Code: GENODEF1ER1
IBAN
DE25 7636 0033 0000 0004 00

Flessabank Erlangen
BIC/SWIFT-Code: FLESDEMMXXX
IBAN
DE03 7933 0111 0000 8800 35

HypoVereinsbank
BIC/SWIFT-Code: HYVEDEMM417
IBAN
DE84 7632 0072 0004 5366 57

Postbank Nürnberg
BIC/SWIFT-Code: PBNKDEFF760
IBAN
DE92 7601 0085 0004 7788 55

Hinweise zur elektronischen Kommunikation unter www.erlangen.de/kommunikation

I:\A39\391-2-Lebensmittel_Verwaltung\Topf secret VIG Anfragen, Seriendruckverzeichnis\Herausgabe Informationen an Antragsteller mit Beanstandung.docx

Wir erachten damit das durchgeführte VIG-Verfahren als abgeschlossen. Sollten Sie Rückfragen zum Verfahren oder zum Sachverhalt haben, können Sie uns gern kontaktieren.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



Kontrolle Fachbereich Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll

Stadt Erlangen

Betrieb: Nguyen, Manh Tien - Asia Imbiss

Anschrift: Innenstadt
(Standort) Kammererstr. 4
91054 Erlangen

Art der Kontrolle: Nachkontrolle vom 07.10.2020

Schwerpunkt(e):

Kontrollierte Lebensmittelbetriebsart(en):

Imbissbetriebe einschl. mobile Einrichtung

Gesamtergebnis: Verstoß mit Maßnahme

Verstöße:	Kontrollbereich
1. Der Fußboden war insbesondere in den Rand- und Eckbereichen, sowie unter und hinter den Einrichtungen verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Küche
2. In unmittelbarer Nähe von unverpackten, leicht verderblichen Lebensmitteln wurden mikrobiologisch problematische Produkte gelagert. Eine nachteilige Beeinflussung/Kontamination der leicht verderblichen Lebensmittel war nicht auszuschließen. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. IX Nr. 3 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Küche
3. Das Regal war angerostet. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Küche
4. Das Regal war verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Küche
5. An der Spüle für Arbeitsgeräte und Ausrüstungen war die Silikonabdichtung schimmelähnlich verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Küche
6. Der Fußboden war um die Standfüße der Einrichtung verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Küche
7. Die Dunstabzugsanlage war verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Küche
8. Der Innenraum des Kühlschranks war verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Küche

Verstöße:	Kontrollbereich
9. Die Steckdose war verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Küche
10 Der Raum befand sich insgesamt in keinem guten hygienischen Zustand. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Küche

Maßnahmen:		
Datum:	Art der Maßnahme:	Status:
07.10.2020	Verwarnung ohne Verwarnungsgeld (OWIG), schriftlich	

Abstellung der Mängel zum Zeitpunkt der Informationserteilung (28.06.2022):
Freitextfeld, in das der bisher per E-Mail übersandte Text zur Mängelabstellung eingefügt werden kann.