



**Kopie**

# Landratsamt Forchheim



Veterinäramt, Lebensmittelüberwachung

Landratsamt Forchheim, 91299 Forchheim

Herrn

**Auskunft erteilt:**

Dienststelle: 91320 Ebermannstadt, Oberes Tor 1  
Zimmer: Gebäude A, 1. Stock  
Telefon: 09191 / 86 -  
Telefax: 09191 / 86 -  
E-Mail: verbraucherschutz@lra-fo.de

Unser Zeichen: 34 – CTH-2020  
Datum: 06.08.2020

Ihr Zeichen:  
Ihre Nachricht vom:

## Betriebskontrolle

Betrieb: Endres,  
Nürnberger Str. 18, 91301 Forchheim Forchheim  
Kontrolldatum: 05.08.2020  
Art der Kontrolle: planmäßige Routinekontrolle  
Durchführender:  
Beteiligte (Behörde):  
Beteiligte (Betrieb):

Sehr geehrter Herr Endres,

am 05.08.2020 wurde in o.g. Betrieb eine Kontrolle durchgeführt.

Hierbei wurden folgende Mängel festgestellt:

### 1. Küche:

- Die Wandfliesen waren teilweise beschädigt.
- Es wurde Lebensmittelverpackungsmaterial so aufbewahrt, dass es einer nachteiligen Beeinflussung bzw. Kontaminationsgefahr ausgesetzt war.  
Die Lagerung von Umkartons in Lebensmittelherstellungsräumen ist zu vermeiden (rein - unrein- Trennung)

### 2. Kühlraum:

- Im Kühlschrank fehlte zur Temperaturüberwachung das erforderliche Thermometer.  
Das vorhandene Temperatur - Überwachungssystem war nicht betriebsfähig!



metropolregion nürnberg

KOMMEN. STAUNEN. BLEIBEN.

**Sprechzeiten**

Mo, Do 08:00 – 17:00 Uhr

Di, Mi, Fr 08:00 – 12:00 Uhr

Kfz-Zulassung zusätzlich

Di 15:00 – 17:00 Uhr

Telefon: 09191 860

Fax: 09191 861448

Email: poststelle@lra-fo.de

**Bankverbindungen**

Sparkasse Forchheim

Postbank Nürnberg

Volksbank Forchheim

**BIC**

BYLADEM1FOR

PBNKDEFF760

GENODEF1FOH

GENODEF1FOH

**IBAN**

DE17 7635 1040 0000 0033 43

DE77 7601 0085 0025 5878 56

DE94 7639 1000 0000 0002 13

DE94 7639 1000 0000 0002 13

**3. Abfalllager:**

- Der Abfallbehälter war nach Entleerung nicht gereinigt worden. Somit war ein auffälliger Geruch und eine Ansammlung von Insekten vorhanden.  
Des Weiteren ist für die Speiserestentsorgung eine geeignete Möglichkeit bereitzustellen.

**4. Lagerraum:**

- Der Raum/ Gang war teilweise mit Gespinsten verunreinigt.

**5. Vorbereitungsraum:**

- Das Insektengitter des Fensters war beschädigt.

**6. Vorbereitungsraum:**

- Es wurde ein Insektenlicht ohne Klebestreifen auf den Arbeitsflächen (Produktionstisch) aufgestellt.

**7. Vorbereitungsraum:**

- Das Gitter am Ende des Fettbackgerätes war altverschmutzt.

Wir weisen Sie darauf hin, dass oben aufgeführte Mängel beseitigt werden müssen. Bei Zuwiderhandlung können von behördlicher Seite weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Mit freundlichen Grüßen