

# Kontrollbericht

der amtl. Lebensmittel- und Fleischhygieneüberwachung nach §§ 39, 42 LFGB

Kontrollierende Behörde:



Ordnungsamt  
Veterinärwesen  
Kleyerstraße 86  
60326 Frankfurt am Main

Betrieb/Standort:



**Peter Steigerwald**  
Fleischhof  
☎ 069 - 41 6666  
Karl-Benz-Straße 16  
60386 Frankfurt-Fechenheim

Datum:

24.08.2021

Uhrzeit:

13:15

Betriebsarten:

**Kontrollart:**

- Plankontrolle   
  Schwerpunktkontrolle   
  Verdachtskontrolle  
 Nachkontrolle   
  Sonstige

Anwesende Person



Wegstrecke zur Nachkontrolle:

km

Zeitaufwand einschl. Fahrtzeit:

Min.

Schwerpunkte:

- |                          |              |                          |                 |                          |               |                          |              |                          |               |                          |            |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 1-Verkauf    | <input type="checkbox"/> | 2-Vorbereitung  | <input type="checkbox"/> | 3-Lager       | <input type="checkbox"/> | 4-Produktion | <input type="checkbox"/> | 5-Spülbereich | <input type="checkbox"/> | 6-Personal |
| <input type="checkbox"/> | 7-Entsorgung | <input type="checkbox"/> | 8-Tief-/Kühlung | <input type="checkbox"/> | 9-Sonstige*** |                          |              |                          |               |                          |            |

Kontrollpunkte

- |                          |                    |                          |                      |                          |                   |                          |                       |
|--------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | A-Arbeitshygiene   | <input type="checkbox"/> | B-Bauhygiene         | <input type="checkbox"/> | C-Personalhygiene | <input type="checkbox"/> | D-Eigenkontrollsystem |
| <input type="checkbox"/> | E-Produktkontrolle | <input type="checkbox"/> | F-Rückverfolgbarkeit | <input type="checkbox"/> | G-Kennzeichnung   | <input type="checkbox"/> | H-Sonstige***         |

Bei der Kontrolle Ihres Betriebes wurde Folgendes festgestellt bzw. wurden folgende Auflagen erteilt:

R	K*	<input type="checkbox"/> Es wurden keine offensichtlichen Mängel festgestellt.	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden folgende Mängel festgestellt	Maß** nahme	Frist bis
---	----	--	--	----------------	-----------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.) leichte Reinigungsängel am Abfallsort (Einschubläge), Rollen mit leichten schwarzen Verfärbungen	<input type="checkbox"/>		unzureichend
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.) Kennzeichnung / Rückverfolgbarkeit Ware im Kühlhaus zum Teil noch unzureichend	<input type="checkbox"/>		unzureichend
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

**Maßnahmen**

- |  |  |   |   |  |                                   |
|--|--|---|---|--|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1-Mündliche Belehrung | <input type="checkbox"/> 2-Verwarnung ohne Verwarngeld | <input type="checkbox"/> 3-Verwarnung mit Verwarngeld | <input type="checkbox"/> 4-Bußgeldverfahren | <input type="checkbox"/> 5-Ordnungsverfügung | <input type="checkbox"/> 6-Andere |
|--|--|---|---|--|-----------------------------------|

Es wurden schwerwiegende Mängel festgestellt, eine ausführliche Niederschrift der Betriebsprüfung folgt.   
  Lichtbilder wurden angefertigt   
  Proben wurden entnommen   
  Merkblätter ausgehändigt

**Erklärung des/der Verantwortlichen (ggf. der anwesenden Person):**

Die umseitigen Hinweise habe ich zur Kenntnis genommen.  
Die Erstaussfertigung dieses Kontrollberichts wurde mir ausgehändigt und erläutert

Mir wurde mitgeteilt, dass mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren gerechnet werden muss, insbesondere wenn die Beanstandung nicht bis zum fristgerechten Termin beseitigt worden ist

Ich bin informiert worden, dass eine kostenpflichtige Nachkontrolle erfolgt.

Begleitpersonal (Behörde)

Unterschrift

Unterschrift

00/145/0301/88 W. Kohlhammer GmbH (21060) Deutscher Gemeindeverlag GmbH www.kohlhammer.de Bestell-Fax: 0711 7863-8400 E-Mail: dg@kohlhammer.de

\*\* Nr. von „Maßnahme“    \*\*\* sonstige Bezeichnung im Textfeld angeben

\* Setzt sich zusammen aus: R = Nr. von „besichtigte Betriebsräume“ und K = Buchstabe von