


Stadt Regensburg, Postfach 110643, 93019 Regensburg

Umweltamt

Herrn



Sachbearbeitung  
Hausanschrift  
Zimmernummer  
Telefon  
Telefax  
E-Mail  
Öffnungszeiten



Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Az., bitte bei Antwort angeben

Regensburg,

12.08.2022



**Vollzug des Gesetzes zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation (VIG);**

**Informationsgewährung;**

**hier: Brunner Bäckerei, Dachauplatz 1, Regensburg**

Anlage: 1 Kontrollbericht

Sehr geehrter Herr 

da bezüglich Ihres Antrags auf Informationsgewährung nach dem VIG vom 11.06.2022 betreffend den Betrieb „Brunner Bäcker“ (Dachauplatz 1, 93047 Regensburg) keine gerichtliche Untersagung erfolgt ist, erhalten Sie hiermit die von Ihnen begehrten Informationen:

1. Die letzten beiden lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen haben am 28.11.2019 und am 18.05.2022 stattgefunden.
2. Bei der Kontrolle am 28.11.2019 kam es zu keiner Beanstandung. Informationen zum Ergebnis der Kontrolle vom 18.05.2022 können Sie dem beigefügten Kontrollbericht entnehmen.

Wir möchten Sie nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Verbraucherinformationsgesetz allein Auskunftsansprüche gegenüber Behörden umfasst, jedoch keine Aussage zur Zulässigkeit der Weiterverwendung der erhaltenen Informationen durch Sie als Antragsteller trifft. **Ob und wie Sie die Informationen weiterverwenden, liegt daher in Ihrer alleinigen Verantwortung und Risiko.**

Fabian Kummer  
13. Juni 2021  
Kontakt: +49 30 25 34 50 00  
www.fabian-kummer.de

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag



# Kontrolle Fachbereich Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll

Stadt Regensburg

**Betrieb:** Bäckerei Brunner KG - Brunner Bäcker

**Anschrift:** Innenstadt  
**(Standort)** Dachauplatz 1  
93047 Regensburg

**Art der Kontrolle:** planmäßige Routinekontrolle vom 18.05.2022

**Schwerpunkt(e):**

**Kontrollierte Lebensmittelbetriebsart(en):**

Bäckereifiliale und (eigenständige) -verkaufsabteilung  
Cafes/Milchbar/Eisdiele ohne eigene Herstellung

**Gesamtergebnis:** Verstoß

Verstöße:	Kontrollbereich
1. Die Türen von Toilette und Umkleideraum waren mit einem Eimer bzw. mit einem Kanister mit Reinigungsmitteln blockiert und nicht geschlossen, dadurch waren die Lebensmittel im an den Toilettenbereich angrenzenden Raum einer Kontaminationsgefahr ausgesetzt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. IX Nr. 3 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Personaltoilette
2. Ein Köderplan mit allen eingesetzten Detektoren war in den Dokumenten der Fa. Rentokil nicht enthalten. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. IX Nr. 4 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Betrieb allgemein / Dokumentation
3. [REDACTED]	[REDACTED]
4. Es konnten keine aktuellen Unterlagen zur Überwachung der Kühltemperaturen vorgelegt werden. Die letzte Liste war vom März 2022. Verstoß gegen Art. 5 Abs. 1 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Abs. 2g Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Betrieb allgemein / Dokumentation

## Maßnahmen:

Datum:	Art der Maßnahme:	Status:
18.05.2022	mündliche Belehrung	abgeschlossen (beendet, erledigt, durchgesetzt, bezahlt, verurteilt ...)
18.05.2022	Mängel- / Kontrollbericht, geringfügige	abgeschlossen (beendet, erledigt,

Maßnahmen:		
Datum:	Art der Maßnahme:	Status:
	Mängel	durchgesetzt, bezahlt, verurteilt ...)

Abstellung der Mängel zum Zeitpunkt der Informationserteilung (17.06.2022):
Die Mängel wurden abgestellt