

Kontrolle Fachbereich Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll

LRA Freising

Betrieb: - Burger King

Anschrift:

(Standort) Fraunhoferstr. 6
85386 Eching

Art der Kontrolle: planmäßige Routinekontrolle vom 30.09.2020

Schwerpunkt(e):

Kontrollierte Lebensmittelbetriebsart(en):

Speisegaststätte

Gesamtergebnis: Verstoß

Verstöße:

Verstöße:	Kontrollbereich
1. Der Fußboden war insbesondere in den Rand- und Eckbereichen, sowie unter und hinter den Einrichtungen verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Lagerraum
2. Der Fußboden war nicht so gestaltet, dass dieser eine glatte und leicht zu reinigende Oberfläche aufweist. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. II Nr. 1a Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Lagerraum
3. Hygiene - Betriebliche Eigenkontrolle Reinigungspläne und Temperaturleisten wurden nicht regelmäßig geführt. Verstoß gegen Art. 5 Abs. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Vorbereitungsraum
4. Die Armatur der Reinigungsvorrichtung für Arbeitsgeräte und Ausrüstungen war verunreinigt/ verkalkt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Vorbereitungsraum
5. Die Wände hinter der Spüle waren teilweise verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Vorbereitungsraum
6. Der Fußboden war insbesondere in den Rand- und Eckbereichen, sowie unter und hinter den Einrichtungen verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Vorbereitungsraum
7. Die Gewürzbehälter waren verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1a Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Vorbereitungsraum
8. Der Schalter von der Eismaschine war verschmutzt.	Vorbereitungsraum

Verstöße:	Kontrollbereich
Verstoß gegen Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	
9. Der Fußboden war im Abfallbereich verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Anlieferungsbereich
10. Der Fußboden war insbesondere in den Rand- und Eckbereichen, sowie unter und hinter den Einrichtungen verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Anlieferungsbereich
11. Die Fußbodenfugen waren durch dunkle Ablagerungen verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Anlieferungsbereich
12. Der Abfallsammelplatz war nicht so konzipiert und geführt, dass er sauber und frei von Tieren und Schädlingen gehalten werden konnte. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. VI Nr. 3 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Anlieferungsbereich

Kontrolle Fachbereich Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll

LRA Freising

Betrieb: - Burger King

Anschrift:

(Standort) Fraunhoferstr. 6
85386 Eching

Art der Kontrolle: planmäßige Routinekontrolle vom 03.11.2021

Schwerpunkt(e):

Kontrollierte Lebensmittelbetriebsart(en):

Speisegaststätte

Gesamtergebnis: Verstoß

Verstöße:	Kontrollbereich
1. Es wurden Lebensmittel in beschädigten Verpackungen bzw. unverpackt in Tiefkühlleinrichtungen vorrätig gehalten. Dadurch wurden sie einer nachteiligen Kontamination ausgesetzt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. IX Nr. 2 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Gefrierraum
2. Der Fußbodenbelag war verbraucht. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Lagerraum
3. Die Wandverkleidung war verunreinigt. Spülbereich Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Vorbereitungsraum