



Bezirksamt Neukölln, Karl-Marx-Str. 83, 12040 Berlin (Postanschrift)

Herrn

■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ Berlin

Geschäftszeichen (bitte angeben)
Ord VetLeb L-VIG-051/2022

Frau ■■■■■■

Telefon +49 30 90239-31 ■■■■■■
vetleb@bezirksamt-neukoelln.de

Elektronische Zugangsöffnung gem.
§3a Abs. 1 VwVfG:
post@bezirksamt-neukoelln.de

18. Oktober 2022

Antrag auf Informationszugang gem. § 1 des Gesetzes zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation (Verbraucherinformationsgesetz-VIG)

Sehr geehrter Herr ■■■■■■,

sie hatten am 12.08.2022 über das Internetportal der Organisation „Foodwatch“ mit der Bezeichnung „Frag-den-Staat.de“ ein Auskunftersuchen nach dem Gesetz zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation (VIG) eingereicht.

Ihr Ersuchen bezog sich auf den Betrieb
„Narin Dönerproduktion“,
Bürgerstraße 25, 12347 Berlin

Nachdem der Gewerbetreibende über den Antrag informiert wurde und die vierzehntägige Frist verstrichen ist, erhalten Sie die beiden Kontrollblätter.

Dieser Bescheid ist gemäß § 7 VIG gebührenfrei.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

■■■■■■■■■■

Gesetz zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation
-Verbraucherinformationsgesetz, VIG-
vom 17.10.2012, BGBl. I S. 2725
zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 32, Gesetz vom 7.8.2013, BGBl. I S. 3154

Kontrollen – Anlage

18.10.2022

Datum der
Überprüfung:

03.05.2021

Überprüfter Standort: **Narin Dönerproduktion**
Bürgerstr. 025
12347 Berlin

Überprüfung

durch: Team:

Kontrollart: **planmäßige Routinekontrolle**

Verstöße

- **Hygiene allgemein - Räume, Geräte, Personal**
- **Die Decke war verunreinigt.**
- **Der Deckenanstrich löste sich stellenweise ab.**
- **Der Fußboden war nicht so gestaltet, dass dieser eine glatte und leicht zu reinigende Oberfläche aufweist.**
- **Die Wandflächen waren nicht leicht zu reinigen, erforderlichenfalls zu desinfizieren, entsprechend wasserundurchlässig, Wasser abstoßend und abriebfest und wiesen keine bis zu einer den jeweiligen Arbeitsvorgängen angemessenen Höhe glatten Flächen auf.**
- **Die Deckenplatten waren angerostet.**
- **Es wurden Lebensmittel einer nachteiligen Beeinflussung ausgesetzt.**

Kontrollen – Anlage

18.10.2022

Datum der
Überprüfung:

25.10.2021

Überprüfter Standort: **Narin Dönerproduktion**

Bürgerstr. 025

12347 Berlin

Überprüfung

durch:

Team:

Kontrollart: **planmäßige Routinekontrolle**

Verstöße

- **Der Verdampfer war verunreinigt.**
- **Der Grill war verunreinigt.**
- **Der Wandanstrich löste sich stellenweise ab.**
- **Es wurden Lebensmittel so gelagert, dass eine Kontamination nicht ausgeschlossen werden konnte.**
- **Der für Reinigungsarbeiten genutzte Wasserschlauch (Gartenschlauch) bestand nicht aus für Trinkwasser geeignetem Material.**