

# Kontrolle Fachbereich Lebensmittel/FLHY – Ergebnisprotokoll

## LRA Neustadt a.d. Aisch

<b>Betrieb:</b>	Grammetbauer, [REDACTED] - Bäckerei
<b>Anschrift: (Standort)</b>	Südring 3 97215 Uffenheim

<b>Art der Kontrolle:</b>	planmäßige Routinekontrolle vom 11.02.2022
<b>Schwerpunkt(e):</b>	
<b>Kontrollierte Lebensmittelbetriebsart(en):</b>	Bäckerei
<b>Gesamtergebnis:</b>	Verstoß mit Maßnahme

<b>Verstöße:</b>	<b>Kontrollbereich</b>
1. Die Verdampferlamellen des Kühlaggregates waren verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4. Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Kühlraum Küche
2. Abdeckhaube verunreinigt Verstoß gegen Art. 4. Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anhang II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Kühlraum Küche
3. Es wurden Torten offen neben Gemüse gelagert Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. IX Nr. 3 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Kühlraum Küche
4. Es wurde erneut festgestellt, dass die Dach- und Wandflächen großflächig mit einem Schimmelartigen Belag verunreinigt waren. Ebenso, war der Verladebereich erheblich mit Vogelkot verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4. Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Verladebereich
5. Die Kunststoffdeckenverkleidung war beschädigt. Verstoß gegen Art. 4. Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Gefrierraum
6. Der für die Gewährleistung der Hygiene in der Betriebsstätte notwendige Reinigungs- und Desinfektionsplan war vorhanden. Jedoch entsprechen diese in keinster Weise den Tatsachen. (Brotausformer, Verladerampe, Arbeitskleidung, Stickenwägen, Wandflächen Mehllager und Konditoreibereich) Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Art. 5 Buchstabe a-f Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Büro
7. Brotausformer und Auswieger waren altverschmutzt. Verstoß gegen Art. 4. Abs. 2 der VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anhang II Kap. V Nr.1a Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Backstube

Verstöße:	Kontrollbereich
8. Die Wandfläche im Konditorenbereich war teilweise verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4. Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Backstube
9. Schmutzige Arbeitskleidung lag auf dem Rollfixband Verstoß gegen Art. 4. Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anhang II Kap. VIII Nr. 3 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Backstube
10 Der Großteil der Stickenwägen war mit einer alten schwarzen eingebrannten Belag verunreinigt Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anhang II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Backstube
11 Der Wasserhan an den Knetmaschinen war defekt Verstoß gegen Art. 4. Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Backstube
12 Die Wänd hinter dem Hochregal war teilweise schimmelähnlich verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4. Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Lagerbereich
13 Im Vorbereich zum Froster wurde ein Vogelnest sowie Vogelkot festgestellt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	
14 Der Bereich vor dem Froster wird als durchgangsbereich bzw. Lagerbereich verwendet. Dieser kann nicht ordnungsgemäß vor Schädlingen geschützt werden. Verstoß gegen § 3 LMHV Art. 4. Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. IX Nr. 3 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	
15 Der Fußboden war verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4. Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	

Maßnahmen:		
Datum:	Art der Maßnahme:	Status:
11.02.2022	Ordnungsverfügung – allgemein	

Abstellung der Mängel zum Zeitpunkt der Informationsersteilung (10.10.2022):