



Landeshauptstadt München, Kreisverwaltungsreferat  
Ruppertstraße 19, 80466 München

Hauptabteilung III  
Gewerbeangelegenheiten und  
Verbraucherschutz  
Bezirksinspektionen  
Lebensmittelüberwachung

Ruppertstraße 19  
80466 München

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum  
13.12.22

Gesetz zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen  
Verbraucherinformation (Verbraucherinformationsgesetz – VIG)  
Antrag nach dem Verbraucherinformationsgesetz  
Auskunfterteilung zum Betrieb Burger King, Triebstr. 44, 80993 München

Guten Tag,

entsprechend Ihres Antrages vom 30.09.22 auf Auskunfterteilung für den Betrieb Burger King,  
Triebstr. 44, 80993 München, erhalten Sie die folgenden Informationen:

Die letzten beiden lebensmittelrechtlichen Betriebskontrollen fanden am 08.02.22 und  
06.04.22 statt.

Die Informationen zu den Kontrollen können Sie den beiliegenden Kontrollberichten  
entnehmen.

Die Veröffentlichung der Informationen, zum Beispiel im Internet, liegt in Ihrer eigenen Verant-  
wortung.

Vielen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

U-Bahn: Linien U3,U6  
Haltestelle Poccistraße  
Bus: Linie 62  
Haltestelle Poccistraße  
Bus: Linie 132  
Haltestelle Senserstraße

# Kontrolle Fachbereich Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll

Stadt München

**Betrieb:** Schloss Burger GmbH - Burger King

**Anschrift:** Moosach  
**(Standort)** Triebstr. 44  
80993 München

**Art der Kontrolle:** Nachkontrolle vom 08.02.2022

**Schwerpunkt(e):**

**Kontrollierte Lebensmittelbetriebsart(en):**

Speisegaststätte

**Gesamtergebnis:** Verstoß

Verstöße:	Kontrollbereich
1. Die Türdichtung des Tiefkühlschranks war beschädigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Küche
2. Die Fußbodenfliesen zum Spülbereich waren teilweise beschädigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. II Nr. 1a Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Küche
3. Der Türrahmen war beschädigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Anlieferungsbereich

## Maßnahmen:

Datum:	Art der Maßnahme:	Status:

## Abstellung der Mängel zum Zeitpunkt der Informationserteilung (13.12.2022):

Freitextfeld, in das der bisher per E-Mail übersandte Text zur Mängelabstellung eingefügt werden kann.

# Kontrolle Fachbereich Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll

Stadt München

**Betrieb:** Schloss Burger GmbH - Burger King

**Anschrift:** Moosach  
**(Standort)** Triebstr. 44  
80993 München

**Art der Kontrolle:** Beschwerdekontrolle vom 06.04.2022

**Schwerpunkt(e):**

**Kontrollierte Lebensmittelbetriebsart(en):**  
Speisegaststätte

**Gesamtergebnis:** Verstoß

Verstöße:	Kontrollbereich
1. Der Türrahmen war beschädigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Anlieferungsbereich
2. Die Fußbodenfliesen waren teilweise beschädigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. II Nr. 1a Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Küche
3. Die Heizstäbe der Warmhaltestation für Pommes waren verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1a Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Küche
4. Die Steckdosen und Buchsen waren verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Nebenraum bei Küche (LM Lagerung und Technikraum)
5. Der Verdampfer sowie das Verdampferschutzgitter waren stellenweise angerostet. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Gefrierraum
6. Die Tür war verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Gefrierraum
7. Der Verdampfer war innen verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Kühlraum
8. Die Waschmaschine war verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Umkleideraum Damen
9. Der Spender für Einmalhandtücher am Handwaschbecken war leer. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 4 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Personaltoilette Damen

<b>Verstöße:</b>	<b>Kontrollbereich</b>

<b>Maßnahmen:</b>		
<b>Datum:</b>	<b>Art der Maßnahme:</b>	<b>Status:</b>
06.04.2022	mündliche Belehrung	abgeschlossen (beendet, erledigt, durchgesetzt, bezahlt, verurteilt ...)
06.04.2022	Schriftliche Belehrung	abgeschlossen (beendet, erledigt, durchgesetzt, bezahlt, verurteilt ...)

<b>Abstellung der Mängel zum Zeitpunkt der Informationserteilung (13.12.2022):</b>
Freitextfeld, in das der bisher per E-Mail übersandte Text zur Mängelabstellung eingefügt werden kann.