

## Kontrollbericht vom 13.01.2021

<b>Angaben zum Betrieb</b>	Bäckerei Heitzmann GmbH & Co. KG Basler Straße 25 79540 Lörrach
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------

<b>Betriebspersonal</b>	
-------------------------	--

<b>Angaben zu Kontrolle</b>	
Durchgeführt von:	
Aufgrund von:	Betriebsbesuch am 13.01.2021

<b>Ergebnis der Kontrolle</b>	Verstoß mit Maßnahme
-------------------------------	----------------------

<b>Angaben zur Kontrolle</b>	
	<p>Hygiene allgemein (Betriebshygiene) Mängel in der Personalhygiene</p> <p>1. Das Handwaschbecken war zum Zeitpunkt der Kontrolle zugestellt.</p> <p><b>Rechtsgrundlage: Anhang II, Kapitel I Nr. 4 der Verordnung (EG) 852/2004</b></p> <p>Hygiene allgemein (Betriebshygiene) Mängel in der Betriebshygiene</p> <p>2. Die Spülbecken (Vorbereitung+ Theke) sind mit Ablagerungen verschmutzt.</p> <p>3. Die Reinigungsgeräte (Besen, Wischer) sind verschmutzt.</p> <p>4. Der Bodenbereich hinter der Brotaufschnittmaschine und den TK-Truhen ist mit LM-Resten (Krümel, ganze Brötchen) verschmutzt.</p> <p><b>Rechtsgrundlagen:</b> <b>Zu Ziffer 2: Anhang II, Kapitel 1 Nr. 1 der Verordnung (EG) 852/2004</b> <b>Zu Ziffer 3: Anhang II, Kapitel 1 Nr. 1 der Verordnung (EG) 852/2004</b> <b>Zu Ziffer 4: Anhang II, Kapitel 1 Nr. 1 der Verordnung (EG) 852/2004</b></p> <p>Hygiene allgemein Mängel in der Arbeitshygiene</p> <p>5. Die Türgummidichtung des weißen Kühlschranks (Theke) ist defekt.</p> <p>6. Die Aufschnittmaschine ist mit trockenen Lebensmittelresten (Brotkrümel) verschmutzt.</p> <p><b>Rechtsgrundlagen:</b> <b>Zu Ziffer 5: Anhang II, Kapitel V Nr. 1 b) der Verordnung (EG) 852/2004</b> <b>Zu Ziffer 6: Anhang II, Kapitel 1 Nr. 1 der Verordnung (EG) 852/2004</b></p>

	Mängel- / Kontrollbericht mit Anordnungen, die eine Nachkontrolle erfordern (inkl. Rechtsbehelfsbelehrung)	2
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

<b>Bemerkungen</b>	Status: erledigt
--------------------	------------------

## Kontrollbericht vom 31.01.2020

<b>Angaben zum Betrieb</b>	
	Bäckerei Heitzmann GmbH & Co. KG Basler Straße 25 79540 Lörrach

<b>Betriebspersonal</b>	

<b>Angaben zu Kontrolle</b>	
Durchgeführt von:	
Aufgrund von:	Betriebsbesuch am 31.01.2020

<b>Ergebnis der Kontrolle</b>	
	Verstoß

<b>Angaben zur Kontrolle</b>	
	Hygiene allgemein Mängel in der Arbeitshygiene  1. Die Türgummidichtung des Kühlschranks (Theke) ist defekt.  <b>Rechtsgrundlage:</b> <b>Anhang II, Kapitel V Nr. 1 b) der Verordnung 852/2004</b>  mündliche Belehrung

<b>Bemerkungen</b>	
	Status: erledigt