

EINGEGANGEN

19. Jan. 2023

Ihr Antrag auf Auskunft nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG) vom
14.06.22

Zeichen: 39-0-0381-170

16.01.23

ich nehme Bezug auf Ihr Informationsersuchen nach dem VIG vom 14.06.22, mit dem Sie
Informationen zu folgendem Lebensmittelunternehmer

Paniceus Gastro Systemzentrale GmbH
PETER PANE BURGERGRILL & BAR
Breite Straße 1-5
23552 Lübeck

begehren.

Gemäß Bescheid vom 30.08.22 wurde Ihrem Antrag auf Informationszugang zu o.g.
Lebensmittelunternehmer stattgegeben. Sie erhalten die beantragten Kontrollberichte in Kopie.

Mit den mitgeteilten Informationen wird nur der zurückliegende Kontrollzeitpunkt abgebildet.
Es kann daraus kein Rückschluss auf den Fortbestand etwaig bemängelter Umstände gezogen
werden.

Die Verantwortung für eine ggf. durch Sie erfolgte Veröffentlichung der Informationen und die
sich daraus ergebenden juristische Konsequenzen liegen allein bei Ihnen als Antragssteller.

Personenbezogene Daten wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen unkenntlich gemacht.

Mit freundlichen Grüßen

Anlage: Kontrollbericht

Stadtverwaltung Erfurt
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Johannesstr. 171/173
99084 Erfurt
Telefon: 0361-655-1380 FAX: 0361-655-1399
E-Mail: veterinaeramt@erfurt.de

Niederschrift über die Durchführung einer Kontrolle

Am: 27.07.2021 von: 15:56 bis:

Art der Kontrolle: planmäßige Routinekontrolle

kontrollierte Betriebsarten:

Speisegaststätte, Keine Angabe, Speisegaststätte, Speisegaststätte

Betrieb: Paniceus Gastro Systemzentrale GmbH
Restaurant Peter Pane Burgergrill & Bar
Anger 33
99084 Erfurt

EF-0012110

Anwesende (Betrieb):

Verantwortlicher (Betrieb):

Anwesende (Amt):

Betriebsräume/-bereiche:

Kontrolliert: Betriebsstätte (allgemein)

Kontrollpunkte:





Arbeitshygiene Bauhygiene Personalhygiene Eigenkontrollsystem
 Produktkontrolle Rückverfolgbarkeit Kennzeichnung HACCP

Mängel/Feststellungen

Bei der Kontrolle Ihres Betriebes wurde Folgendes festgestellt bzw. wurden folgende Auflagen erteilt:

Es wurden keine offensichtlichen Mängel festgestellt Es wurden folgende Mängel festgestellt

V Vereinbarter Termin

<p>1. Anlieferung Lagerbereich vor Kühlhaus: Standort der Fahrräder. Diese sind außerhalb der Küche zu lagern, im Vorraum</p> <p>Küche: Toaster wurden bisher noch nicht unter der Lüftungsanlage positioniert. Deckenbereich über dem Toaster mit dunklen Belägen behaftet Das Waschbecken neben dem Softeisbereiter wurde noch nicht mit einer Einhebelmischbatterie ausgestattet. Ein Handwaschbecken in der Spülküche wurde angebracht, war jedoch nicht funktionstüchtig. Der Fußboden im gesamten Bereich sehr unsauber und mit großen Lebensmittelresten aus überfüllten Abfallbehältern und herabgefallen Stücken von den Gästetellern behaftet. Zum Polieren bereitgestellte Bestecke lagerten unmittelbar neben Kartonagen mit ungewaschenem Gemüse</p> <p>Kühlhaus: Teilweise wurden Lebensmittelbehälter direkt auf dem Boden gelagert Private Speisen wurden nicht in einem separaten Bereich gelagert.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> unverzüglich
<p>2. </p> <p>Umkleidebereich im Obergeschoss sehr schmutzig, Reinigung durch Fremdfirma laut Aussage von  alle zwei Tage vereinbart, erfolgt jedoch nicht regelmäßig Spindoberflächen belegt. Beide Küchenmitarbeiter trugen sehr schmutzige Kleidung</p>	<input checked="" type="checkbox"/> unverzüglich
<p>3. Eigenkontrolle</p> <p></p> <p>In den Kühleinrichtungen fehlten wiederholt separate Thermometer, zur Messung wird die Anzeige verwendet.</p> <p></p>	<input type="checkbox"/> unverzüglich
<p>4. Rückverfolgbarkeit der verwendeten Lebensmittel war in den Tiefkühleinrichtungen nicht gewährleistet. Fehlende Datenübernahme bei aus der Umverpackung entfernten Produkten</p>	<input checked="" type="checkbox"/> unverzüglich

5.		<input type="checkbox"/>	
----	--	--------------------------	--

- Lichtbilder wurden angefertigt
- Probe wurde entnommen
- Ausgehändigte Merkblätter:
- Niederschrift erhalten
- Eine kostenpflichtige Nachkontrolle ist erforderlich

Verantwortliche(r) / ggf. anwesende Person:

Kontrolleur

Unterschrift:

Unterschrift:

Stadtverwaltung Erfurt
 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
 Johannesstr. 171/173
 99084 Erfurt
 Telefon: 0361-655-1380 FAX: 0361-655-1399
 E-Mail: veterinaeramt@erfurt.de

Niederschrift über die Durchführung einer Kontrolle

Am: 19.01.2021 von: 14:50 bis: 16:20 Uhr

Art der Kontrolle: planmäßige Routinekontrolle

kontrollierte Betriebsarten:

Speisegaststätte, Keine Angabe, Speisegaststätte, Speisegaststätte

Betrieb: Paniceus Gastro Systemzentrale GmbH
 Restaurant Peter Pane Burgergrill & Bar
 Anger 33
 99084 Erfurt

EF-0012110

Anwesende (Betrieb):

Verantwortlicher (Betrieb):

Anwesende (Amt):

Betriebsräume/-bereiche:

Kontrolliert: Betriebsstätte (allgemein)

Kontrollpunkte:

Arbeitshygiene Bauhygiene Personalhygiene Eigenkontrollsystem
 Produktkontrolle Rückverfolgbarkeit Kennzeichnung HACCP

Mängel/Feststellungen

Bei der Kontrolle Ihres Betriebes wurde Folgendes festgestellt bzw. wurden folgende Auflagen erteilt:

Es wurden keine offensichtlichen Mängel festgestellt Es wurden folgende Mängel festgestellt

V Vereinbarter Termin

1.	Derzeit nur Außerhausverkauf Toaster wurden bisher noch nicht unter der Lüftungsanlage positioniert. Das Waschbecken neben dem Softeisbereiter wurde noch nicht mit einer Einhebelmischbatterie ausgestattet. Ein Handwaschbecken in der Spülküche wurde noch nicht angebracht.	<input checked="" type="checkbox"/>	19.02.2021
----	--	-------------------------------------	------------

2.	[Redacted]	<input type="checkbox"/>	
----	------------	--------------------------	--

3.	In den Kühleinrichtungen fehlten separate Thermometer, zur Messung wird die Anzeige verwendet.	<input type="checkbox"/>	
	[Redacted]		

4.			<input type="checkbox"/>	
5.			<input type="checkbox"/>	

- Lichtbilder wurden angefertigt Niederschrift erhalten
 Probe wurde entnommen Eine kostenpflichtige Nachkontrolle ist erforderlich
 Ausgehändigte Merkblätter:

Verantwortliche(r) / ggf. anwesende Person:

Kontrolleur

Unterschrift:

Unterschrift: