

# Kontrolle Fachbereich Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll

Stadt München

**Betrieb:** Surahi UG - Surahi





**Anschrift:** Schwabing-West  
**(Standort)** Hohenzollernplatz 8  
80796 München

**Art der Kontrolle:** planmäßige Routinekontrolle vom 02.11.2022

**Schwerpunkt(e):**

**Kontrollierte Lebensmittelbetriebsart(en):**  
Speisegaststätte

**Gesamtergebnis:** Verstoß mit Maßnahme

| Verstöße:   | Kontrollbereich   |
|---|---|
|   |  |
|   |  |
| 3. Das Verdampferschutzgitter war verunreinigt.<br>Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene  | Getränkekühlraum  |
| 4. Es wurden Lebensmittelbehälter auf dem Boden gelagert, die üblicherweise im Arbeitsprozess auch auf den Arbeitsflächen abgestellt werden. Dadurch bestand die Gefahr, dass sich Keime im weiteren Arbeitsprozess auf Lebensmittel übertragen und diese kontaminieren können.<br>Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. IX Nr. 3 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene | Getränkekühlraum  |
| 5. Es wurden tiefgefrorene Lebensmittel ohne eine Bezeichnung und Angabe des Einfrierens und der Herkunft vorrätig gehalten, so dass das Alter und damit die Verkehrsfähigkeit nicht einwandfrei zu bestimmen war.<br>Verstoß gegen Art. 18 Verordnung (EG) Nr. 178/2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts                                       | Küche   |
| 6. Der Abfallbehälter war nicht verschlossen.<br>Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. VI Nr. 2 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene   | Küche   |
| 7. Der Dosenöffner war verunreinigt.  | Küche   |

| Verstöße:   | Kontrollbereich                         |
|---|---|
| Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1a Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene  |   |
| 8. Die Tiefkühltruhe war verunreinigt.  | Küche                                   |
| Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene   |   |
| 9. Am Handwaschbecken fehlten Mittel zum Händewaschen und zum hygienischen Händetrocknen (z. B. Flüssigseife und Einmalpapierhandtücher in Spendern).   | Küche                                   |
| Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 4 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene   |   |
| 10 Die Fritteuse war verunreinigt.  | Küche                                   |
| Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1a Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene  |   |
| 11 Der Stabmixer war verunreinigt.  | Küche                                   |
| Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1a Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene  |   |
| 12 Der Innenraum der Haubenspülmaschine war mit alten Rückständen verunreinigt.   | Küche                                   |
| Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene   |   |
| 13 Das Schneidebrett war verunreinigt.  | Küche                                   |
| Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1a Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene  |   |
| 14 Das Regal im Raum, in dem mit Lebensmitteln umgegangen wurde, bestand aus unbehandeltem, offenporigem und rissigem Holz, welches nicht leicht zu reinigen und zu desinfizieren war.  | Kühlraum                                |
| Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. II Nr. 1f Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene   |   |
| 15 Es wurden Lebensmittel in Kunststoffbehältern aufbewahrt, die für den Kontakt mit Lebensmitteln ungeeignet waren. Dadurch wurde die Lebensmittel einer Kontaminationsgefahr ausgesetzt.  | Kühlraum                                |
| Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1b Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene  |   |
| 16 Es wurden Lebensmittelbehälter auf dem Boden gelagert, die üblicherweise im Arbeitsprozess auch auf den Arbeitsflächen abgestellt werden. Dadurch bestand die Gefahr, dass sich Keime im weiteren Arbeitsprozess auf Lebensmittel übertragen und diese kontaminieren können. | Lagerraum UG                            |
| Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. IX Nr. 3 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene  |   |
| 17 Das Regal im Raum, in dem mit Lebensmitteln umgegangen wurde, bestand aus unbehandeltem, offenporigem und rissigem Holz, welches nicht leicht zu reinigen und zu desinfizieren war.  | Lagerraum UG                            |
| Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. II Nr. 1f Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene   |   |
| 18 Am Handwaschbecken fehlten Mittel zum hygienischen Händetrocknen (z. B. Einmalpapierhandtücher im Spender).  | Personaltoilette in der Personalwohnung |
| Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 4 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene   |   |
| 19 Es wurden tiefgefrorene Lebensmittel ohne eine Bezeichnung und Angabe des Einfrierens und der Herkunft vorrätig gehalten, so dass  | Lagerraum UG                            |

| Verstöße:   | Kontrollbereich |
|---|-----------------|
| <p>das Alter und damit die Verkehrsfähigkeit nicht einwandfrei zu bestimmen war.<br/>           Verstoß gegen Art. 18 Verordnung (EG) Nr. 178/2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts</p> |                 |

| Maßnahmen: |                   |  |
|------------|-------------------|--|
| Datum:     | Art der Maßnahme: | Status:                                    |
| 15.11.2022 | Bußgeldverfahren  | eingeleitet Bearbeitung in eigener Behörde |
| 15.11.2022 | Bußgeldverfahren  | eingeleitet Bearbeitung in eigener Behörde |
| 15.11.2022 | Bußgeldverfahren  | eingeleitet Bearbeitung in eigener Behörde |

| Abstellung der Mängel zum Zeitpunkt der Informationserteilung (31.01.2023): |
|---|
| <p> </p>  |

# Kontrolle Fachbereich Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll

Stadt München

**Betrieb:** Surahi UG - Surahi

**Anschrift:** Schwabing-West  
**(Standort)** Hohenzollernplatz 8  
80796 München

**Art der Kontrolle:** Nachkontrolle vom 28.11.2022

**Schwerpunkt(e):**

**Kontrollierte Lebensmittelbetriebsart(en):**  
Speisegaststätte

**Gesamtergebnis:** Verstoß

| Verstöße:  | Kontrollbereich  |
|--|------------------|
| 1. Das Regal im Raum, in dem mit Lebensmitteln gelagert wurde, bestand aus unbehandeltem, offenporigem und rissigem Holz, welches nicht leicht zu reinigen und zu desinfizieren war.<br>Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. II Nr. 1f Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene  | Getränk Kühlraum |
| 2. Der Verdampfer war massiv vereist.<br>Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene   | Getränk Kühlraum |
| 3. Der Abfallbehälter war nicht verschlossen.<br>Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. VI Nr. 2 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene  | Küche            |
| 4. Die Tiefkühltruhe war verunreinigt.<br>Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene  | Küche            |
| 5. Am Handwaschbecken fehlten Mittel zum hygienischen Händetrocknen (z. B. Einmalpapierhandtücher im Spender).<br>Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 4 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene  | Küche            |
| 6. Das Handwaschbecken war mit Gegenständen belegt und nicht nutzbar. Während dem Herstellen, Verarbeiten und Inverkehrbringen von Lebensmitteln hat keine Händereinigung stattgefunden. Die Lebensmittel wurden der Gefahr einer nachteiligen Beeinflussung durch Kontaminationen ausgesetzt.<br>Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. IX Nr. 3 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene | Küche            |
| 7. Die Haubenspülmaschine war verunreinigt.<br>Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene   | Küche            |
| 8. Die Schneidebretter waren teilweise verunreinigt.   | Küche            |

| Verstöße:  | Kontrollbereich                         |
|--|---|
| <p>Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1a Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene</p> <p>9. Es wurden vorverpackte Lebensmittel ohne die für dieses Lebensmittel verpflichtende Angabe des Datum des Einfrierens bzw. des Datums des ersten Einfrierens abgegeben.</p> <p>Verstoß gegen Art. 9 Abs. 1 f i.V.m. Art. 24 Abs. 2 i.V.m. Anhang X Nr. 3 VO (EU) Nr. 1169/2011 betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel</p> | Küche                                   |
| <p>10 Der Verdampfer war schimmelähnlich verunreinigt.</p> <p>Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene</p>  | Kühlraum                                |
| <p>11 Es waren Lebensmittel ohne Verpackung/Umhüllung eingefroren.</p> <p>Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. IX Nr. 3 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene</p>   | Lagerraum UG                            |
| <p>12 Die Böden der Regale im Raum, in dem mit Lebensmitteln umgegangen wurde, bestanden aus unbehandeltem, offenporigem und rissigem Holz, welches nicht leicht zu reinigen und zu desinfizieren war.</p> <p>Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. II Nr. 1f Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene</p>  | Lagerraum UG                            |
| <p>13 Es wurden vorverpackte Lebensmittel ohne die für dieses Lebensmittel verpflichtende Angabe des Datum des Einfrierens bzw. des Datums des ersten Einfrierens abgegeben.</p> <p>Verstoß gegen Art. 9 Abs. 1 f i.V.m. Art. 24 Abs. 2 i.V.m. Anhang X Nr. 3 VO (EU) Nr. 1169/2011 betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel</p>   | Lagerraum UG                            |
| <p>14 Die Tür war nicht geschlossen, dadurch waren die Lebensmittel im an den Toilettenbereich angrenzenden Raum einer Kontaminationsgefahr ausgesetzt.</p> <p>Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. IX Nr. 3 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene</p>  | Personaltoilette in der Personalwohnung |
| <p>15 Am Handwaschbecken fehlte ein Seifenspender.</p> <p>Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 4 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene</p>  | Personaltoilette in der Personalwohnung |

| Maßnahmen: |                        |  |
|------------|------------------------|--|
| Datum:     | Art der Maßnahme:      | Status:  |
| 28.11.2022 | Schriftliche Belehrung | abgeschlossen (beendet, erledigt, durchgesetzt, bezahlt, verurteilt ...) |

| Abstellung der Mängel zum Zeitpunkt der Informationserteilung (31.01.2023): |
|---|
|   |