



München,

30.01.2023

E-Mail:
lebensmittelrecht@lra-m.bayern.de

Verbraucherinformationsgesetz (VIG)
Ihre Anfrage zu „Alt Haching“, Rathausplatz 1, 82008 Unterhaching

Anlage: Kontrollberichte

Sehr

anbei erhalten Sie die beantragten Informationen nach Verbraucherinformationsgesetz. Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Verbraucherinformationsgesetz allein Auskunftsansprüche gegenüber Behörden umfasst, jedoch keine Aussage zur Zulässigkeit der Weiterverwendung der erhaltenen Informationen durch Sie als Antragsteller trifft. Ob und wie Sie die Informationen weiterverwenden, liegt daher in Ihrer alleinigen Verantwortung und Risiko.

Die beiden letzten lebensmittelrechtlichen Überprüfungen des Betriebs fanden an folgenden Terminen statt: 18.07.2016 und 20.09.2019.

Sofern nur ein Kontrolldatum genannt ist, gab es entweder bisher nur eine Kontrolle in diesem Betrieb oder weitere Kontrollen unterliegen der Ausschlussfrist nach § 3 S.1 Nr. 1 Buchstabe e VIG (Informationen, die vor mehr als fünf Jahren seit der Antragstellung entstanden sind).

Dabei gab es Beanstandungen. Den jeweiligen Kontrollbericht fügen wir als Anlage bei.

Sofern nur ein Bericht beigelegt ist, gab es bei der anderen Kontrolle keine Beanstandungen oder diese unterliegt der Ausschlussfrist nach § 3 S.1 Nr. 1 Buchstabe e VIG (Informationen, die vor mehr als fünf Jahren seit der Antragstellung entstanden sind).

Bitte beachten Sie, dass auch Behördenmitarbeiter/innen ein Recht auf Wahrung ihrer Daten haben. Falls Sie dieses Schreiben veröffentlichen oder weitergeben, müssen von Ihnen sämtliche personenbezogenen Daten geschwärzt werden. Dies gilt auch für Telefonnummern und E-Mail-Adressen.

Kontrolle Fachbereich Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll

LRA München

Betrieb: ██████████ Alt Haching, Wirtshaus

Anschrift:

(Standort) Rathausplatz 1
82008 Unterhaching

Art der Kontrolle: planmäßige Routinekontrolle vom 20.09.2019

Schwerpunkt(e):

Kontrollierte Lebensmittelbetriebsart(en):

Speisegaststätte

Gesamtergebnis: Verstoß mit Maßnahme

Verstöße:	Kontrollbereich
<ol style="list-style-type: none">1. Am Fenster fehlten Insektenschutzgitter.2. Der Spaltbereich neben dem Kühlschrank war unsauber.3. Am Handwaschbecken fehlte ein Seifenspender.4. Die Innendecke der Mikrowelle war unsauber.5. Der Innenraum des Warmhalteschubs war unsauber.6. Der Kontaktgrill war verkrustet.7. Die Unterseite des Passes war unsauber. Klebeband war zu erkennen.8. Die Silikonfugen waren teilweise unsauber/ schadhaf.9. Der Innenraum des Spreisenaufzuges war verunreinigt.10. Das Ablagefach unter dem Reinigungsbecken für Lebensmittel war verunreinigt.11. An selbst eingefrorenen Lebensmitteln fehlte das Einfrierdatum.12. Der Bereich unter dem Spülbecken war unsauber.13. Die Handbrause am Spülbecken war verunreinigt.14. Der Abfallbehälter und der Boden darunter waren unsauber.15. An der Wartungsklappe der Dunstabzugshaube über dem Spülbereich waren Fetttropfen zu erkennen.16. Die Schutzfolie am Flammkuchenbackofen war verschlissen.17. Der Boden unter dem Kühlisch "Flammkuchenzubereitung" war unsauber.18. Die Besteckkörbe waren innen verunreinigt.19. Der Monitor und dessen Kabel auf dem Pass waren verunreinigt.20. Die Brotschneidemaschine war verunreinigt.21. Der Boden im Spül-/ Servicebereich war unsauber.22. Die Handbrause am Spülbecken war unsauber.23. Die Abfallbehälter und der Bereich darum waren unsauber.24. An der Wartungsklappe der Dunstabzugshaube waren Fetttropfen zu erkennen.	Küche

Verstöße:	Kontrollbereich
<p>25. Am Ofen für Flammkuchen befand sich verschlissene Schutzfolie. 25. Boden unter dem Kühlisch "Flammkuchen" war verunreinigt. 26. Die Besteckkörbe waren innen unsauber. 27. Der Monitor auf dem Pass und dessen Kabel waren verunreinigt. 28. Die Brotschneidemaschine war unsauber. 29. Der Boden und die Abfallbehälter waren allgemein unsauber.</p> <p>Verstoß gegen</p>	
<p>2. 1. Der Boden war allgemein verunreinigt. 2. Die Abfallbehälter waren verunreinigt.</p> <p>Verstoß gegen</p>	Anlieferungsbereich/ Abfallagerung
<p>3. 1. An diversen Stellen befanden sich Spinnweben. 2. Der Boden war unsauber. 3. Es befanden sich ungesicherte CO2- Flaschen im Raum.</p> <p>Verstoß gegen</p>	Geschirrlager
<p>4. 1. Die Deckel der Gefriertruhen waren unsauber. Im Inneren befanden sich Eisankrustungen. 2. Der Gully war unsauber. 3. Der Boden hinter den Gefriertruhen war unsauber. 4. Die Decke war schadhaft. 5. Im Deckenbereich waren Spinnweben erkennbar.</p> <p>Verstoß gegen</p>	Lageraum EG
<p>5. 1. Die Decke war im Bereich der Wartungsklappe schadhaft.</p> <p>Verstoß gegen</p>	Tageskühlraum
<p>6. 1. Die Oberfläche der Decke und der Boden waren verunreinigt. 2. Spinnweben waren erkennbar. 3. Das Regal war verunreinigt.</p> <p>Verstoß gegen</p>	Umkleideraum
<p>7. 1. Ein Seifenspender fehlte. 2. Besen und Mopp waren unsauber und wurden unmittelbar auf dem Boden gelagert.</p> <p>Verstoß gegen</p>	Personaltoilette
<p>8. 1. Die Verkleidung der Decke war offen. 2. Die Regalböden waren unsauber.</p> <p>Verstoß gegen</p>	Trockenlager Keller
<p>9. 1. Die Decke war stellenweise dunkel belegt. 2. Der Bereich um die Getränkeleitungen an der Wand offen. 3. Das Regal war defekt. Der Boden unter dem Regal war unsauber. 4. Der innere Randbereich des Kek- Anschlusses am Fass war unsauber.</p> <p>Verstoß gegen</p>	Bierkühlung
<p>10 1. Der Boden im Bereich des Treppenabganges war ujsauber. Spinnweben waren erkennbar. Der Handlauf war unsauber. 2. Am Treppenabsatz befand sich eine verunreinigte Fußmatte.</p> <p>Verstoß gegen</p>	
<p>11 1. Der Spalbereich neben der Spülmaschine war unsauber. 2. Der Bereich unter den Arbeitsflächen war allgemein unsauber.</p>	Servicebereich

Verstöße:	Kontrollbereich
<p>3. Der Reinigungsball der Zapfhähne war innen verunreinigt.</p> <p>4. Der Innenraum der Kühltheke war unsauber.</p> <p>5. Der Ablauf des Tropfbleches der Schankanlage war verunreinigt.</p> <p>6. Die Unterseite der Gläserdusche war unsauber.</p> <p>Verstoß gegen</p> <p>12 [REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>3. Allgemein warn die Lichtschalter verunreinigt.</p> <p>4. Die Böden waren allgemein in Ecken, Nischen und an den Sockelleisten verunreinigt.</p> <p>[REDACTED]</p> <p>6. Eine Temperaturendokumentation der Kühl-/ Tiefkühlgeräten fehlte.</p> <p>7. Ein Schädlingsmonitorinmg fehlte.</p> <p>Verstoß gegen</p>	<p>Betrieb allgemein</p>